

ODENWÄLDER PFLANZENKULTUREN

Kayser & Seibert

ROSSDORF BEI DARMSTADT

Wissenswertes

Was sind Blütenstauden?

Blütenstauden sind viele Jahre ausdauernde, krautartige Gewächse, deren Wurzelstock den Winter überdauert. Bei den meisten Arten sterben die oberirdischen Teile im Spätherbst bis auf die Erde ab, um im Frühjahr wieder freudig auszutreiben.

Versand und Empfang.

Alle Pflanzen werden durch geschultes Personal so sorgfältig verpackt, daß sie auch den weitesten Transport tadellos überstehen. Bei Frostgefahr werden die Pflanzen frostsicher verpackt. — Können die Pflanzen nicht gleich gepflanzt werden, so schlage man sie sorgfältig ein, wobei der Wurzelhals jeder Pflanze von Erde umgeben sein soll. Der Einschlag ist bei heißem Wetter zeitweise zu überbrausen. Bei Frostwetter nimmt man den Einschlag in einem hellen, frostfreien Raum vor. Sendungen, die bei Frostwetter ankommen, lasse man erst unausgepackt in einem nicht warmen, aber frostfreiem Raum oder im Keller auftauen; sie werden dann bestimmt keinen Schaden erleiden.

Pflanzzeit:

Im Frühjahr: Nach Eintritt offenen Wetters bis Ende Mai. Im Herbst: Von Anfang September bis zum Eintritt des Winters, d. h. also, solange der Boden offen ist.

Beurteilung der Stauden.

Wer zum erstenmal Stauden pflanzt, beurteile sie nicht abschließend nach ihrem Eindruck im ersten Jahr. Wie Bäume und Sträucher, so entfalten sich auch die Stauden nicht gleich im ersten Jahr in ihrer vollen Schönheit.

Wie schützen Sie sich beim Pflanzenkauf vor Enttäuschungen?

Wie bei anderen Waren, so in besonderem Maß bei Stauden, darf nicht das billigste Angebot als das günstigste betrachtet werden, sondern die Güte, **das Vertrauen zu einer Firma** muß den Ausschlag geben. Die Pflanzennamen in den Katalogen bieten Ihnen keinen Anhalt über die Stärke der Pflanzen. So kann sich unter der gleichen Bezeichnung ein Sämling, Teilstück oder Rißling, wie auch eine starke, blühbare Staude verstecken. Nur mit dieser Tatsache sind die häufig großen Abweichungen in den Staudenpreisen zu erklären. Ferner ist bei den billigen Angeboten nicht immer Gewähr für Sortenechtheit geboten. Wir liefern gesunde, starke, blühbare Pflanzen, die auf mittelschwerem Boden zu widerstandsfähigen Pflanzen heranwachsen. Diese bieten auch die beste Gewähr für ein gutes An- und Weiterwachsen in allen Gegenden, selbst unter ungünstigsten Bedingungen.

Besuch unserer Kulturen

ist jederzeit lohnend und gerne gestattet. Unsere 15 Hektar große Gärtnerei ist von Darmstadt in 20 Minuten Fahrzeit zu erreichen, durch Omnibus (Haltestelle Schloss) und Reichsbahn (Strecke Darmstadt — Gr. Zimmern). Schattiger Fußweg ab Darmstadt Ost eine Stunde. — Gute Autostraße.

Zeichenerklärungen

- ○ = für sonnigen Standort
- ∞ = Große Trockenheit ertragend, natürlich auch in normalem Gartenboden gedeihend
- ◑ = Halbschatten liebend oder vertragend
- ● = Schatten liebend oder vertragend
- △ = für Steingärten oder Alpinums besonders geeignet
- ‖ = für Felsspalten und Mauerfugen
- ⩍ = Polsterpflanze, Rasenersatzstaude
- ⁜ = für Einfassungen geeignet
- ▭ = Rabattenstaude
- ✂ = für Blumenschnitt geeignet
- ⊥ = Solitärstaude (für Einzelstellung)
- ≅ = für feuchten Standort
- ∧ = Winterschutz verlangend

Die Blütezeit ist in römischen Zahlen angegeben: III = März, IV = April, V = Mai usw. und die Durchschnitts-Höhe der Pflanzen (in blühendem Zustand) in cm.

Inhalts-Übersicht:

	Seite
Stauden-Zusammenstellungen (Sortimente)	2
Neuheiten und Seltenheiten	3–10
Niedrig bleibende Stauden für Felsanlagen und Steingärten	11–35
Opuntien (Winterharte Kakteen)	24
Mittelhohe und hohe Stauden für Rabatten und Blumenschnitt	36–59
Bambusen und Ziergräser	60
Sumpf- und Wasserstauden	61
Seerosen (Nymphaea)	62
Freilandfarne	63
Blumenzwiebeln und Knollengewächse	64–66
Heidekräuter	66–69
Immergrüne Moorbeetpflanzen	69–71
Felsensträucher (Zwerggehölze)	71–73
Ziergehölze	74–76
Schlinggewächse	76–77
Nadelhölzer	77
Zwerg-Nadelhölzer	78
Allee- und Zierbäume	79
Hängebäume	79
Rosen und Buschrosen	79–80
Staudensamen	siehe Beilage
Versandbedingungen	3. Umschlags.

Umschlagbild (Anemone japonica) nach einem Scherenschnitt von F. M. Schwindt-Darmstadt.

Druck: Hansa-Druckerei, Mainz. Spezialität: Pflanzen- und Samen-Kataloge.

Ausgabe 1942/43

Zweiunddreißigster Jahrgang

ODENWÄLDER PFLANZENKULTUREN

KAYSER & SEIBERT

Inhaber: Hans Kayser und Heinrich Seibert

ROSSDORF BEI DARMSTADT

Telegr.-Adr.: Kayser Seibert, Roßdorf-Darmstadt
Fernsprecher: Ober-Ramstadt Nr. 368 · Postscheck-Konto: Frankfurt am Main Nr. 6147 · Bank-Konten: Deutsche Bank, Fil. Darmstadt, Bezirkssparkasse Groß-Bieberau, Zweigstelle Roßdorf Spar- und Darlehnskasse, Roßdorf bei Darmstadt

Großkulturen und Versand winterharter Zierpflanzen

Kulturfläche 15 Hektar

Sehr preiswerte Stauden-Zusammenstellungen

Um Ihnen bei der Auswahl geeigneter Sorten für verschiedene Zwecke behilflich zu sein, haben wir nachstehend ***Sortimente unserer Wahl*** zusammengestellt, die gute und erprobte Sorten enthalten und keine alten, längst überholten, wie sie manchmal von anderer Seite zu billigen Preisen angeboten werden. Zahlreiche Anerkennungsschreiben sprechen sich immer wieder besonders lobend über die vorzügliche Sorten-Auswahl in unseren Sortimenten aus.

Bei sämtlichen Sortimenten wird ab 50 Stück der Hundertpreis berechnet.

100 Rasenersatz- und Plattenwegstauden
in 10 oder mehr guten Sorten mit Namen . . . . . zu RM **26.**–

100 feine Felsenstauden (Steingartenstauden)
in 34 guten Sorten mit Namen . . . . . zu RM **30.**–

100 bessere und seltene Alpine-Stauden
in 34 Sorten mit Namen . . . . . zu RM **40.**–

100 feine erprobte Trockenmauer- und Polsterstauden
in 34 guten Sorten mit Namen. Darunter sind überhängende Stauden (für den Kopf der Mauer) und Sorten für Fugenbepflanzung zu RM **30.**–

100 schönblühende und dekorative Halbschatten- und Schattenstauden in 20 besseren Sorten . . . . . zu RM **36.**–
Bitte angeben, ob Halbschatten- oder Schattenstauden gewünscht werden.

100 feinste Schnittstauden
in 20 besten halbhohen und hohen Sorten mit Namen unter Zugabe von Neuheiten . . . . . zu RM **40.**–

100 feinste Rabattenstauden für sonnige Lage
in 34 schönsten Sorten mit Namen (niedere, halbhohe und hohe) zu RM **36.**–

100 Einfaß-Stauden
in 5 oder mehr (nach Wunsch) feinen Sorten mit Namen . . . . zu RM **24.**–

100 feine Sumpf- und Wasserstauden
in 20 dekorativen neuen und seltenen Sorten mit Namen . . . . zu RM **50.**–

100 feinste alpine Zwerggehölze
in 34 Sorten mit Namen . . . . . zu RM **90.**–

100 winterharte Opuntien u. Fettpflanzen (Sukkulenten) für Steingärten und Schalenbepflanzung
in 34 Sorten mit Namen . . . . . zu RM **50.**–

Winterhart ausdauernde Blütenstauden, das ideale Pflanzenmaterial

zur farbenfrohen Ausgestaltung von Gärten, Parks und öffentlichen Anlagen.

Einmalige Anschaffung! Jahrzehntelanges Blühen! Geringster Aufwand für Pflege!

Bewährten Neuzüchtungen und Neueinführungen des In- und Auslandes widmen wir immer unsere besondere Aufmerksamkeit und scheuen vor keinen Kosten und Mühen zurück, diese auch unserer Kundschaft zugänglich zu machen. Wir halten so unser Sortiment immer auf der Höhe und können ohne Ueberhebung behaupten, eine der **größten existierenden** Sammlungen zu besitzen.

Bei Abnahme von 10 Stück und mehr **einer** Sorte ermäßigt sich der Stückpreis um 10 %, bei Abnahme von 50 Stück und mehr **einer** Sorte um 20 %, bei Abnahme von 500 Stück und mehr **einer** Sorte um 25 %.

Zeichenerklärungen siehe zweite Umschlagseite.

Neu- und Seltenheiten

Stauden

1 St. RM

Achillea, Schafgarbe ∞ △ ⅄
– conjuncta. Silberweiße Belaubung und besonders große reinweiße Blüten. Eine vornehme Erscheinung im Steingarten. 10-15 cm. VI-VII 0.70
– filipendulina Golden Plate. □ ⅄ Hellaubiger u. starkwüchsiger als die ihr ähnliche „Parkers var." mit noch größeren goldgelben Blütenschirmen. 100 cm . . . . . VII-IX 1.20
– hybr. Schwefelblüte □ ⅄ Graugr., feinzerschnitt. Belaubung. Die schwefelgelben Blütenstände stehen auf straff. Stielen. 60 cm . VI-VII 0.70
– millefolium rubrum erectum □ ⅄ Streng aufrechtwachs., windf. Büsche bildend. Rote, nicht verblassende Blütendolden 40cm. VI-VIII 0.80
– taygetea □ ⅄ Aschgraue Belaubung. Sehr reichblühend mit großen, flachen, schwefelgelben Blütenschirmen. 40 cm . . . . . VI-VII 0.80
– tomentosa citrina △ ⅄ Die hellgrünen, dichten Rasen sind besetzt mit zitronengelben Scheinblütendolden. 20–30 cm . . . . V-VI 0.60

Aconitum, Eisenhut ◑ □ ⅄
– fischerii wilsonii Barker's Var. Hohe, stark verzweigte Hauptstengel. Blumen dunkler amethystblau als A. Wilson. 150 cm. IX-X 1.—

Ajuga hybrida seibertii, Günsel △ ● Wintergrüne, kleine Büsche bildende Staude mit rosa Blüten an aufrechten, beblätterten Stengeln. Außerordentlich reichblühend . . . IV-V 0.80

Anacyclus depressus, Zwergmargarite ○ △ Mit feingefiederten, graugrünen Blättchen und schönen, weißen Strahlenblüten, die in der Knospe rotviolett sind. 10 cm . VI-VII 0.70

Anemone, Anemone ○–◑ ⅄ □ ∧
– japonica hupehensis praecox. Außerordentlich reich- und frühblühend. Große, rosarote Blüten. 40–50 cm . . . . . VIII-IX 1.—
– – – September Charm. Große, leuchtend rosa Blüten, sehr reichblüh. 40-50 cm. VIII-IX 0.80
– – Klein Rottraut. Die frühblühendste jap. Anemone mit dunkelroten, etwas gefüllten Blüten. 40–50 cm . . . . . VIII-IX 1.20
– – Margarete. Halbgef. große Blumen v. dunkelrosa Farbe. Sehr robuster Wuchs. 60-80 cm 1.—

1 St. RM

Anemone (Fortsetzung)
– lesserii □ △ ⅄ Entstanden aus Anemone silvestris und A. multifida. Die leuchtend rosaroten, mittelgroßen Blumen erscheinen in großer Fülle. 30–35 cm . . . . . V-VIII 1.20

Antennaria rosea, Fühlhorn ○ △ ⅄ Wertvolle Art mit reinrosa Blüten auf besonders langen Stielen. Silbrige schmallanzettliche Blättchen. 25 cm . . . . . VII-VIII 0.60

Anthemis, Prachtkamille ○ ∞ □ ⅄
– Sancta Johannis. Stark gefiederte Belaubung und gr., tieforangegelbe Blum. 40-50 cm. V-IX 0.70

Aquilegia, Akelei ○–◑ □ ⅄
– hybr. Crimson Star. Große, sternförmige Blumen mit weißer Mitte, umgeben von leuchtend roten Blumenblättern. 40–50 cm . . . V-VI 0.80

Arabis, Gänsekresse ○–◑ △ ⁞⁞
– alpina coccinea. Ein Juwel unter den Frühjahrsblühern m. leucht. roten Blumen. 15 cm. IV-V 0.80

Asclepias tuberosa Vermillion, Seidenpfl. □ ⅄ Wesentliche Verbesserung von Asclepias tuber. m. zinnob.-orangerot. Blüt. 40 cm. VII-VIII 1.50

Asparagus, Zierspargel ⅄ ⊥
– filicinus. Vollständig winterharte Art, deren frischgrüne Wedel an die der altbewährten Gewächshausart A. plumosus erinn. 150 cm 1.—
– pseudoscaber. Mit unserem Küchenspargel verwandt, in allen Teilen aber bedeutend graziöser und vornehmer. 100 cm . . . . . 1.—

Aster, Bergaster ○ △ ⅄ □ ⁞⁞
– alpinus Güte. Mit leuchtend reinrosafarbenen besonders großen Blüten. 20–30 cm. V-VI 1.—
– – Liebe Gedrungener Wuchs. Sehr große, edle, kräftigdunkelrosa Blüten. 15-20 cm. V-VI 1.—
– – Mut. Sehr große, leuchtend rötlichviol. Blüten auf langen, festen Stielen. 15-20 cm. V-VI 1.—
– – Schönheit. Mit rosafarbenen, großen Blüten. 20 cm . . . . . V-VI 1.—
– – Stolz. Sehr großbl., lilarosa. 20 cm. V-VI 1.—
– – Treue. Sehr großblumig, leuchtend violettblaue Blüten. 15–20 cm. . . . . V-VI 0.80
– – Wunder. Sehr großblumig, hellvioletblau. 15-20 cm . . . . . V-VI 0.80

Stauden-Neuheiten Fortsetzung

1 St. RM

Aster (Fortsetzung)

– alpellus Triumph △ ⚹ Eine Kreuzung zwischen Aster alpinus und Aster amellus. Die ziemlich großen Blumen sind von klarer violettblauer Farbe. 15 cm . . . . . VI-VII 1.—

– amellus praecox Junifreude □ ⚹ Eine neue, frühblühende Rasse mit straffem, gut verzweigtem Wuchs u. reichem Blütenflor. Leuchtend violett. 50 cm . . . . . VI-VII 1.50

– – – Sommergruß. Kräftig violettblau, besond. reichblühend. 50 cm . . . . . VI-VII 1.50

– – – Sonnenwende. Leuchtend hellrosa . 1.50

– amellus Gnom ○ □ ⚹ Sehr kompakt, mit tiefdunkelbl. Blüten. 40 cm . . . . VIII-IX 1.—

– – Mignon Dunkelbl. große feinstrahl. Blumen, welche einen Durchm. v. 8 cm erreich. 50 cm 0.80

– – Moerheim Gem. Eine Verbesserung der guten, alten Sorte „Rudolf Goethe" mit tiefdunkelvioletten Blumen. 40–50 cm . . VIII-X 1.50

– Regina. Wuchs und Blumengr. ähnelt d. Sorte Imperator. Die großen, edlen Blum. sind jedoch von schöner, reinrosa Farbe. 60 cm. VIII-IX 1.—

– – Schönste von Eisenach. Sehr große, edle, dunkelrosa Blüten, welche in breiten Sträußen stehen. 50-60 cm . . . . . VIII-IX 1.50

– – Silberstern. Die erste reinweiß blühende Aster amellus. In dichten Sträußen sehr reichblühend. 50–60 cm . . . . . VIII-IX 2.—

– dumosus Hybriden ○ △ □ ⁞‖ Eine neue Herbstasternart, die nur 20-30 cm hohe kugel. Büsche bildet. Infolge ihrer guten Eigenschaften ist sie sowohl zur Bepflanzung v. Steingärten, als auch von Staudenrabatten sehr gut geeignet. VIII-X

– – – Blue Baby. Schön blau, halbgefüllt . 1.—

– – – Blue Bouquet. Gr., klarviolettbl. Blum. 0.80

– – – Blue Bird. Gr. dunkellavendelbl. Blum. 0.80

– – – Diana. Große, halbgef. blaßrosa Blumen 0.60

– – – Dorothy Vokes. Tiefrosa . . . . . 1.—

– – – Lilac. Time. Großblumig, zartlila . . 0.60

– – – Niobe. Reinweiß mit gelber Mitte . . 0.60

– – – Peter Pan. Leuchtend rosa 0.60

– novae angl. Crimson Beauty □ ⚹ Herrlich tiefrosa mit goldbr. Mitte. 180 cm. IX-X 1.—

– – – Dr. Eckener. Große, leuchtend lachskarminrote Blumen. 180 cm . . . . . IX-X 1.—

– – – Shakespeare. Heller i. d. Farbe a. „Dr. Eckener", mit bronzefarbig. Mitte. 180 cm. IX-X 1.—

– novi belgii □ ⚹

– – – Amethyst. Fast vollkommen gefülltblühend, tiefpurpurblau. 80-100 cm . . . . IX-X 1.20

– – – Beechwood Challenger. Großblum., weinrot. 100 cm . . . . . IX-X 1.—

– – – Blue Eyes. Große, leucht. blaue Blumen mit kleiner, gelber Mitte. 100–120 cm. IX-X 0.60

– – – Blue Plume. Tiefpurpurblau. Schön im Wuchs. 120 cm . . . . . IX-X 1.50

– – – Chas Wilson. Lebhaftkirschrosa. Wunderbare Farbe. 120 cm . . . . . IX-X 0.80

– – – Col. Durham. Große dunkellavendelblaue dicht gefüllte Blumen. 100-120 cm. IX-X 0.70

– – – Glow Improved. Tiefpurpurrosa mit auffallend gelber Mitte. 120 cm . . . IX-X 1.—

– – – Dazzler. Leuchtend rosenrote Blüten an lockeren, verzweigten Rispen. 120 cm. IX-X 2.—

Aster novi belgii (Fortsetzung)

1 St. RM

– – – Josephine Wells. Gefüllte tieflavendelrosa Blumen. 120 cm . . . . . IX-X 0.80

– – – Red Rover. Die erste Varietät dieser Asternklasse, die man als wirklich rot bezeichnen kann. 80–100 cm . . . . . IX-X 0.70

– – – Sunset Glow. Herrliche, tiefrosa Blumen. 120 cm . . . . . IX-X 0.80

– robinsonii. Ähnlich Aster frikarti, jedoch robuster und daher windfest. Große, prachtvoll himmelblaue Blumen. 60–70 cm. VIII-X 1.20

Astilbe, Prachtspire ◑ □

– arendsii Erica. Schöne Rispen von frischdunkelrosa Farbe, wie sie bis jetzt noch nicht vorkam. VII-VIII 1.20

– – Feuer. Spätblühende Sorte mit breitfedrigen feurigkarminroten Rispen. 60-80 cm. VIII 1.50

– simplicifolia Dunkellachs. Die dunkellachsrosa Blütenrispen heben sich gut von der dunkelbronzegrünen Belaubung ab. 40-50 cm. VIII 1.20

Aubrietia, Blaukissen ○ △ ⁞‖ ⚓

– deltoidea Avalon. Runde Polster überdeckt mit klarrosa, kurzstieligen Blumen . . IV-V 1.—

– – Barker's Double. Die erste gefüllt blühende Aubrietia. Prachtvoll karminpurpur. IV-V 1.20

– – Violetta. Außerordentlich reich blühende, gut remontierende Sorte mit violettbl. Blüten . 0.80

– – Magnificent. Frischgr. Belaub. u. große, tiefrote Blum. m. braun. Auge. 10-15 cm IV-V 0.70

– – Triumphant. Großblum. leucht. blau. IV-V 0.70

– – Vesuv. Schöne, kräftig wachsende Polster, die im Frühjahr unter einer Fülle karminroter Blumen verschwinden. 10–15 cm . IV-V 0.60

– – Victoria. Karmoisinrot. Sehr lg. blüh. IV-V 0.80

– graeca Veilchenteppich. Eine festpolstrige, reichblühende Sorte. Die Blumen sind dunkellila mit hellem Auge 1.20

Campanula, Glockenblume ○–◑

– – Queen of Somerville. Die flachen, offenen Blütenschalen sind von zartporzellanblauer Farbe. 20–25 cm △ ⁞‖ . . . . VII-VIII 0.80

– grandis Highcliffe Var. Sehr groß., flache, tiefbl. Glockenblumen, dicht an den hohen Stengeln sitzend. Wertv. Schnittstaud. 70 cm. VI-VII 1.—

Centaurea, Kornblume ○ □ ⚹

– dealbata steenbergii. Fiederlappige, unterseits weißbehaarte Belaubung. Große, purpurrote Blum. mit weiß. Mitte. 40-50 cm. VII-VIII 1.—

– montana Violetta. Große violettblaue Blüten in Massen. 40 cm . . . . . V-VI 0.80

Chrysaboltonia pulcherrima ○ □ ⚹ Streng aufrechtwachsende, windfeste, viele Wochen blühende Herbststaude mit großen, rosaroten Margaretenblumen. Schnitt- und Schmuckstaude ersten Ranges. 60 cm . . VIII-X 0.70

Chrysanthemum, Japan. Winteraster ○ □ ⚹

– ind. azaleanum. Breitwachs. Sorte, die besond. durch d. ungeheur. Blütenreichtum auffällt. Die mittelgr. Blumen sind tiefrosa. 45 cm. X-XI 0.80

– – – King Cushion. Blüten hellorange, sonst wie vorige 0.80

– – Anneliese Kock! Außerordentlich großblumig, reinweiß. 80 cm 0.70

– – Hansa. Sehr großblumig, lilarosa. 80 cm 0.70

– – Zitronenfalter. Hellgelb, s. großbl. 80 cm 0.70

Stauden-Neuheiten Fortsetzung — 1 St. RM

Chrysanthemum koreanum hybr., Korea Margerite ○ □ ⅄ Eine neue Rasse prachtvoller einfach- und gefülltblühender Gartenchrysanthemen, die in keinem Garten fehlen sollten und die bestimmt überall bald beliebt werden. Sie sind außerord. reichblühend und eignen sich auch zur Topfkultur vorzüglich. 40-50 cm. X-XI

- — — Aphrodite. Zartrosa, einfachblühend 0.80
- — — Apollo. Warmbraunrot mit lachsrot überlegt. Mitte altgoldfarbig, einfachblühend . . 0.80
- — — Ceres. Einfachblühend, hellorange . . 1.80
- — — Daphne. Prächt. tieflachsrosa, einfachbl. 1.—
- — — Diana. Warmrosa, dopp. Reihe Blumenbl. 1.—
- — — Hebe. Leuchtend rosa, in zartlavendelrosa übergehend, einfach 0.80
- — — Indian Summer. Gefüllte, braunbronzefarbige Blumen. Spätblühend . . . . . 1.—
- — — Innocence. Blendendweiß, später zartrosa, einfach 0.80
- — — Luise Schling. Große, karminrote Blumen, einfach . . . . . 1.—
- — — Mars. Großbl., tiefpurpurrot, einfachbl. 0.80
- — — Mercury. Tiefbronzerot mit kupferfarben, einfach . . . . . 1.—
- — — Orange Wonder. Einfache, tiefkupferorange Blumen . . . . . 1.—
- — — Romany. Rotbraun, gefülltblühend . . 1.—
- — — Saturn. Orangebronzefarben. Die kl. Mitte ziert ein zartorangefarb. Ring, einfachbl. 0.80
- — — Venus. Tiefrosalila. 3-4 Reih. Blumenbl. 0.80
- leucanthemum, Wunderkind □ ⅄ Bedeutende Verbesserung der Sorte „Edelstein". Die weißgefüllten Blumen sind größer und stehen auf strafferen Stielen. 40 cm . . . . VI-VII 0.80
- maximum Elfe. Eine nur 40 cm hoch werdende, streng aufrechtwachsende Sorte mit großen gekrausten Blumen 1.50
- — fl. pl. Esther Read. Die dichtgefüllten, schneeweißen Blumen ähneln einem Riesen-Pyrethrum. Durchaus straffstielig und windfest. 40-50 cm VI-IX . . . . . 1.—
- — Hinübers Universal. Die reinweißen Blumen sind von enormer Größe, wie sie bis heute bei keiner anderen Sorte zu finden ist. Besonders straffstielig. 80 cm . . . . . VII-VIII 2.—
- — Marie Seibert. Besonders große, halbgefüllte blendendweiße Blüten auf straffen, drahtartigen Stielen. Die breiten Blumenblätter sind am Ende stark geschlitzt. 60 cm. VII-VIII 2.—
- — Non plus ultra. Die ries., schneeweißen Blüten haben einen dopp., massig., gespreizt angeordneten Blütenblätterkranz. 60-70 cm. VI-VII 0.60
- rubellum Anna Hay. Tiefgekerbte, chrysanthemumähnliche Belaubung und einfache, bis zu 5 cm im Durchmesser haltende pyrethrumähnliche, zartrosa Blüten, die zu großen Dolden vereinigt sind. Ungeheuer reichblühend. Eine Schnitt- u. Schmuckstaude allerersten Ranges. 50 cm . . . . . IX-X 1.50
- — Clara Curtis. Mit leuchtend losaroten Blüten. Wuchs u. Blütenreicht. wie vor. 50 cm. IX-X 1.50

Cimicifuga hybr. Weiße Perle ◑ □ ⅄ Bedeutende Verbesserung von Cimicifuga simplex mit größeren, reinweißen Blumen. Blüht 8 Tage später. 100 cm . . . . IX-X 1.50

Coreopsis, Mädchenauge □ ⅄ — 1 St. RM

- tripteris. Bläulich bereifte Stengel, dreiteilig gelappte Blätter und große Dolden hellgelber, starkduftender Blüten mit schwarzem Knopf in der Mitte. 180 cm . . . . . IX-X 0.80
- lanceolata pulcherrima. Die goldgelben Blumen haben einen breiten, braunen Ring in der Mitte. 50 cm . . . . . IV-X 0.80
- grandiflora Badengold. Besond. große, leuchtend goldgelbe Blüten auf drahtartigen Stielen. Die lange Blütezeit und die gute Winterhärte machen diese Neuheit als Schnitt- und Rabattenstaude gleich wertvoll. 80 cm . . VII-X 2.50

Corydalis nobilis ◑ △ Blumen größer als bei C. lutea und duftend gelb mit dunklen Tupfen. 30 cm . . . . . VI-IX 1.—

Crucianella, Riesenwaldmeister ○—◑ || ♎
- stylosa rubra. Auf frischgrüner grob waldmeisterartiger Belaubung sitzen statt der frischrosa Blütendolden, purpurrote. 15-20 cm. V-VII 0.60

Delphinium cultorum, Rittersporn ○ □ ⅄ ⊥ Sämtliche hier aufgeführten Neuheiten zeichnen sich aus durch riesengroße Blumen an besonders langen Rispen aus. Sie sind völlig windfest und mehltaufrei. 150—180 cm . VI-VIII

- — Amethyst. Dunkelenzianbl. mit dkl. Auge 2.—
- — Blauglut. Reinblaue, starkwüchsige Sorte 3.—
- — Dein blaues Wunder. Mit tiefazurblauen Blumen . . . . . 4.—
- — Enzianturm. Leuchtend tiefenzianblau, turmartige Rispen in großer Zahl . . . . . 3.—
- — Ernst von Borsig. Auffallender, spätblühender Rittersporn mit samtigtiefblauen Blumen 4.—
- — Fön. Diese prächtige Sorte hat sehr große Blütenrispen. Die Blumen sind nachtblau, warmrot getönt und mit schwarzem Auge 3.—
- — Glasturm. Zarthellblaue Blütenrispen . 3.—
- — Gletscherwasser. Leuchtend helleisblau, schön gebaute Büsche 2.50
- — Gnom. Windfeste Zwergsorte mit himmelblauen Blüten . . . . . 3.—
- — Größenwahn. Riesenrisp. hellbl. Blumen 3.—
- — Gute Nacht. Nachtblaue Blumen . . . 4.—
- — Havelland. Halbgef., kornblumenblau, Füllung perlmutterrosa 1.50
- — Kirchenfenster. Tiefdunkelbau mit rotvioletter Füllung und schwarzem Auge 2.50
- — Kornblume. Leuchtend kornblumenblau mit weißem Auge . . . . . 4.—
- — Kreuzritter. Gefülltblühend, dunkelblau mit weißem Auge . . . . . 5.—
- — Lautsprecher. Kornblumenblaue Blüten von sehr großer Fernwirkung . . . . . 3.—
- — Leuchtturm. Lockere Rispen mit einfachen, hellblauen Blumen mit schwarzgrüner Mitte . 2.—
- — Malvine. Malvenblütig, zartamethystrosa, hellblau umsäumt mit braunem Auge . . . 4.—
- — Meergott. Ein klares, leuchtendes Blau . 4.—
- — Morgenstrahl. Lange, kräftige Risp. mit warmhellblauen Blumen 2.50
- — Nachtauge. Gedrungene Büsche bildend, Blumen kaltblau . . . . . 4.—
- — Nachthorn. Eine frühblühende, großblum. Sorte mit tiefdunkelbl. rotgetuschten Blumen . 2.—
- — Opalsäule. Mittelhohe Sorte mit großen, gefüllten, silberblauen rosagetuschten Blüt. 4.—

Stauden-Neuheiten Fortsetzung — 1 St. RM

Delphinium cultorum (Fortsetzung)

— — Perlmutterbaum, Hellbl. m. frisch. Perlmutterrosa und grünschwarzem Auge . . . . 3.—

— — Purpurritter. Halbgefüllt, enzianblau mit tiefpurpurviolett, großes, weißes Auge . . . 2.—

— — Rosenenzian. Hellenzian m. rosa, gefüllt 3.—

— — Stichflamme. Schmale, lange, azurbl. Risp. 4.—

— — Tempelgong. Gefülltbl., nachtblau mit purpurrot. Sehr auffallende Farbe. Frühbl. . 4.—

— — Tropennacht. Harmon. Verbind. d. Farb. Nachtblau, Enzianblau u. Rot m. groß. weiß. Auge 3.—

— ruysii Rosa Überraschung. Die mittelgroßen, Belladonna-ähnlichen Blumen sind von schöner rosa Farbe. Gut remontierend. Für Schnitt und Rabatte gleich wertvoll. 100 cm. . VI-IX 2.50

Dianthus, Felsennelke ○ △

— caesius Blaureif. Bildet sehr schöne, blaugrüne Polster. Blüten hellrosa. 10 cm . . V-VII 0.80

— correvonianus. Hübsche, grasartige Büsche mit weiß bis rosaroten, stark geschlitzten, großen duftenden Blüten. 20 cm . . . . V-VII 0.80

— tenuifolius. Grasgrüne, dünnspitzblättrige Büsche bildend, mit Schirmen großer, rosaroter Blumen in Knäueln auf fest. Stielen. 30 cm. V-VII 0.80

Dicentra oregona, Herzblume ◑ △ Prachtvoller Dauerblüher mit silbergrauer Belaubung und rahmweißen Blüten. 30 cm . . . VI-VIII 2.50

Diplarrhena moraea □ Grasartige Blätter, dreiteilige, weiße Blumen m. malvenfarbig. Strichen in der Mitte. 30 cm. . . . . VII-VIII 1.20

Doronicum, Gemswurz □ ⁂

— plantagineum excelsum compactum. Niedrigbleibende Abart d. Stammform (plant. excelsum) m. gleichgroßen, gelben Blüt. 40 cm. IV-V 0.80

Dryas, Silberwurz ○—◑ △

— tenella. Prachtvolle, zwergige Form, niedl. immergrüne Teppiche bildend. Blüten weiß. Selten. 5 cm . . . . . VI-VIII 1.20

Erigeron, Berufskraut □ ⁂

— mucronatus Moerheimii. Eine unermüdlich blühende Staude mit kleinen Blättchen und tiefrosa Blüt. in groß. Sträußen. 30-40 cm. VII-IX 0.80

Epilobium, Weidenröschen △

— glabellum. Schneeweiße, offene Kelchblumen an roten, frischgrün beblätt. Stengeln. Sehr reich- und langblühend. 20-30 cm . . VII-VIII 1.20

Gaillardia, Kokardenblume ○ □ ⁂

— aristata The Prince. Die außerordentlich großen Blumen sind goldgelb mit einem breiten, karminroten Rande in der Mitte. Straffstielig und windfest. 40—50 cm . . . . . VI-X 1.—

— — Sternkissen. Sehr reichbl., gelbrote Zwergsorte, welche kugelige Büsche bildet. 30 cm. VI-X 1.—

Geranium, Storchschnabel ○ — ◑ △

— grandiflorum fl. pl. Belaubung tief-fünflappig und stark behaart. Blumen tiefviolettblau und stark gefüllt. 20—30 cm . . . . V-VII 0.80

— hybr. Russel Prichard. Gut belaubter, im Herbst prachtvoll sich färbend. Steingartendauerblüher m. leucht. karminrot. Blum. 20-30 cm. VI-IX 0.80

Gypsophila, Schleierkraut □ ⁂ △

— hybrida kesselringii △ Bildet kleine, aufrechte Büsche mit schmal-lanzettlicher Belaubung und lilarosa Blüten. 15 cm . . . . . V-VII 0.80

— oldhamiana. Wuchs ähnl. G. panicul. Die Blumen sind rosa und fleischf. getönt. 60 cm. VII-IX 0.80

Gypsophila, Schleierkraut (Fortsetzung) — 1 St. RM

— paniculata rosea fl. pl. Flamingo. Aehnelt im Wuchs der bekannten G. Bristol Fairy (Ehrlei). Die ebenso großen, gutgefüllten Blumen sind jedoch leuchtend rosa. Sie halten sich frisch in der Vase und getrocknet genau so gut wie die Blüten der bekannten G. paniculata fl. pl. Farbentafel auf Wunsch. 80 cm . . VII-IX 2.—

— repens Letchworth var. △♁ Mit großen, dunkelrosa Blüt. in großer Menge. 10 cm. V-VII 0.80

Gentiana, Enzian

— farrerii. Eine feine chinesische Art für den herbstlichen Steingarten. Nadelförmige Blätter und schöne, trichterförmige, zartporzellanblaue Blüten. 10—15 cm . . . . . IX 1.50

Helenium, Sonnenbraut □ ⁂

— bigelowii superbum. Die großen edlen Blumen zeigen einen warmen Goldton mit schwarzer Mitte. Der straffe, windfeste Wuchs macht die Sorte besond. wertvoll. 40-50 cm. VII-VIII 0.60

— hybr. Bischof. Sehr große, leuchtend gelbe Blüten mit dunklerer Mitte, die sich zu großen Schirmen vereinigen. 100 cm 0.80

— — Braungold. Die mittelgroßen Blumen haben einen schwarzbraunen Knopf und leuchtendbraune Innenzone, die in einen goldgelben Rand ausläuft. 100—120 cm . . . . VIII-IX 0.80

Helianthus, Stauden-Sonnenblume □ ⁂

— atrorubens Gullicks Var. Große, leuchtend gelbe Blumen. 180 cm . . . . . VIII-X 0.80

— — Monarch. Sehr gr., gelb. Blumen. 180 cm 1.—

— multiflorus Capenock Star. Große, einfache zitronengelbe Blumen. Außerordentlich reichblüh. u. zum Schnitt sehr wertv. 170 cm. VIII-IX 1.20

Heliopsis, Sonnenauge □ ⁂

— scabra patula. Sehr schöne Sorte mit großen orangegelben Blumen. 120 cm . . VII-IX 0.80

— — vitellina. Goldg. starkgef. Blum. 120 cm . 1.20

— — Spitzentänzerin. Graziöse, lang- u. reichblüh. Sorte m. dunkelgoldgelb. Blüt. Für Schnitt und Rab. gleichermaß. wertvoll. 120 cm. VII-IX 1.50

Hemerocallis, Taglilie ○ □ ⁂

— hybr Margaret Perry. Leuchtend scharlachorange mit auffallend gelbem Mittelnerv in jedem Blumenblatt. 40—50 cm . . . . V-VII 1.—

— — Viscountess Byng. Die großen, hellgelben Blum. sind tiefblau gead. 40-50 cm. V-VII 1.—

Hypericum, Hartheu ○—◑ △

— polyphyllum granditlorum. Blauschimmernde, nadelförmige Belaubung und außerordentlich große gelbe Blumen mit auffallend großen Staubfäden. 10—15 cm . . . . V-VII 0.70

Hypsella longiflora ○ △♁ Kriech. Pflänzchen mit kleinen Blättchen u. weißen, trompetenartigen, karminrot gestreift. Blumen. 5 cm. VII-VIII 0.80

Iberis, Schleifenblume △ ⁞ □

— camlaensis. Kleines, immergrünes Sträuchlein mit weißen, lila schatt. Blumen. 20 cm. V 2.—

— — sempervirens gracilis. Eine Verbesserung v. I. semp. Weißer Zwerg, die nicht unter der lästigen Blattfallkrankheit leidet . . . 0.80

— — Zwergschneeflocke. Eine Zwergform der bekannt. Iberis semperv. Schneeflocke. Feste, nicht auseinanderfallende, immergrüne Büsche bildend. . . . . V-VI 0.80

Iris germanica Aphrodite. Reinviolettrosa. Bis zu 16 Blüten je Stiel. 100 cm . . . . . 1.—

Stauden-Neuheiten Fortsetzung

1 St. RM

Iris, germanica (Fortsetzung)

– – Coronation. Reichblühende, sehr schöne, tiefkanarieng. Sorte, ohne jede Aderung. 90 cm 3.—

– – Germeine Perthuis. Große, samtigpurp. Blüt. Ein brauner Unterton im Hängebl. u. der orangefarbige Bart steigern die Wirkung. 110 cm 1.50

– – Grace Sturtevant. Dom violettbr., Hängebl. samtigschwarzbraun, von denen sich ein breiter, dunkelgelb. Bart wirkungsv. abhebt. 90 cm 2.—

– – Labor. Leuchtend violettrot mit bronze Schein. Großblumig. 80 cm 1.50

– – Odaroloc. Besonders reichblühende Sorte mit schöngeformten zartrosalila Blüten. 100 cm 1.50

– – Princess Osra. Weißer Dom mit breitem, blaugesäumtem Rand, Hängeblätter mit schmal. Rand, und zahlreiche blaue Punkte in dem Weiß der Blüten. 80 cm . . . . . 2.—

– – Prunella. Große, weiße Blumen mit blaugesäumtem Rand. 85 cm 1.50

– – Sapphire. Tiefblau mit goldorange Bart. Einzigartige Farbwirkung. 75 cm 1.50

– – Seminole. Dom karminrot, Hängeblätt. samtigviolettrot mit leuchtend orange Bart. 70 cm 1.50

– – Shekina. Einfarbig, zartgelb bis orange. 95 cm 1.50

– – Sunbeam. Tiefkanariengelbe, duftende Blüten. Durch frühe Blütezeit bes. wertvoll. 65 cm 1.50

– – Talismann. Gelb mit violettrosa Schein, im ganzen fast aprikosenfarbig. Sehr feine Tönung. 80 cm 2.50

– – Tenebrae. Gutgeformte, große Blüten, rötlichschwarzviolett. 85 cm 1.50

– – Wedgwood. Sehr edle Sorte mit großen reinblauen Blüten, von denen sich der weiße Bart gut abhebt. 100 cm 1.50

– – Gold. Crest. Große, herrl. sattblaue Blumen mit wunderbar abstechendem goldorange Bart. 80 cm . . . . . 1.—

– japonica Ledger's var. Acorus-ähnliche Bel. u. kl., flach, weiß., hellblau schattiert. Blum. mit orangefarb. Flecken. 40–50 cm . VI-VII 1.—

– pumila hybr. Darmstadt △ ⁝: Außerordentlich reichblühend und weithin leucht., Dom lila, Hängeblätter samtigviolott mit hellerer Berandung. 20–30 cm . . . . . IV-V 0.80

– – – Goldvogel. Leuchtend goldgelbe Blumen in der Größe der Iris germanica. Außerordentlich reichblühend. 30 cm . . . . . IV-V 0.80

– sibirica Phosphorflamme. Dunkelblaue Blüten mit hellphosphorbl. Zunge. 60-70 cm VI 0.60

Kniphofia, Japan. Fackellilie (Tritome) □ ⁂ ⊥

– hybr. Aegypt. Die großen Blütenähren sind eigenartig einfarbig ledergelb. 80 cm . . 1.50

– – Bernocks Triumph. Kräftig wachsende, sehr reichblühende Sorte. Die sehr großen Blütenähren sind im Aufblühen gelb und gehen über orange in ziegelrot über. 50 cm . . . . 2.—

– galpinii. Zierliche, reichblühende Art mit grasartiger Belaubung u. gelborange Blütenähren. 40 cm . . . . . VIII-X 1.50

– – Goldkolben. Straffwüchsige Sorte mit einfarbigen, goldgelben Blütenähren. 50 cm 1.20

– – Morgenröte. Blütenkolben weiß mit orangerosa. 80 cm . . . . . XII-IX 1.20

– – R. W. Kerr. Große, leuchtend orangerote Blütenkolben. 150 cm . . . . . VII-IX 1.50

Kniphofia hybr. (Fortsetzung)

– – Royal Standard. Die Blütenähren sind unten hellgelb, nach oben zu leuchtend scharlach 1.20

– – Schneewittchen. Sehr hübsche, reinweiße Sorte. 80 cm . . . . . VII-IX 1.20

– – The Rocket. Sehr große, glühendrote Blütenkolben auf festem Stiel. 120 cm . VII-IX 1.50

– – Feuerkerze. Sehr reichblühend, leuchtendrote Blütenähren. 80 cm . . . . VII-IX 1.20

– – W. Reeves. Rein scharlachrote, wirkungsvolle Sorte. 80 cm . . . . . VII-IX 1.20

Lavandula, Lavendel □

– vera rosea. Eine sehr hübsche, rosablühende Form. 30-40 cm . . . . . VII-VIII 1.—

Lupinus, Lupine □ ⊥ ⁂

– polyphyllus hybr. Abendglut. Eine Auslese feiner Farbtöne: hell- bis goldgelb, chamois, rosa bis tiefrot. Pflanzen aus Samen in feiner Mischung. 80 cm . . . . . VI 0.80

– – – Ada. Maisgelb, goldgelb schattiert. . 1.20

– – – Black Knight. Indigoblau, fast schwarz 1.50

– – – Chocolade Soldier. Die oben gelben, unten violettbraunen Blüten steh. in lang. Risp. 1.20

– – – Countess of March. Die untere Rispe ist zartlilablau, die obere weiß. Sehr fein. 1.20

– – – Downers Delight. Dunkelr. s. gr. Risp. 1.20

– – – Downers Pink Pearls. Tieflachsrosa . 1.20

– – – Elisabeth Arden. Prachtv. orangefarb. 1.20

– – – Flamingo. Rötlich-kastanienbraun. Flügel karmin 1.50

– – – Goldcrest. Goldorange, s. ap, Farbe 1.20

– – – Goodwood. Prächtigrosa, hellbraun schattiert 1.20

– – – Highländer. Großblumig, rein rosa, ohne jeden Nebenton beim Verblühen. . . . 1.50

– – – Magnificence. Violettpurpur mit weißer Schattierung. 1.50

– – Mount Everest. Sehr schön., reinw. Risp. 1.50

– – Redgrove. Tiefrosa Blum. an gr. Risp. 1.20

– – Riverslea. Verbesserung von „Downers Delight". Großblumig, dunkelkarminrot. . 1.50

Lychnis flos cuculi Kuckucksblume. □ ⁂

– – – Dunlop Var. Sehr große, gut geformte hellrote Blumen auf festen Stielen. Außerordentlich reichblühend. 40 cm . . . . VI-VII 1.—

Lythrum, Weiderich □ ⊥

– salicaria The Beacon. Herrlich. tiefkarminrote Blumen, bildet prächtige geschlossene Blütenbüsche. 100 cm . . . . . VII-IX 1.—

Macleaya, Federmohn ○ ∞ □ ⊥

– cordata Kelway's Coral Plume. Über den großen, blaugrünen, gelappten Blättern stehen hohe, rosig gefärbte Blütenrispen, die sich herrlich von dem tropenhaft üppigen Laub abheben. 150-200 cm. . . . . VIII-IX 1.—

Mertensia, Lungenwurz ◑ △

– yunnanensis. Lanzettliche Belaubung und azurblaue Blüten mit goldgelber Mitte. 20 cm VII-VIII 1.50

Monarda, Indianernessel □ ⊥

– didyma Blaustrumpf. Schöne, blaue, quirlständ. Blütenköpfe auf fest. Stiel. 100 cm. VII 1.50

Oenothera, Nachtkerze □

– glauca fyrverkerii. Schöne goldg. Schalenblüten während des ganzen Sommers. Die Blüten stehen in gutem Kontrast zu dem Bronzeton der Blätter. 40 cm. . . . . VI-VIII 0.80

Stauden-Neuheiten Fortsetzung — 1 St. RM

Orobus, Waldwicke ◑ △

— vernus albo-roseus. Die warm-lachsrosa Blüten mit weißer Mitte sind unter ihrer Gattung sehr auffallend. 25 cm . . . . . IV-V 1.—

Papaver, Mohn ○ □ ⅄ V-VI

— orientale Colonel Bowles. Schöner dunkelroter Riesenmohn mit aufrechtem Wuchs 0.80

— — Ethel Swete. Prachtvoll kirschrosa. 50 cm V-VI 0.80

— — gracile Perkeo. Prachtvoll mit stark gefüllten, rosaroten Blumen. 25-30 cm . . . . . 1.—

— — May Sadler. Sehr großblumige und reichblühende Sorte von eigenartiger dunkellachsrosa Farbe. 50-60 cm . . . . . V-VI 0.80

— — Phenomenal. Großblumig, leucht. kirschrosa. 60 cm . . . . . V-VI 1.—

— — Pixie. Eine zartrosablühende Zwergsorte. 30 cm . . . . . V-VI 1.—

— — Salmon Glow. Die sehr großen, gutgefüllten Blumen stehen auf festen Stielen und sind lachsorangefarben. 60 cm . . . . V-VI 1.20

— — Sturmfackel. Blütenstiele straff aufr., mittelgroße, feurigrote Blumen von außerordentl. Leuchtkraft. 30—40 cm . . . . . V-VI 0.80

— — Thora Perry. Eine reinweiß blühende Zwergsorte. 30-40 cm . . . . . V-VI 1.—

Pentastemon, Bartfaden

— hybr. Andenken an Purpus. Aus einer Anzahl Sämlingen von P. Andenken an Hahn, die im freien Lande Kältegrade bis zu 10° ohne Deckung überstanden, wählten wir diese Sorte aus. Höhe, Wuchs und Blühwilligkeit wie die Stammsorte, jedoch mit lachsrosaroten Blüten. 30—40 cm VII—X 0.80

— — schönholzeri. Eine Neuheit aus der Schweiz, die sich durch gute Winterhärte auszeichnen soll. Die Blüten sind prachtvoll leuchtend karminrot. 50 cm . . . . . VII-X 1.50

Phlox paniculata, Flammenblume □ ⅄ VII-VIII

— — Adolf Richter. Kräftig wachsende Prachtsorte mit leuchtend lachsroten Blüten. 80 cm. 1.—

— — Albert Schöllhammer. Karminrosa mit auffallend großem, blutroten Auge. 80 cm . 1.—

— — Brandenburg. Starkwüchsige Sorte mit tiefbrandroten Blumen. Widerstandsfähig gegen Hitze und Regen. 80 cm 1.50

— — Daily Sketsch. Lachsrosa mit karmin Auge. Die großen Einzelblüten stehen in riesigen Dolden. 100 cm 0.70

— — Dorffreude. Großdoldige Sorte mit rosaroten, dunkelrot geäugten Blumen. 80 cm . . . 1.50

— — Feuerreiter. Große, erdbeerrote Blütendold. 80 cm 0.80

— — Frau Alfred v. Mauthner. Stark verzweigte Dolden mit großen, lachsorange Blumen mit karminrotem Auge. 70 cm . . . . . 1.—

— — Frau Auguste Keßler. Sehr große, orangelachsfarbene Einzelblüten in groß. Dolden 1.—

— — Gleneagles Glory. Niedere Sorte mit tiefkirschrosa Blumen. 40 cm 0.80

— — Glutauge. Lachskarmin mit dunklem Auge. Gesunde, wüchsige Sorte. 100 cm . . 1.—

— — Gottlieb Ernst. Dunkelviolett. Große, pyramidale Rispen. Von den dunklen Sorten wohl die schönste. 80 cm . . . . . 1.—

Phlox paniculata (Fortsetzung) — 1 St. RM

— — Karl Dietterlein. Frischkarminrosa mit weiß. Mitte. Ein unermüdlicher Blüher. 80 cm 1.—

— — Kirschkugel. Kräftigwachsende, widerstandsfähige Neuheit mit kirschr. Blüten. 80 cm 1.50

— — Koralle. Eine frühblühende Sorte mit aparter Blütenfarbe, die man etwa als blaßkorallenrot bezeichnen kann. 80 cm 1.50

— — Rosenteller. Großblumig, silberrosa. Niedrigbleibend. 80 cm 1.20

— — Schneekugel. Schneew. Zwergs. 80 cm 1.50

— — Tenor. Leuchtend rot, starkwüchsig und langblühend. 80 cm 1.50

Phlox douglasii Schneekönigin. △ ⩩ Immergrüne, kleine Büsche bildend mit großen, weißen Blüten in reich. Fülle. 5 cm V-VI 0.80

— subulata camlaensis. Die gr. dunkelrosa Bl. erscheinen in großen Meng. 15 cm. IV-V 0.80

— — Frühwunder. Der frühblühendste Teppichphlox. Die Blüten sind leuchtend rosa mit dunklem Auge. 10 cm . . . . . IV 0.70

— — Rotkäppchen. △ ⩩ Ein Gegenstück zu der Sorte Schneewittchen, mit kleinen, roten Sternblütchen in großer Fülle. 5—10 cm V-VII 0.80

— — Samson. Große tiefrosa Blumen mit karminroter Mitte. Bildet dichte, große, gesunde Polster und ist außerordentlich reichblühend. 15 cm IV-V 0.80

— — Überreich. Bläulichlilafarb. Bl. in Mass. 0.70

Physalis, Lampionpflanze □ ⅄

— franchetii gigantea. Eine Neuheit von groß. Zukunft mit doppelt so großen, intensivorangeroten Früchten als bei der Stammform. 100 cm IX-X 0.80

Physostegia, Etagenerika ○ □ ⅄

— virginiana Vivid. Lanzettl., gekerbte, quirlständ. Belaub. und auffallend weinrote Lippenblüt. an langen, aufrecht., dichtbesetzt. Ähren. Sollte in keinem Garten fehlen. 60-80 cm. VII-VIII 0.80

Pontederia, Hechtkraut ○ ≅

— cordata robusta. Von dem bekannten Gartenfachmann Herrn Generallandschaftsanwalt A. Seifert-München erhielten wir diese durchaus winterharte Art, die in München große Kältegrade überstand. Herrliche Wasserstaude mit lang gestielten, glänzendgrünen, herzeiförmigen Blättern, welche von schönen, blauen Blütenähren überragt werden. Bisher nur als subtropisch bekannt. 100-120 cm. . VII-VIII 3.—

Potentilla, Fingerkraut □

— andicola. Schneeweiße, anemonähnl. Blüten in großer Menge. Selten. 45 cm. . . VI-VIII 1.20

Primula, Primel ◑ — ● △ ⁞:

— juliae Gloria. Saftiggrüne Belaub. u. magentarote Blum. m. goldgelb. Auge. 5-10 cm. IV-V 0.70

— pruhoniciana E. R. Janes. Herrliche, gut belaubte Kissenprimel m. besond. großen, leuchtend rosaroten Blumen in der Farbe wie Pr. rosea grdfl. Ungemein reichblühend. 10 cm. . . IV-V 0.80

— — Garden Delight. Große, lachsorangerote Blüt. m. gelb. Mitte auf kräft. Steng. 15 cm. IV-V 0.80

— — Kleinod. Die zierlichste Kissenprimel. Bildet ganz flache Kissen, die mit tiefvioletten Blüten überschüttet sind. 5 cm . . . . . IV-V 0.80

— — Leuchtstern. Leuchtend rosarote Blumen mit gelb. Mitte auf fest. Stengeln. 15 cm. IV-V 0.80

Stauden-Neuheiten Fortsetzung — 1 St. RM

Primula pruhoniciana (Fortsetzung)
- – Märzfreude. Eine besonders schöne Kissenprimel mit samtigpurpurblauen Blüten. Sehr früh- und langblühend. 10 cm . . III-IV 1.—
- – Purple Splendour. Große, purpurfarb. Blum. mit orangegelbem Auge. Die einzelnen Blumenblätter sind geschlitzt und der Rand etwas gewellt. 10–15 cm . . . . . IV-V 0.80
- – Riesenpurpurkissen. Eine starkwüchs., riesenblum. Form der altbewährten Sorte „Purpurkissen" mit ebenso leuchtend purpurnen Blüten, welche die Pflanzen zur Blütezeit in ein Blumenkissen verwandeln. 15 cm . . IV-V 1.—

Pulmonaria, Lungenkraut ● ♨
- rubra Bowles Red. Ähnlich P. rubra, jedoch mit leuchtendroten Blüten. 25 cm . . . III-IX 0.80

Pyrethrum, Bunte Margerite ○ □ ⅄
- ros. Donatis. Die gelbe Mitte mit weißer Krause ist von einem prächtigen, karminrosa Strahlenkranz umgeben. Die langgestielten Blum. messen bis zu 12 cm im Durchm. 50–60 cm. V-VI 0.80
- – Gloriosa. Außerordentlich großblumig, leuchtend rot, einfachblühend. 50–60 cm. V-X 1.20
- – Ruby. Großblumig, leuchtendrot mit bräunlichem Schein, einfachblühend. . . V-VI 1.—
- – Scarlet Glow. Einfachblüh., leuchtend scharlach. Sehr großblumig. 60 cm . . . . . V-VI 1.—
- – Triumpf de France. Große, leucht. rotgefüllte Blüten auf straffen Stielen. 50 cm. V-VI 1.—
- – Tucan. Leucht. karminrot, einfach mit krauser gelb. Mitte. Früh- u. reichbl. 50-60 cm. V-VI 0.80

Rodgersia, Schaublatt ◑ – ● ≅ ⊥
- pinnata superba. Bronzefarb., gefied. Bl., große frischrosa Blütenrispen 90 cm . . . VI 2.—

Rudbeckia, Sonnenhut □ ⅄ ⊥
- maxima. echt. Blaubereifte, große, ovallanzettliche, lederartige Belaub. u. große, edelgeformte, goldgelbe Blumen mit einer zuckerhutartigen, schwarzen Mitte. 150 cm . . . VI-VIII 1.20

Saponaria, Seifenkraut △ ○
- olivana. Die dichten, saftiggrünen Polster sind mehrere Wochen mit verhältnismäßig großen, leuchtend rosafarbigen Blüten überschüttet. 5 cm . . . . . V-VI 0.80

Satureia, Bohnenkraut △ ○
- pygmaea lilacina. Ein wertvoller Spätblüher für den Steingarten mit großen, reinlila Lippenblüten. 20 cm . . . . . VIII-IX 0.70

Saxifraga, Steinbrech ◑ △ ⁞⁞
- aizoon splendens. Verb. d. S. aizoon rosea mit leucht. rosa Blütenrisp. 20 cm. V-VI 0.70
- caespitosa hybr. Feuerteppich. Eine Neuheit von besonders niederem Wuchs. Auffallend dunkelrote, nicht verblassende Blüten. . 0.70
- – – Schneehäschen. Ähnl. der Sorte „Teppichkönigin", aber größere, reinweiße Blüten 10 cm . . . . . V-VI 0.70

Scabiosa, Skabiose ○ □ ⅄
- caucasica Amethyst. In Wuchs und Blütenform der S. Schöne von Eisenach ähnlich, jedoch mit dunkelbl. Blum. 40-50 cm. VI-X 1.20
- – Prachtkerl. Eine außerordentlich robuste Form mit großen, leuchtend blauen Blumen auf starken, drahtartigen Stielen, wie sie bei keiner and. Sorte zu finden sind. 50–60 cm VI-X 1.20

Scutellaria, Schildkraut ○ △ — 1 St. RM
- peregrina. Sehr schönes, reichblühendes Helmkraut mit hellr. Blüten. 20 cm VI-VIII . 0.80

Sedum, Sonnenmoos. ○ △ ♨
- spurium Schorbuser Blut. Prächtige, dunkelblutrote Blüten, deren Wirkung durch die braungetönte Belaubung noch gesteigert wird. 10 cm . . . . . VII-VIII 0.60
- – Erdblut. Blutrote Blüt. über erdbeerfarb. Laubpolster. Sehr wirkungsvoll. 10 cm. VII-VIII 0.60

Selaginella (Mooskraut) ● ♨
- sibirica. Härteste und wüchsigste aller Arten. Prachtvolle, dunkelgrüne Teppiche . . . 1.—

Sempervivum, Dachwurz. ○ || △
- hybr. Rheinkiesel. Mittelgr., silberweiß übersp. Ros. Bl. reinrosa. 5 cm 0.80
- – Rubin. Dichte, leuchtend rubinrote Rosetten und lachsrote Blüten. 5 cm 0.80
- metallicum giganteum. Durch Kreuzung der größten und schönsten Sempervivum ist es gelungen, eine riesenrosettige Art in den herrlichen Metallfarben der Echeverein zu erzielen. 5-10 cm . . . . . VII-VIII 0.80

Senecio, Kreuzkraut ≅ □ ⊥
- desdemona. Bedeutende Verbesserung von S. cliv. Othello. Wuchs kompakter und Blütenstiele noch reicher. Die dunkle Färbung der Blätter tritt noch mehr hervor und die Farbe der Blüten ist ein leuchtendes Rötlich-orange. 100-120 cm . . . . . VII-VIII 3.—
- hybr. hesseii. Belaubung dreieckig, Blütenstiele langgestreckt, ähnlich S. Wilsonianus, jedoch erinnern die Einzelbl. an S. Clivorum. Farbe leucht. orangegelb. 150-180 cm VII-VIII 1.—
- palmatilobus. Schöne stark zerteilte Blätter und lebhaftgelbe Blütenstände. Ihre frühere Blütezeit macht sie im Senecio-Sortiment besonders wertvoll. 120-150 cm . . . . VI-VII 1.—

Solidago, Goldraute ○ △ ⅄
- brachystachya robusta. Eine robuste Form von S. brachystachya. Die stark verzw. Büschel bringen eine Fülle leuchtend gelber Blumen. 30-35 cm . . . . . VIII-IX 0.70
- hybr. Goldfeder. Straff aufrechtwachsend, reichverzweigte, pyramidale Blütenrispen von hellgelber Farbe. 80 cm . . . . . IX 0.60
- – Goldpyramide. Große, fast bis zur Erde reichende, streng-pyramidale Blütenrispen von leuchtend kanariengelber Farbe. Eine sehr auffallende Erscheinung unter den Goldrauten. 60 cm . . . . . VIII-IX 1.—
- – Goldschweif. Im Laub an die Sorte „ellyptica" erinnernd, mit schweifartig gebogenen, goldgelben Blütenständen. 60 cm VIII-IX 1.—

Stylophorum, Schöllkrautmohn. ◑ – ●
- diphyllum. Buschige Staude mit hellgrüner, fiederteiliger Belaubung und gelben, mohnähnlichen Blumen. 30-40 cm . . . V-VI 1.—

Thalictrum dipterocarpum, Chinesische Wiesenraute □ ⅄
- – Hewitts Double. Reichverzweigte Rispen mit lilagefüllten Blumen. 100 cm . VII-VIII 2.—

Tunica saxifraga, Felsennelke ○ △ ||
- – Rheinstrom. Die Blumen dieser neuen Form sind in der Farbe dunkler als die der Sorte „superba pl." 15-20 cm . . . . VII-IX 1.—

Stauden-Neuheiten Fortsetzung

1 St. RM

Trollius, Trollblume ○ ≅ ◑ □ ⅄

— ledebourii Gold. Queen. Sommertrollius mit großen dunkelorangegelben Blum. auf straffen Stielen. 60 cm . . . . . VI-VII 1.—

Verbascum, Königskerze ○ □ ⊥

— chaixii. Die Königin. Sehr große, tief-goldgelbe Blumen mit lila Zentrum auf langen Schäften. 150 cm . . . . . VII-VIII 1.50

— hybr. C. R. Adams. Schmuckvolle Staude mit grundständiger Blattrosette und prachtvollen, goldgelben großen Einzelblüten an langen, verzweigten Rispen. 100-120 cm . VII-VIII 1.—

— — Gainsborough. Feine, auffallende Sorte mit hellzitronengelben Blütenrispen. 100 - 120 cm VI-VIII 1.20

— — Pink Domino. Eine sehr wertvolle rein rosablühende Abart, wie sie bisher nicht bekannt war. 80 cm . . . . . VII-IX 1.20

Veronica, Ehrenpreis ○ △

— armena rosea. Nadelförmige Belaubung und zartrosa Blüten, die ein ganzes Blütenkissen bilden. 5 cm . . . . . VI-VIII 0.80

— hendersonii hybrida. Die langen, dunkelblauen Blütenkerzen sind von gleicher Schönheit wie bei der Stammform, von der sich die Neuheit besonders durch größere Winterhärte auszeichnet. 50-60 □ . . . . . VII-VIII 1.20

— incana rosea. Silbergraue Belaubung und leuchtend rosarote Blütenrispen. Sehr reichblühend und stark auffallend. 15-20 cm . VI-VII 0.80

— spicata Bachstelze. Hübsche, silbrig - blaue Blütenrispen auf festen Stielen. Sehr guter Dauerblüher. 30 cm . . . . . VII-VIII 1.—

Vinca, Immergrün ○—● ⚓

— major acutiloba. Großblättriges Immergrün mit großen weißen Blüten, die von Frühjahr bis zum Herbst fast ununterbrochen erscheinen. 20-30 cm 0.80

Viola, Hornveilchen ○ △ ⁞: ⅄

— — cornuta koyosteinii. Eine prachtv. Form. Die oberen Blumenblätter sind leuchtend blau, die unteren reinweiß. 20 cm . . . . IV-IX 0.80

— — Schneeteppich. Sehr reichblüh., schneeweiße Polster bildend 0.80

— — Spaßvogel. Wuchs, Farbe u. Blühwilligkeit wie „Jackanapes", der dessen Fehl. aber abgelegt hat. Die ob. Blumenblätter sind braun, die unteren goldgelb. 10-15 cm. . IV-IX 0.80

— — Triumpf. Großblum., reingoldgelb. Sehr lang- und reichblühend. Gut remontierend. . . 0.80

— — Violetta. Bildet gutbelaubte, gedrungene Büsche mit großen, rein-viol. Blüten. Außerordentlich reichbl. u. gut remontierend. 20 cm. V-IX 0.80

— grac. Alabaster. Sehr wüchs., hartes Hornveilch. in der Tracht wie Viola corn. Hansa, jedoch mit weißen Blüten. 10-15 cm. IV-IX . . 0.60

— — Strolch. Ungeh. reichblühende Blütenfarbe leucht. veilchenblau, wie sie bis heute bei keiner anderen Sorte zu finden ist. 10-15 cm IV-IX 0.80

Viola odorata. Wohlriechend. Veilchen ◑ ⅄

— — Komet. Die leucht. blauen Blumen, die in großer Fülle erscheinen, haben die Größe eines 2-Markstückes. . . . . III-IV 1.—

Viola odorata (Fortsetzung)

1 St. RM

— — Triumpf. Kräftige, dunkelgrün bel. Büsche. Die großen Einzelblüten stehen straff auf lang. Stiel. Größtes und schönstes besonders stark duftendes Veilchen zum Schnitt. 15-20 cm III-IV 0.80

Heidekräuter-Neuheiten

Calluna, Heidekraut ○ △ ⁞:

— vulgaris alba plena. Rahmweiß, gefülltblühend. 20—30 cm . . . . . VIII-IX 1.50

— — Camla Variety. Leuchtend rosa Blütenrispen. Gefülltblühend. 20—30 cm . . . VIII-IX 0.80

— — C. W. Nix. Verbesserung der Sorte Alportii mit tiefroten Blüten . . . . . 1.—

— — Foxii. Ganz niedrige, runde Kissenbild. Pflanze mit purpurroten Blüten. 3—5 cm. VIII-IX 1.—

— — H. E. Beale. Die dichtgefüllten, großen, leuchtend roten Blüten sitzen an langen Rispen. 20—30 cm . . . . . VIII-IX 0.80

— — I. H. Hamilton. Großblumig, tief silberrosa gefüllt . . . . . 1.—

— — Johnson var. Die rosalila Blütenrispen erscheinen erst, wenn alle anderen Sorten verblüht sind. 20—30 cm . . . . . X-XI 1.—

— — Mullion. Stark verzweigte, tiefrosa Blütenrispen. 20—30 cm . . . . . VIII-IX 0.80

— — prostrata flagelliformis. Peitschenförm. Zweige und lilarosa Blüten . . . . . VIII-IX 1.—

— — — Kuphaldii. Kissenförm. Wuchs, graugrüne Belaubung und rosa Blüten . . VIII-IX 1.—

— — tenuis. Außerordentl. früh- und reichblühend. Blüten rötlichpurpur. 20—30 cm. VII-VIII 0.80

Erica, Heidekraut ○ △ ⁞:

— carnea atrorubra. Dunkelgrünes Laub u. dunkelrote Blüten. 10—15 cm . . . . . II-IV 0.80

— — coccinea. Außerordentlich reichblüh., weithinleuchtende rote Farbe. 10—15 cm . II-IV 1.—

— — Ruby Glow. Verbesserung der Sorte Vivelli mit leuchtenderen Blüten . . . . . 1.—

— — Snow Queen. Außerordentlich reichblühende schneeweiße Sorte . . . . . 1.—

— — Springwood. Lange Rispen schneeweißer Blüt. 10—15 cm . . . . . II-IV 1.—

— — Thomas Kingskote. Lebhaftrot. Sehr reichblühend. 10—15 cm . . . . . II-IV 1.—

— — Urville. Ähnlich Vivelli mit noch dunkleren Blüten . . . . . 1.—

— hybr. Dawn ∧ Hübsche Sorte mit mittelgroßen, dunkelrosa Glöckchen in dicht., endständ. Trauben. 15—25 cm . . . . . VIII-IX 0.80

— vagans F. D. Maxwell ∧ Auffall. Schönheit mit eigenartig leuchtend lachskarminfarb. Blumen in reicher Fülle. 20—30 cm . . . VIII-X 0.80

— — Lyonesse ∧ Wüchsige, großblumige Abart mit weißen Blüten. 30—30 cm . VIII-IX 0.70

— — St. Keverne ∧ Sich durch ihre prächtige, bei den Heidekräutern völlig neue, lachsrosa Färb. auszeichnend. 20—30 cm . . . . VIII-X 0.70

Niedrig bleibende, winterhart-ausdauernde Stauden

für Steingärten, Felsanlagen, Trockenmauern, Einfassungen u. Rasenersatz

Felsengehölze ab Seite 71 *Mittelhohe und hohe Stauden ab Seite 36*

Es gibt wohl kaum eine Pflanzengruppe, die sich in den letzten Jahren solcher Beliebtheit erfreute, als die reizenden Kinder der Alpenflora, kurz Alpinen genannt. Wenn man unter dem Namen Alpinen ursprünglich nur Pflanzen unserer Alpenländer verstand, so bezieht man heute auch alle die herrlichen Kleinstauden mit ein, die unermüdliche Forscher und Sammler aus allen, unserem Klima verwandten Erdteilen, hauptsächlich den Gebirgen, zusammengetragen haben. Durch Züchterfleiß sind weiterhin eine ganze Anzahl Verbesserungen entstanden, so daß wir heute unter dem Sammelbegriff „Alpinen" über eine Riesenauswahl, im Charakter zusammenpassender Stauden verfügen, die sich durch ihren Formenreichtum, ihre Farbenpracht, ihre Reichblütigkeit und nicht zuletzt durch ihre Anspruchslosigkeit die Herzen aller Gartenfreunde erobert haben. Unser Umsatz beweist dies. Wir haben deshalb auch gerade dieser Pflanzengruppe unsere besondere Aufmerksamkeit gewidmet und alles Schöne, was für unser Klima von Wert ist, in Kultur genommen (keine Pflanzen von nur botanischem Wert). Wir können Ihnen daher mit einer Auswahl dienen, die nur von ganz wenigen Firmen erreicht wird. Wenn Ihnen das Auswählen Schwierigkeiten macht, verweisen wir nochmals auf unsere Sortimentszusammenstellungen auf Seite 2, die die besten und erprobtesten Sorten enthalten.

Bei Abnahme von 10 Stück und mehr einer Sorte ermäßigt sich der Stückpreis um 10 %, bei Abnahme von 50 Stück und mehr einer Sorte um 20 % (100 Stückpreis).

Sämtliche Pflanzen werden mit Namensschildern geliefert.

Wir machen besonders auf die Zeichenerklärungen auf der 2. Umschlagseite aufmerksam.

1 St. RM

Acaena, Stachelnüßchen ○ ∞ ⏄ △
Rasenbildende Stauden mit miniaturrosenblättriger Belaubung und kugelförmigen, stacheligen Früchten im Sommer.
– buchananii Blaugrün belaubt, Blüten weiß 0.40
– fissistipula var. violacea. Besonders wertvoll, Blätter prächtig violett 0.40
– glaucophylla. Starkwüchsige graubättr. Art 0.40
– inermis. Mit silbrigbraungrüner Belaubung 0.40
– microphylla. Bräunliche Belaubung, purpurne Samenköpfchen 0.40
– novae zealandiae. Starkwachsend, mit rotborst. Früchten. Laub bräunlich 0.40
– pinnatifida. Seltene Art, grüne Belaubung, weiße Blüten 0.40

Acantholimon, Igelpolster ○ || △ III
– armenum. Silbergraue, nadelförmige Rosetten u. große, rosarote Blütenstr. 20 cm VII-VIII 2.—
– glumaceum. Stachelige, dunkelgrüne Polster, zahlreiche, ährenähnliche, karminrosa Blumen. 10 cm . . . . . VII-VIII 0.70
– venustum. Graugrün belaubt, rosa Blütenähren. 10 cm . . . . . 2.—

Acanthus, Bärenklau ○-◑ △
– perringii. Tiefgezahnte Blätter bilden wurzelständige Rosetten. Große Lippenblüten, prächtig rosa. 20 cm . . . . . VI—VII 0.50

Aceranthus diphyllus. Siehe Epimedium.

Achillea, Alpenschafgarbe ○ ∞ △ ||
Niedrige, dichtrasige Pflanzen mit aromatisch., silbergrauem oder grünem Laubwerk. V-VII
– conjuncta. Siehe Neuheiten 0.70
– ageratifolia. Weißblühend ageratumblättrig 0.50
– aizoon. Silberweißblättrig, weiße Bl. 20 cm 0.50
– ambigua. Schöne, weiße Blüten. 15 cm . . 0.40
– argentea. Reinweiße Bl. u. weißfilz. Belaub. 0.50
– chrysocoma (aurea). Feinzerteilte graue Belaub., goldgelbe Blüten 0.40
– chrysantha. Längliche Blätter, Blüten hellgelb. 20 cm 0.60
– formaneckii. Lange, silberige Blätter, weiße Blumen. 20 cm 0.50

1 St. RM

Achillea (Fortsetzung)
– fraasii canescens. Weißgraue Blätter, weiße Blumen. 20 cm 0.50
– fronmüllerii. Grüne Rasen bild., Blum. weiß 0.50
– grisebachii. Schöne gr. Polster, weißbl. 15 cm 0.50
– huterii. Graugr. Belaub., weiße Blüt. 15 cm 0.40
– jaborneggii. Aschgr. Bel., weiße Blüt. 20 cm 0.40
– kellererii. Blätter schmal u. lang, silbergrau, weißblühend 0.50
– kolbiana. Silbergraues Blattwerk, weiße Blüten. 15 cm 0.40
– lewisii. Graue Belaub., zartgelbe Blum. 20 cm 0.50
– lingulata. Blätter zungenförmig, rosettenbildend, weiße Blüten 0.50
– macedonica. Aschgraue Belaubung, weiße Blüt., 30 cm 0.40
– portae. Graugrüne, gefied. Blätter, weißbl. 0.40
– pseudopectinata. Silbergrau mit gelben Blüten. 30 cm 0.40
– rupestris. Grün belaubt, Blüten weiß. 15 cm 0.40
– serbica. Schneeweiße Blumen, silbergraue Belaub. 20 cm 0.40
– tomentosa. Graugrüne Belaub., goldgelbe Blütendolden 0.40
– – citrina. Siehe Neuheiten 0.60
– umbellata. Margueritenartige Blüten, silbergraue Belaubung 0.40

Aconitum. Siehe unter mittelhohe Stauden.

Adenophora, Becherglocke ○ △
– palustris. Schmaleiförmige, grob gezähnte Blätter und tiefblaue, röhrigglockige Blumen. 30 cm VII-VIII 0.60

Adonis, Adonisröschen ○–◑ △
– amurensis. Goldgelbe, große, schalenförm. Blum. über zierlichem Laub. Selten. 30 cm. IV-V 1.20
– – fl. pl. Dichtgefüllt, später blüh. 30 cm. IV-V 1.—
– vernalis. Busch. Pflänzchen m. feinzerteiltem Laub, große, goldgelbe Blüten. 15 cm . IV-V 0.70

Aethionema, Steintäschel ○ ∞ △ ∧ V-VI
– armenum. Aufrechte kleine Büsche, rosenrote Blüten. 30 cm 0.60

Aethionema (Fortsetzung) — 1 St. RM

– pulchellum. Nadelförm. Belaubung, rosa Blütentraubchen. 15 cm 0.40
– – Warley rose. Polster mit leucht. rosa Blüten. 15 cm 0.60

Agrostis. Siehe unter Ziergräser.

Ajuga reptans, Günsel ○–● ≅ ⚓
Wintergrüne Staude mit pyramidenförmigen blauen Blütenquirlen. 5 cm . . IV-V 0.40
– reptans fol. var. Schöne weißbunte Blätter und blaue Lippenbl. 10 cm 0.40
– – foliis multicoloris. Auf der rotbraunen Grundfarbe der Blätter erscheint die in gelben Tönen gehaltene unregelmäß. Zeichnung. 10 cm 0.40
– – fol. purpureis superba. Blätter dunkelbraunrot, tiefblaue Blüten. 10 cm 0.40
– genevensis brockbankii. Aufrechtwachsende, dunkelblaue Blüten. 10 cm 0.40
– – tottenhamii. Aufrechtwachsend, purpurrote Blüten 0.50
– – seibertii siehe Neuheiten 0.80

Alchemilla, Frauenmantel ○–◑ ≅ △
– alpina. Nierenförmig geteilte Blätter, grünlichgelbe Blüten. 10 cm . . . . . VI-VIII 0.40
– vulgaris. Große, nierenförmig geteilte Blätter. Blüten grüngelb. 20 cm . . . . VI-VIII 0.40

Allium, Alpenblumenlauch ○–◑ △
Doldenblütige, sommergrüne Zwiebelgewächse mit grasartiger Belaubung. Lieben humosen Boden. . . . . VII–VIII
– albopilosum. 25 cm breite, lilafarbene Blütendolden auf festen Stielen. 30 cm . . . 0.60
– cyaneum. 20 cm hohe, himmelbl. Blüten . 0.40
– – album. Weißblühende Abart. 15 cm . . 0.40
– – coelestinum. Leuchtend hellblaue Varietät. 15 cm 0.40
– – superbum. Dichte, dunkelviolette Blütenköpfe 15 cm 0.50
– farrerii. Purpurfarbene Blütendolden. 20 cm 0.50
– flavum. Hellgelbe Blüten. 30 cm 0.40
– karataviense. Bläuliche, zungenartige Blätter u. große, rosafarbige Kugelblüten. 20 cm . 0.50
– moly (luteum). Breite, blaugrüne Blätter, leuchtend gelbe Blütendolden. 30 cm 0.40
– narcissiflorum (pedemontanum). Großglockige purpurne Blütendolden. 20 cm 0,50
– odorum. Schöne, weiße Blütendold. 30 cm 0.50
– ostrowskianum. Große, karminpurpurne Blüten. 30 cm 0.50
– pulchellum. Lilarote, lock. Blütendold. 30 cm 0.40
– sikkimensis. Blaue, häng. Glöckchen. 20 cm 0.50
– sphaerocephalum. Blütendolden purpurkarmin. 50 cm 0.50
– tibeticum. wüchs. Art, purpurrote Blüten . 0.60
– umbellatum. Weinr. Blütendolden. 25 cm 0.40
– yunnanensis. Weiße Blütendolden. 20 cm. Selten. 0.60

Alyssum, Steinkraut ○ ∞ △ ||
Meist graugrünlaubige Stauden mit gelben Blüten. Sie sind sehr reichblühend und passen sehr schön zu Aubrietien, Iberis und Polsterphlox, mit denen sie zusammen blühen . V-VI
– amanum. Silbergraue Polster, gelbe Blumen. 10 cm 0.40
– argenteum. Siehe unter halbhohe Stauden. 0.40
– diffusum. Dunkelgrüne Polster, Blumen gelb. 10 cm 0.40

Alyssum (Fortsetzung) — 1 St. RM

– moellendorfianum. Kriechend, silbergr., rundliche Blättchen und gelbe Blüten. 10 cm 0.40
– montanum. Graugrün, kriechend, gelbe Blüten. 15 cm 0.40
– repens. Niedrige Polster, gelbblüh. 10 cm 0.40
– saxatile compactum. Blätter silbergrau, Blüte leuchtend gelb. 30 cm 0.40
– – citrinum. Hellschwefelg. Blüten. 30 cm 0.40
– – fl. pl. dichtgef., goldgelbe Blütch. 30 cm 0.40
– – sulphureum. Silbergraue Belaubung, hellgoldgelbe Blüten. 30 cm 0.40
– serpyllifolium. Kleinblättr., kriech., Blüten gelb. 10 cm 0.40
– spinosum. Silbergraublättriges Sträuchlein mit weißen Blütchen. 25 cm. Selten 0.75
– – roseum. Mit rosa Blüt. 25 cm. Sehr selten 1.—

Alsine. Siehe Minuartia.

Anacyclus. Siehe Neuheiten 0.70

Anaphalis, Strohblume ○ ∞ △ ∧
– cinnamomea. Zimtbraune Blättch., Blüten weiß. 30 cm 0.50
– triplinearis. Weißfilz. Blätter, weißbl. 20 cm 0.50

Anchusa myosotidifl. Siehe mittelhohe Stauden.

Androsace, Mannsschild ○–◑ △ ||
Teils rasige, teils Rosetten oder Kugelpolster bildende Pflanzen mit meist silbergrauer Belaubung u. primelartigen Blütendolden. Wahre Wunderwerke der Schöpfung. 5-10 cm. IV-VI
– carnea laggerii. Kleine, dichte Rasen bildend, hellrote Blüten 0.60
– foliosa strigilosa. Breitblättr., hellros. Blum. 1.—
– lactea. Polster bildend. Blütchen weiß . . 0.50
– lanuginosa. Zartrosa blüh., auf kl. Ranken 0.50
– – oculata. Weiß mit gelbem Auge 0.60
– sarmentosa. Wolligseidige Blattrosetten u. kleine Dolden rosafarbener Blütchen 0.40
– – chumbyii. Silberw. Belaub., lila Blütch. 0.50
– – primuloides. Große, rosarote Blumen auf schön. Polster 0.50
– – watkinsii. Leucht. rosarot, sehr gut gedeih. 0.40
– yunnanensis. Leuchtend rosarote Blüten . 0.60

Anemone, Buschwindröschen ◑-● △ ⚓
Beliebte Frühlingsblume. Eignen sich vortrefflich zur Unterpflanzung von lichtem Gebüsch. Lieben humosen Boden. IV-V
– apennina ∧ Große, himmelbl. Blüten. In Wuchs u. Belaub. gleicht sie uns. Buschwindrösch. 0.50
– – alba ∧ Schöne, weißblühende Form. 15 cm 0.50
– nemorosa. Weißes Buschwindröschen, Osterblume. 10 cm 0.30
– – allenii. Großblumig, weichlilä 0.70
– – Blue Beauty. Lichtblau mit silbriger Rückseite. 20 cm 0.80
– – Celestial. Klares, hell. Himmelblau. 15 cm 0.70
– – cornubiensis. Dunkellila mit purpurnem Schein. 15 cm 0.80
– – fl. alba pl. Weißgefülltes Buschwindröschen. 10 cm 0.60
– – robinsoniana. Zarthellblau. 10 cm . . 0.70
– ranunculoides. Gelb. Buschwindrösch. 10 cm 0.40
– – fl. pl. Gelb gef. Spielart, kleinblum. 20 cm 0.60

Anemone, Kuhschelle ○ △
Behaarte Belaubung, nickende Blüten und auffallende Fruchtperücke. IV-V
– albicyanea. Feinzerschlitzte Belaubung, nickende, mattlila Blütenglocken. 20 cm 0.40

Gentiana farrerii

Saxifraga trifurcata

Gypsophila repens rosea

Campanula portenschlagiana

Tunica saxifraga robusta pleno

Anemone (Fortsetzung) 1 St. RM

– montana rubra. Rotblühende Küchenschelle. 20 cm 0.50
– hallerii. Mit großen violettblauen außen zottigeren Blüten. 20 cm 0.60
– pratensis. Weißlich lila Blüten 20 cm . . 0.50
– pulsatilla. Mit violetten Blüten. 15 cm . . 0.40
– – alba. Reinweißblühend. 20 cm 0.60
– vernalis. Violettweiße, kl. Glocken. 10 cm 0.70

Anemone, Alpenanemone ○ – ◑ △

– alpina. Die weiße Alpenanemone. 20 cm. VI-VII 0.80
– – baldensis. Gr. w. Blumen. 20 cm IV-V 0.70
– – sulphurea. Gelbblühend. 30 cm. VI-VII 0.70
– caroliniana (decapetale). Schwefelgelb blüh., ähnlich Anemone silvestris 0.80
– lesserii. Siehe Neuheiten 1.20
– narcissiflora. Weiße, doldenständige Blüten. 30 cm . . . . . V-VII 0.70

Antennaria, Katzenpfötchen ○ ∞ △ ⚓

Dichte Polster bildende Pflanzen m. aschgrauer bis silberweißer Belaubung und kleinen Strohblümchen.

– aprica. Bes. großblättrig, silberw. 10 cm 0.30
– dioica. Blätter graugrün, Blütchen hellrosa. 10 cm . . . . . V-VI 0.30
– – rubra. Rosenrote Blüten. 10 cm 0.40
– gaspensis. Zierliche Form, Blüten weiß. 5 cm V-VI 0.40
– rosea. Siehe Neuheiten. 0.60
– tomentosa candida. Blätter silbergrau, Blütchen weiß. 10 cm . . . . . V-VI 0.30

Anthemis, Bergkamille ○ △

Aromatisches Laubwerk und margueritenähnl. Blüten. VI-VIII

– aizoon. Siehe Achillea aizoon.
– biebersteinii. Feinzerteilte Blätter, silbrigseidig behaart, Blüte gelb. 25 cm 0.60
– carpathica (styriaca). Feinzerteilte graugrüne Belaubung, blendendweiße, ziemlich große Margaretenblumen. 20 cm 0.40
– santolinoides. Frischgrüne Rasen, fein zerschlitzte Belaubung, gelblichw. Blumen . 0.40

Anthyllis, Wundklee ○ ∞△

– montana. Behaarte Fiederblätter, hübsch rosa. 20 cm . . . . . V-VI 0.50

Aposeris, Hainlattich ◑ – ● △

– foetida. Löwenzahnartige, gelbblühende Pflanze für absonnige und feuchte Stellen. 15 cm 0.50

Aquilegia, Akelei ○ – ◑ △

– alpina. Leucht. blau. 30 cm . . . . V-VI 0.60
– helenae (flabellata nana). Dunkelbl. mit weiß. Koralle. 30 cm . . . . . V-VI 0.50

Arabis, Gänsekresse ○ △ || ⁜ ⚓

Rasen- oder rosettenbildende Stauden mit einer Fülle von Blütentrauben . . III-IV

– albida. Einfache weiße Blüten 0.30
– – fl. pl. Dichtgefüllte weiße Blumen . . . 0.40
– – fol. var. Weißbuntblättrige Form. 20 cm 0.40
– – rosea. Blumen zartrosenrot. 15 cm . . . 0.40
– – superba. Großblumige Varietät, Blüten weiß. 20 cm 0.30
– – sulfurea. Blüten großblumig, schwefelgelb 0.70
– alpina coccinea. Siehe Neuheiten . . . 0.80
– – Rosabella. Blüten leuchtend rosa. 15 cm 0.40

Arabis (Fortsetzung) 1 St. RM

– androsacea. Zierliche Art mit silbriggrünen Blättern. 10 cm 0.40
– caespitosa. Graugrüne Polster, weiße Blüten. 10 cm 0.60
– carduchorum. Rasenbildend, weißbl. 10 cm 0.40
– ferdinandi coburgii. Graugrüne Belaubung, kl. weiße Blüten. 10 cm 0.50
– procurrens. Saftiggrüne Polster, weiße Blüten. 10 cm 0.40
– sturii. Dunkelgrüne Polster, weißbl. 10 cm 0.40
– sündermannii. Schöne Polster, weiße Blüten. 10 cm 0.50

Arenaria, Sandmiere ○ ∞ △ ⚓

Duftige, nadelblättrige Kissen bildende Pflanze

– armeriastrum. Grüne starre Polster bildend, weißblühend . . . . . VI-VII 0.70
– caespitosa. Siehe Sagina subulata.
– grandiflora. Großblum., weiß. 20 cm V-VIII 0.40
– montana. Blendendweiße Blüten. 10 cm . 0.40
– purpurascens. Blättchen glänzend dunkelgrün, Blüten hellrosa. 10 cm . . . . VII-VIII 0.50
– rigida. Grüne Polster bildend, weiß. 10 cm 0.40
– rosanii. Siehe Minuartia.
– rotundifolia. Runde Blättchen, weißblühend. 3 cm VI-VII 0.30
– tetraquetra. Vierzeilig angeordnete, übereinander liegende Blättchen. 5 cm . . . VII-VIII 0.50

Aretia vittaliana. Siehe Douglasia.

Armeria, Grasnelke ○ ∞ ⁜ || ||

Dichte, runde Büschel grasartiger Blätter und rote, weiße oder rosa Blütenköpfe. IV-VI

– caespitosa hybr. Kleine, zierl. Art, feste Polster, rosa Blüten. 5 cm 0.60
– – alba. Weißblühend, sonst wie vorige . . 0.60
– formosa splendens. Lanzettliche Blätter, blend. rote Blütenköpfe. 30 cm 0.50
– maritima. Lilarote Blütenköpfe. 20 cm . . 0.30
– – alba. Mit reinweißen Blüten. 20 cm . . 0.30
– – laucheana. Lilarosa, reichblühend und großblumig. 20 cm 0.30
– – rosea compacta. Frischkarminrosafarb. Blüten auf kräftigen Stielen. 20 cm 0.40

Arnebia, Prophetenblume ○ △

– echioides. Blüten goldgelb, im Schlunde mit 5 schwarzen Flecken geziert . . . . IV-V 1.—

Arnica, Wohlverleih ○-◑ △

– longifolia. Lanzettl. Blätt., goldgelbe Strahlenblüten. 30 cm . . . . . VI-IX 0.60
– sacchalinensis. Goldgelbe besond. große Blumen. 30 cm . . . . . VI-IX 0.50

Artemisia, Edelraute ○ ∞ △ ||

Zwergbuschige, meist silberweiß belaubte Stauden. Blüt. nur botan. interessant, dafür ist aber das aromatische Laubw. umso schöner. VI-VIII

– baumgartenii. Breitgefied. Silberbl. 15 cm 0.70
– brachyphylla splendens. Feinzerteilte silbrig behaarte Blätter. 10 cm 0.50
– caucasica. Großweißfilzige Polster. 20 cm 0.60
– lanata (pedemontana). Lockerrasig, silberweiß. 10 cm 0.50
– mutellina. Noch niedrig. wie die vorige. 10 cm 0.50
– rupestris. Graugrüne Belaubung. 20 cm . . 0.50

Arum. Siehe mittelhohe Stauden.

Asarum, Haselwurz ◑–● ⚓

– europaeum. Staude für waldige Plätze, frischgrünes, lederartiges, aromat. Laubw. 10 cm 0.40

Asperula, Waldmeister ○—◑ △ ⩩ — 1 St. RM

Verwandte unseres heimischen Waldmeisters mit nadelförm. Blättchen. Lieben frisch humose Lage. 10—20 cm V-VII

— capitata. Ein duftiges Kissen, weißblühend 0.60
— cynanchica. Üppiges Polster, rosablühend 0.60
— hirta. Rosablüh., schöne, lockere Polster bild. 0.50
— longifolia. Lange nadelförmige Belaubung, weiße Blütendolden 0.60
— nitida. Polsterbildend mit zierl. rosa Blütchen 0.50
— odorata. Der bekannte Waldmeister, der sich zur Deckung kahler und schattiger Plätze in Gärten vorzüglich eignet 0.30

Asphodeline. Siehe mittelhohe Stauden.

Aster, Bergaster ○ △ ⁂ ⁞⁞

Bilden rundliche Büsche und sind sehr anspruchslos. V-VI

— alpinus. Reichblühend, hellblau. 20 cm . . 0.40
— — albus. Weiße Form. 20 cm 0.40
— — Dunkle Schöne. Tiefdunkellila. 20 cm . 0.50
— — Güte. Siehe Neuheiten . . . . . 1.—
— — Liebe. Siehe Neuheiten . . . . . 1.—
— — magnificus. Besonders großblumig, hellblau. 10 cm 0.40
— — Mut. Siehe Neuheiten . . . . . 1.—
— — ruber. Blumen rosarot. 20 cm 0.50
— — Schönheit. Siehe Neuheiten . . . . 1.—
— — superbus. Mittelgr. hellbl. Blumen. 20 cm 0.40
— — Treue. Siehe Neuheiten 0.80
— — Wunder. Siehe Neuheiten 0.80
— alpellus Triumpf. Siehe Neuheiten . . . 1.—
— Andersonii. Rasenbildende Art, mit kleinen lila Blumen 0.40

Astilbe, Zwergspiraee ○—● ≅ △

Lederartige, gekrauste dunkelgrüne Belaubung. Lieben feuchte Lagen. VII-VIII

— crispa Däumling. Blüten hellrosa mit dunkleren Spitzen 0.60
— — elata. Elegante rosa Rispen 0.80
— — Gnom. Frischrosa, gut verzweigte, kleine Rispen 0.60
— — Kobold. Dunkelrosa Rispen. 15 cm . . 0.60
— — Liliput. Pyramid. Risp. von hellrosa Farbe 0.60
— — Perkeo. Purpurlila, besond. nieder. 15 cm 0.60
— sinensis pumila. Kleine, Ausläufer treibende Art mit rötlichlila Rispen. 30 cm 0.50

Astragalus, Tragant ○ ∞ △

Unpaariggefiederte Blätter, rundköpf. Blütentrauben. 20 cm. VI-VII

— angustifolius. Prächtige, silbrige Stachelpolster, Blüten weiß . . . . . 1.—
— aristatus. Hellgrüne stachelige Zweige, Blüten rosa 1.50

Astrantia, Sterndolde ○ — ◑ △

— carniolica. Zierliches, kleines Pflänzchen mit zerteilten Blättern und grünlichweißen Blütendolden. 15 cm . . . . . V-VI 0.60

Aubrietia, Blaukissen ○ △ ⁞⁞ || ⩩

Alle Aubrietien bilden dichte, niedrige Polster von meist graugrüner Belaubung, welche im Frühling völlig unter der Fülle der Blüten verschwindet. 10 cm . . . . . IV-V

— — Avalon. Siehe Neuheiten . . . . . 1.—
— deltoidea. Hellila, sehr frühblühend . . . 0.40
— — Backers Double. Siehe Neuheiten . . . 1.20

Aubrietia deltoidea (Fortsetzung). — 1 St. RM

— — Blue King. Lavendelblau, s. großblum. 0.40
— — Campbell Improved. Dunkelpurpurblau. 0.40
— — Dr. Mules. Groß, leuchtend dunkelviolett. 0.40
— — Feuerkönig. Leuchtend rot. 0.40
— — froebelii. Dunkelpurpur 0.40
— — Gloriosa. Leuchtend rosa, großblumig . 0.50
— — Godstone. Großbl., tiefviolettkarmin . 0.50
— — H. Marshall. Leuchtend violett, großbl. . 0.40
— — Lavender. Prächtig hellavendelblau . . 0.40
— — Lilakönigin. Große, hellila Blumen . . 0.50
— — Moerheimii. Großblumig von schöner rosa Farbe 0.40
— — Mrs. Lloyd Edwards. Leuchtend dunkelpurpur 0.40
— — Pauls Lilac. Zartrosalila, großblumig . . 0.40
— — Peter Barr. Großblumig, dunkelviolett . 0.50
— — Prichards. Herrlich dunkelviolette Blüten 0.40
— — Purple Robe. Purpurrosa, großblumig . 0.40
— — Purpurkönig. Dunkelpurpur 0.40
— — Purpurteppich. Leucht. dunkelviolette, große Blumen 0.40
— — rosea splendens. Großblumig, leuchtend rosa 0.40
— — The Queen. Rotviolett, sehr reichblüh. 0.40
— — Triumphant. Siehe Neuheiten 0.70
— — Vera Prichards. Große, rote Blumen . . 0.50
— — Vesuv. Siehe Neuheiten 0.70
— — Vindictive. Dunkelrot, sehr großblumig 0.60
— — Victoria. Siehe Neuheiten 0.80
— graeca grdtl. Großblumig, violettblau, feste Polster bildend 0.40
— — superba. Komp. Form, hellila Blumen . 0.40
— — Veilchenteppich. Siehe Neuheiten . . 1.50
— tauricola. Dunkelblaue, niedrig bleib. Art 0.40
— — alba. Große weiße Blumen 0.40

Azorella, Andenpolster ○ — ◑ △ ⩩

— trifurcata. Immergrüne Polsterstaude mit gezackt. Blättchen, Blüten grünlichweiß . . V-VI 0.50

Bahia, Wüstenfeinstrahl ○ ∞ △

— lanata, Graufilz. Belaubung, gelbe Strahlenblüt. 20 cm 0.40

Bellium, Zwergbellis ○ — ◑ △

— minutum. Kleine weiße, an Gänseblümchen erinnernde Blumen. 5 cm 0.40

Bergenia (Megasea) ○ — ◑ △ ⁞⁞

Derbe Stauden mit meist immergrüner, großer, rundlicher Belaubung und hohen Blütendolden. Lieben frischen, humosen Boden . IV-V

— ciliata. Längl.-eiförmige Blätter u. rosa Blüten. 20 cm 0.60
— cordifolia. Dunkelr., s. großblumig. 30 cm 0.40
— — purpurea. Blätt. u. Blüt. dunkelrot. 30 cm 0.50
— crassifolia. Große, glänzendgrüne Blätter, rosarote Blüten. 30 cm 0.40
— delavayii. Kerbzähnige Blätter, rosa Blütendold. 20 cm 0.50
— orbicularis. Rundliche Blätter, rosenrote Blüten. 30 cm 0.50
— pacifica. Kl. eiförm. Blätt., Blüt. rosa, 20 cm 0.50
— schmidtii. Rundliche, eiförmige Blätter, rosarote Blütendolden 0.50

Betonica nivea. Siehe Stachys.

Brunella, Brunelle ○–◑ △ — 1 St. RM

Guter Dauerblüher mit ansehnlichen Lippenblüten in dichten Ähren. 15–20 cm. VII-VIII

– grandiflora alba. Große reinweiße Blüten 0.40
– – rosea. Schön karminrosa 0.40
– webbiana. Große violette Blumen 0.40

Calamintha alpina. Siehe Satureia.

Calceolaria, Pantoffelblume ○–◑ △ ∧

– polyrrhiza. Verkehrt eiförmige, fast grundständige Blätter, gelbe pantoffelförmige Blüten. 15 cm . . . . . VI-VII 0.80

Caltha. Siehe mittelhohe Stauden.

Campanula, Zwergglockenblume ○–◑ △ ⁞|⁞

Gehören zu den schönsten und dankbarsten Felsenstauden. Bilden dichte Büsche oder lockere Rasen, welche zur Blütezeit mit aufrechten oder nickenden Blütenglocken übersät sind. VI–VIII

– abietina. Lanzettliche Blättchen u. große, dunkelblaue Blüten. 20 cm 0.40
– carpathica. Runde Büsche bildend, reichblühend, lila. 30 cm 0.40
– – alba grdfl. Blendendweiße Blüten. 30 cm 0.40
– – Abundance. Große, hellilafarbene Blumen. 30 cm 0.70
– – Isabell. Schalenförmige Blumen von dunkellila Farbe. 20 cm 0.50
– – maxima. Große leucht. blaue Blum. 30 cm 0.50
– – minor. Blaublüh., kleinblum. Form. 15 cm 0.40
– – – alba. Weißblühend. 15 cm 0.40
– – Queen of Somerville. Siehe Neuheiten 0.80
– – Riverslea. Mit großen violett. Blum. 20 cm 0.50
– – turbinata. Mit aufrecht., dunkelviolett., flachen Glocken. 15 cm 0.50
– – White Star. Mit großen, flachtellerförm. weiß. Blüten. 20 cm 0.50
– – wilsonii. Graugrüne Belaubung, große dunkelviolette Glocken. 10 cm 0.50
– collina. Große, dunkelviolette Glock. 20 cm 0.50
– elatines. Klein, kriechend, hellblau. 10 cm 0.40
– fenestrellata. Grüne Blattrosetten, blaue Sternblüten. 10 cm 0.60
– garganica. Sternförm., hellila Blumen. 10 cm 0.50
– – erinus major. Große violettblaue Sternblüten. 10 cm 0.60
– – Mrs. H. H. Payne. Leuchtend blaue Sternblüten mit weißer Mitte. 10 cm 0.70
– – villosa. Zottig behaarte Abart. 6 cm . . 0.60
– – – alba. Weißblühende, behaarte Form. 6 cm. Selten 0.70
– glomerata acaulis. Runde Sträuße dunkelviol. Glockenblumen. 10 cm 0.40
– istriaca. Mit hellila Sternblüten. 10 cm . . 0.60
– pelviformis. Flache, tellerförm. hellblaue Blum. 20 cm 0.50
– – alba. Weißblüh., sonst wie vorige. 20 cm 0.50
– portenschlagiana. Mit dunkelblauen Blüten, schön für Mauern. 10 cm 0.50
– poscharskyana. Große sternförm., hellila Blütenrispen. 20 cm . . . . . VII-VIII 0.50
– pulla. Tiefdunkelviol. nick. Glocken. 10 cm 0.50
– pulloides. Dunkelviolette Glocken. 15 cm . 0.50
– punctata. Weinrote, fingerhutähnliche Blütenglocken. 30 cm 0.60
– – alba. Weißblühende Form. 30 cm . . . 0.50
– pusilla. Kleine, hellblaue Glöckchen, sehr reichblühend. 10 cm 0.40

Campanula pusilla (Fortsetzung) — 1 St. RM

– – alba. Mit kl., weißen Glöckchen. 10 cm . 0.40
– – hallii. Mit ziemlich großen, bläulichweißen Glocken 0.70
– – Miß Willmott. Silbrighellblau, großblumig. 10 cm 0.50
– – pallida. Mattblaue Glöckchen. 10 cm . . 0.40
– – seibertii. Dunkelgrüne Belaubung und stark dunkelblaue Blüten. 15 cm 0.80
– – tiroliensis. Großblumige dunklere Varietät. 10 cm 0.40
– raddeana. Violette Glöckchen, sehr reichblühend. 30 cm 0.60
– raineri vera. Mit großen, porzellanbl. Glocken. 10 cm 0.70
– rhomboidalis. Leucht. blaue Glock. 30 cm 0.40
– – alba. Weißblühend 0.60
– rotundifolia olympica. Hellblaue Spielart, die fast den ganzen Sommer über ununterbrochen blüht. 30 cm 0.40
– – superba. Dunkle, großbl. Form. 30 cm . 0.40
– saxifraga. Dunkelviolette, enzianartige Blumen. 10 cm 0.80
– stansfieldii. Flor später als die and. kleinblum. Sorten. 10 cm 0.60
– waldsteiniana. Grauschimmerndes Laub, kleine, lila Glöckchen. 10 cm 0.70
– wockeana. Reizende Bastard zwischen Waldsteiniana und Tommasiana; blaue Sternblüten. 10 cm 0.80

Carex. Siehe Ziergräser.

Carlina, Wetterdistel ○ ∞ △ ||

– acaulis. Auf der Blattrosette sitzende große silberweiße Blüten. 5 cm . . . VI-VIII 0.50
– – var. caulescens. Blumen sitzen auf 30 cm hohen Stengeln . . . . . VI-VIII 0.50
– acanthifolia. Gelbl., großblumige Blütenköpfe. 15 cm . . . . . VI-VII 0.80

Centaurea, Zwergkornblume ○ △

– bella. Mit silbergrauem Laub und rosa Blüten. Selten. 20 cm . . . . . VI-VII 0.60

Cerastium, Hornkraut ○ ∞ △ || ♎

Niedere, kriechende Gewächse mit klein. lanzettlichen Blättchen, meist silberweiß od. graugrün. 10–20 cm. V-VI

– alpinum villosum. Starkwollig behaarte, große weiße Blüten 0.40
– arvense compactum. Reinweißer, geschlossener, grünlaubiger Blütenteppich 0.40
– biebersteinii. Silbergraue Belaub., weiße Blütenmassen. 20 cm 0.30
– tomentosom. Schneeigfilzig, große, weiße Blumen. 10 cm 0.40
– – columnae. Noch weißer als tomentosum. Nicht wuchernd. 15 cm 0.40
– – lanatum. Silberweißwollige Belaub. 10 cm 0.40

Ceratostigma, Bleiwurz ○–◑ △ ∧

– plumbaginoides. Frischgrüne Belaubung, enzianblaue Sternblumen. 20 cm . . . VII–IX 0.50

Chiastophyllum, Goldtröpfchen ○–◑ △

– oppositifolium (Cotyledon simplicifolia). Sedumartige Blätter, gelbe Blüten in zierl. überhängenden Rispen. 20 cm . . . VI–VII 0.60

Chrysanthemum, Alpenwucherblume ○ △ ⁂

– arcticum. Frischgrüne, dickfleischige Blätt., weiße Margueritenblumen. 30 cm . . IX-XI 0.50

Chrysanthemum (Fortsetzung) 1 St. RM
— atratum. Bildet dichte, frischgrüne Polster. Blumen weiß. 20 cm . . . . . VII-VIII 0.50
— olivanum. Große weiße Blumen, sehr frühblüh. 30 cm . . . . . VI-VII 0.60
— zawadskii. Gezackte Blätter, große rosa Blüten. 20 cm . . . . . VI-VII 0.70

Chrysogonum, Goldkörbchen ○ △
— virginicum. Gelbe Blütenköpfe in kleinen Rispen. 30 cm . . . . . VI-IX 0.70

Chrysopsis, Goldaster ○ ∞ △
— villosa rutterii. Gelbe Strahlenblüten, graugrüne Belaubung. 20 cm . . . . . VI-VIII 0.50

Cirsium, Zwergdistel ○ ∞ △
— acaule. Geschlitztes Laub, rot, stengellose Blütenköpfe. 20 cm . . . . . VII-VIII 0.50

Clematis alpina. Siehe Schlingpflanzen.

Commelina dianthifolia. Schmallanzettliche Belaub. u. arzurblaue Blüten. 20 cm. VI-X 1.—

Convallaria, Maiglöckchen ◑—● ⅄
— majalis grdfl. Glocken u. Stiele sind dopp. so groß wie bei der gewöhnl. Maiblume. 20 cm. V 0.40
— — flore pleno. Gefülltblüh. Form. Selten. 0.70
— — — rosea. Rosablühende Form. Selten . . 0.70

Coreopsis, Zwergmädchenauge ○ △
— rosea nana. Margueritenähnliche rosa Blüten. 20 cm . . . . . VII-VIII 0.40

Cornus, Teppichhartriegel ◑ ⏚ △
— canadensis. Blätter quirlig, große, weiße Blüten und rote Beeren. Verlangt humosen Boden. 10 cm . . . . . 2.—

Coronilla, Kronenwicke ○ △
— vaginalis. Wickenartige Pflanze, gelbe Schmetterlingsblüten. 20 cm . . . . . VI-VII 0.50

Cortusa, Heilglöckchen ◑ △ ∧
— matthiolii. Primelartige Pflanze mit karminroten Glöckchen. 15 cm . . . . . V-VI 0.70
— — pubescens. Besonders stark u. weich behaart. 15 cm . . . . . V-VI 0.70

Corydalis, Lerchensporn ○—● △
Bilden dichte Büsche mit farnartiger Belaubung und lockeren Blütenrispen. 20 cm. V-X
— cheilanthifolia. Farnwedelähnliche Blätter mit gelben Blüten. 25 cm 0.50
— lutea. Dauerblüher für Steingärten, goldgelbe Blüten. 20 cm 0.40
— nobilis. Siehe unter Neuheiten . . . . . 1.—
— ochroleuca. Mit gelblichweiß. Blüten. 20 cm 0.50

Cotula, Fiederpolster ○—◑ ⏚ △ ≅
— reptans. Gefiederte Blättchen, weiße Blütchen. VI-VII 0.40
— squalida. Braungrüne moosart. Polster bild. 0.40

Cotyledon, Nabelkraut ○—◑ △
— chrysantha. Hauswurzähnl. Blattrosetten, grünlichgelbe Sternblumen. 15 cm . VII-VIII 0.40
— simplicifolia. Siehe Chiastophyllum.
— spinosa. Graugrüne, kugelige, stacheliche Winterrosette. Weiße Blumen. 30 cm. VII-VIII 0.50

Crepis, Pippau ○ △
— aurea. Löwenzahnart., orangerot. Blüt. 20 cm 0.40

Crucianella, Riesenwaldmeister ○—◑ △
— stylosa. Waldmeisterartige Belaubung, rosa Blütchen. 30 cm . . . . . V-VII 0.40
— — rubra. Siehe unter Neuheiten 0.80

Cyclamen, Alpenveilchen ○—◑ △ ∧ 1 St. RM
Knollenbildende Gewächse mit rundl. od. efeuähnlichem, meist marmoriertem Laubwerk und veilchenähnl. Blüten. Lieben Waldhumusboden und geschützte Lagen. 10 cm.
— atkinsii. Silbrigmarmorierte Belaubung, rote Blüten . . . . . III-IV 0.60
— — album. Weiße Abart m. rot. Schlund. III-IV 0.80
— coum. Blätt. oberseits dunkelgrün, unterseits rot. Blumen dunkelrot . . . . . II-III 0.80
— europaeum. Das bekannte reizende, rot blühende Alpenveilchen des Hochgebirges. VIII-IX 0.50
— ibericum. Runde, silbrig gezeichnete Blätt., rote Blüten . . . . . III-IV 0.60
— neapolitanum (hederaefolium). Efeublättrige Art, rote Blüten . . . . . VIII-IX 0.60
— repandum (vernum). Herzförmige, gezackte Bl. Blumen karmin . . . . . III-VI 0.80

Cypripedium, Frauenschuh ◑ △
— calceolus. Frauenschuhähnliche, rotbraune Blüten mit hellgelber, rot punkt. Lippe. 30 cm. V-VI 1.50

Delphinium, Zwerg-Rittersporn ○ △
chinense Tom Thumb. Leuchtend blau, sehr reichblühend. 30 cm . . . . . VI-VIII 0.40

Dianthus, Felsennelke ○ △ ||
Meist polsterbildende Gewächse mit grüner oder blaugrüner Belaubung und prächtigen wunderbar duftend. Blüten. Dürfen in keinem Steingarten fehlen. . . . . V-VII
Siehe auch unter Neuheiten.
— alpestris. Siehe S. strictus
— alpinus. Karminrot, sehr großblum., liebt schattige Lage. 10 cm 0.60
— anatholicus. Rosafarbige Blüten. 15 cm . 0.40
— arenarius. Rasenbildend, rosa Blüten. 20 cm 0.50
— caesius carminatus. Leucht. karmin. 20 cm 0.50
— — compactus. Dichte Polster bildend, rosa Blüt. 10 cm 0.50
— — lilacinus. Mit lilarosa Blüten 0.50
— — splendens. Leucht. rosarote Blüten. 20 cm 0.50
— — robustus splendens. Besonders starkwüchsige Form der Vorigen 0.50
— carthusianorum. Langstiel., Blum. dunkelrot 0.40
— corsicus. Schöne Teppiche bild., rosa blühend 0.50
— deltoides. Niederliegende Zweige und blutrote Blüten. 20 cm 0.40
— — albus. Weißblühende Form. 20 cm . . 0.40
— — Brillant. Leucht. karminrote Blum. 20 cm. 0.40
— — splendens. Leucht. dunkelkarminr. Blüt. 0.40
— fragrans. Gefranste weiße Blüten. 20 cm . 0.40
— furcatus. Reizend kleine ganzrandige weiße Blüt. 20 cm 0.50
— neglectus. Mit leuchtend karminroten Blumen. 15 cm 0.50
— giganteus. Besond. starkwüchsige rosarote Blum. 30 cm 0.40
— graniticus. Ähnlich „deltoides" mit karminroten Blüten 0.40
— inodorus. Siehe S. silvestris.
— juniperifolius. Stachel. Polst., lilarot. 20 cm 0.50
— knappii. Gelbe Blütenköpfe. 30 cm . . . 0.60
— macrodemus. Starkwüchsige Art. Blüten weiß. 20 cm 0.40
— musalae. Dichtrasig, aufsitzende rote Blüten. 10 cm 0.70

Dianthus (Fortsetzung) 1 St. RM

– noeanus. Bläulichgrüne Belaubung, weiße geschlitzte Blumen. 10 cm 0.60
– pelviformis. Kl. leucht. rote Blütchen. 30 cm 0.40
– petraeus. Siehe S. spiculifolius.
– pruinosus. Wohlriech., rasenbild, weiß. 25 cm 0.40
– pungens. Blaugrüne Polster, weiße geschlitzte Blumen. 25 cm 0.50
– rupicola. Schöne, rundliche Polster, rosablühend. 15 cm 0.50
– sanguineus. Blutrote Blüten. 30 cm . . . 0.50
– silvestris. Schöne Steinnelke, rot. 25 cm . . 0.60
– – frigidus. Zierl. Art mit rosa Blüt. 10 cm 0.50
– spiculifolius. Feinzerteilte, weiße Bl. 25 cm 0.50
– spinosus. Spitzstachelige Blättchen, rote Knäuelblüten. 20 cm 0.50
– sternbergii. Blumen federig, rosarot. 20 cm 0.50
– strictus (integer). Reizende, ganzrandige, weiße Blütchen. 15 cm 0.50
– sündermannii. Grünes Polster bildend, Blumen weiß. 15 cm 0.60
– suavis. Blendendweiße Blumen. 25 cm . . 0.50
– vaginatus atrorubens. Siehe S. carthusionorum.
– zonatus. Große Rasen bildende Art, weiß. 30 cm 0.40

Dianthus plumarius fl. pl. ○ ⁝|⁝ ✂ □
Gefüllblühende, wohlriechende Federnelken. Liefern sehr feines Schnittmaterial und sind sehr beliebte Einfassungsstaud. 20-30 cm. V-VI
– – Alpha. Reinweiß, sehr großblumig . . . 0.40
– – Altrosa. Wüchsig und sehr reichblühend 0.40
– – Delicata. Seidenartig lila 0.50
– – Diamant. Großblumig, weiß 0.40
– – Excelsa. Großblumig, rosa 0.40
– – Gloriosa. Lilarosa, großblumig 0.50
– – Maischnee. Früh, weiß 0.40
– – Mrs. Sinkins. Weiß mit grünlicher Mitte 0.40
– – Nobel. Großblumig, weiß, platzt nicht . 0.50
– – Roter Vorbote. Rot, sehr frühblühend 0.40
– – Rotkäppchen. Streng aufrechtwachsend, von schöner roter Farbe 0.60
– – Rouge de may. Herrlich rosarot blühend, und starkwüchsig 0.50
– – Saxonia. Prächt. purpurrote Blumen auf kräft. Stiel. 0.50

Dicentra (Dielytra) Herzblume ◑ △
– eximia. Gefiedertes Blattwerk mit tiefrosafarb. Blüten. 30 cm . . . . . VI-VIII 0.40
– formosa. Mit rosa Herzblüten. 30 cm hoch. VI-VIII 0.50
– oregona. Siehe Neuheiten. 2.50

Dodecatheon, Götterprimel ◑ △
– jeffreyii. Großbl. als nachsteh. 30 cm. V-VI 0.60
– meadia. Breit lanzettliche Belaubung, cyclamenartige Blumen auf kräftigen Kandelaberdolden. Nach dem Verblühen zieht die Pflanze ein. 30 cm . . . . . V-VI 0.60

Douglasia (Aretia) Goldprimel ○–◑ △
Sie gehören zu unser. schönst., nicht schwierig zu haltenden Hochalpinen. 5 cm. V-VI
– praetusiana. Silberblättrig, goldgelb blüh. 0.70
– vitaliana. Dunkelgrüne Polster, goldg. blüh. 0.60

Draba, Hungerblümchen ○ △ ||
Niedrige grüne oder graugrüne Rasen bis kleine Rosetten bildende Gewächse mit doldenartigen Blütentraubchen im zeitigen Frühling. 5–10 cm. III–IV

Draba (Fortsetzung) 1 St. RM

– aizoides. Kleine Rosett., lineale Blättch. Blüt. goldgelb 0.50
– aizoon. Spitzblättrige Rosett., sehr früh, goldgelb blühend 0.50
– argaea. Weichhaarig. Pölsterch., gelbblüh. 0.40
– ciliata. Kleine Rosettenpolster, weißblüh. 0.40
– diversifolia. Lockerras. Kugelrosett., gelb 0.40
– dedeana. Kleine Polster, weiß 0.40
– olympica (bruneifolia). Große grüne Polster, gelbe Blüten 0.40
– repens. Kriechende Art, gelbe Blüten . . 0.40
– rigida (dicranoides). Schöne Zwergpolst., goldgelbe Blütchen 0.50
– salomonii. Zwergige Polster, Blüten weiß 0.40
– sündermannii. Schöne grüne Polster, weißblühend 0.40

Dracocephalum, Drachenkopf ○ △
– botryoides. Aschgr. Blätt., Blüt. rosa. 20 cm 0.80
– ruyschianum. Schmallanzettliche Blätter, blaue Blüten. 30 cm . . . . . VI-VIII 0.40

Dryas, Silberwurz ○ △ ⚓
Halbholzige Pflanze mit immergrünen, gekerbten Blättchen und anemoneartigen Blumen. Überzieht ganze Felsen. Liebt feucht humosen Boden. Unbedingt eine der schönsten Alpenpflanzen. 10-15 cm. V-VIII
– drumondii. Weißwollige Blattunterseite. Blüten gelb 0.80
– octopetala. Mit großen weißen Sternblum. 0.60
– – lanata. Silbrigbehaart, mit weißen Blüten 0.80
– – minor. Sehr zierl. Zwergform, weißblüh. 1.—
– – vestita. Filz. behaarte Zwergsorte, weißbl. 1.—
– sündermannii. Großblum., weiß, halbgefüllt 0.60
– tenella. Siehe Neuheiten 1.20

Edraianthus, Büschelglocke ○ △ ||
Glockenblumenartige Pflanzen von niedr. Wuchs und großem Blütenreichtum. 10-15 cm. V-VII
– dalmaticus. Dunkelpurpurne Blüten . . . 0.60
– dinaricus. Silbergr. Polster, dunkellila Blüt. 0.60
– graminifolius. Grasartige Blätter, leuchtend blaue Blüten 0.60
– intermedius. Silberblättrige Zwergpolster, Blumen leuchtend blau 0.60
– pumilio. Noch niedrig. wie die vorhergehende 0.60
– serpyllifolius. Dunkelgrüne Ras., tiefblauviolette Blüten 0.60
– tenuifolius. Steifgewimperte Blätter u. leuchtend blaue Blüten 0.60

Epilobium, Weidenröschen ○–◑ △ ⚓
– hectorii. Bräunliche kleine Blättchen und weiße Blütchen. 5 cm . . . . . VII-VIII 0.40
– fleischerii. Schmallanzettliche Blättchen, rosarote Rispen. 30 cm . . . . . VII-IX 0.60
– glabellum. Siehe Neuheiten 1.20

Epimedium, Sockelblume ◑ △
Bildet dichte Büsche mit äußerst haltbarer, fast immergrüner, gefiederter Belaubung und zierlichen Blütenrispen, die vielfach an tropische Orchideen erinnern. Liebt feucht humosen Bod. 20 cm. IV-VI
– alpinum. Violettrote Blum., Blätt. bronzerot 0.50
– bicolor. Zweifarbig rot und gelb 0.50
– diphyllum. Länglich herzförmige Belaubung, bläulichweiße Blüten 0.60

Epimedium (Fortsetzung) — 1 St. RM

– hexandrum (Vancouveria). Zierlich belaubt, weiße Blüten 0.50
– lilacinum. Lilablühend 0.50
– macranthum. Schön geformte, große weiße Blüten 0.80
– – niveum. Weiß, frühblüh,. niedrigste Art 0.50
– – Rose Queen. Langgespornte, tief rosarote Blumen 0.80
– – violaceum. Lilablühend 0.50
– musschianum. Niedrig, weißlichrosa . . . 0.50
– pinnatum elegans. Lebhaft gelbblühend, großblumige seltene Art 0.70
– peralderianum. Blumen goldgelb 0.60
– rubrum. Rot mit weißer Mitte 0.50
– – coccineum. Mit roten Blüten 0.50
– sulphureum. Schwefelgelb blühend . . . 0.50

Eranthis, Winterling ○–◑ △

– hiemalis. Reizender Vorfrühlingsblüher mit gelb. Schalenblüten. 5 cm . . . . . II-III 0.40

Erigeron, Berufskraut ○ △

– aurantiacus. Mit orangekupferfarbigen Strahlenblüten. 30 cm . . . . . VI-VII 0.40
– glabellus alpinus. Mit intensiv blauen Blüten. 30 cm . . . . . V-VI 0.40
– salsuginosus. Ähnl. E. glabellus, jedoch mit kleineren Blüten u. Blattwerk. 30 cm. VI-VIII 0.50

Erinus, Leberbalsam ○–◑ △ ||

Überaus anspruchsloses u. zierliches Pflänzchen mit dunkelgrünen Blättchen und 5 cm hohen Lippenblütenrispen. V-VII

– alpinus. Dichte Polster von rot. Sternblüten 0.40
– – albus. Weißblühend 0.40
– – Dr. Hähnle. Leuchtend karminrot . . . 0.50
– – Olivanus. Leuchtend karminviolett . . 0.60

Eriogonum, Wollknöterich ○ ∞ △

– jamesii. Halbstrauchige Felsenpflanze mit unterseits silbrigen Blättern und 20 cm hohen goldgelben Blütendolden . . . . . VII-IX 1.20
– umbellatum. Mit gelblichweißen Blütendolden. 20 cm . . . . . VII-IX 1.20

Eriophorum. Siehe Ziergräser.

Eriophyllum, Wüstengoldaster ○ ∞ △

– caespitosum. Silbergraue Belaubung und goldgelbe Blüten. 20 cm . . . . . VI-VIII 0.50
– lanatum. Siehe Bahia.

Erodium, Reiherschnabel ○–◑ △

Fast den ganzen Sommer blühende Staude mit zerschlitzter Belaubung und geraniumähnlichen Blüten. Sehr anspruchslos. 20-30 cm. V-VIII

– absinthioides (sibthorpianum). Schöne Polster, rotblühend . . . . . 1.—
– – amanum. Graugrüne Blätter, rosafarbene Blumen 0.60
– chamaedryoides. Zierliche Art mit leuchtend rosa Blüten 0.60
– cheilantifolium. Weiß mit dunkl. Zeichnung. 0.80
– macradenum. Mit dunkel gezeichneten lilarosa Blumen 0.50
– manescavii. Mit großen rosafarbigen Blum. 0.60

Eryngium, Edeldistel ○ ∞ △ ⚔

– bourgatii. Stark zerteilte, weiß gead. ornament. Blätt., blaue Blütenstände. 40 cm. VII-IX 0.60
– maritimum. Silberweiße, stachelig gezähnte, ornamentale Blätter u. Blütenstände. Echte Strandistel. 30 cm 0.60
– Siehe auch mittelhohe Stauden.

Erysimum, Scheindotter ○ △ — 1 St. RM

– ochroleucum (helveticum). Kräftige Büsche bildend, gelbblühend. 30 cm . . . V-VI 0.60
– pumilum. Mit goldgelben Blüt. 20 cm. V-VI 0.60
– rupestre aurantiacum. Prächtig, orangefarben. 20 cm . . . . . V-VI 0.50

Epilobium glabellum. Siehe Neuheiten . . 1.20

Euphorbia, Wolfsmilch ○ ∞ △ ||

– capitulata. Kriechende, kissenbildende Alpine. Blüten goldgelb. 10 cm . . . . V-VI 0.80
– cyparissias. Nadelartige Belaubung, Blüten gelb. 30 cm 0.40
– myrsinites. Niederliegende, silbergraue dickliche Blätter u. gelbe Blütendold. 20 cm. V-VI 0.60

Evonymus radicans. Siehe Zwerggehölze.

Festuca. Siehe unter Ziergräser.

Gaillardia, Kokardenblume ○ ∞ △ ∧

– hybr. Kobold. Kugelförmige, dichte, kleine Büschchen, Blüten rot mit gelb. 30 cm. Sommer VII-IX . . . . . 1.—
– – Sternkissen. Siehe Neuheiten 1.50

Galium, Labkraut ◑ – ● ⚓ △

– cinereum. Silbergraue Blättchen, gelblichweiße Blüten. 10 cm . . . . . VI-VIII 0.60
– ochroleucum. Waldmeisterartige Belaubung, zahlreiche Rispen hellgelber Blütchen. 20 cm VI-VIII 0.50

Genista. Siehe unter Felsensträuchern.

Gentiana, Enzian ○–◑ △

Herrliche, reichblühende Pflanzen von verschiedenartig. Charakt., die in keinem Garten fehlen sollten. Sie lieben alle feuchten, lehmigen oder moorigen Boden. Siehe auch halbhohe Stauden.

– acaulis. Große, glockenförmige, tiefdunkelblaue, aufrechtstehende Blüten. 10 cm. . V-VI 0.70
– – angustifolia. Schmaleliptische Blätter, große hellblaue Blumen. 10 cm . . . . V-VI 1.—
– – clusii. Aehnlich G. acaulis jedoch mit bedeut. kräftigerer Belaubung u. riesiggroßen, blauen Blüten. 10 cm . . . . . V—VI 1.—
– – dinarica ähnlich G. acaulis, jedoch bedeutend wüchsiger. 10 cm . . . . . 1.—
– cruciata. Vielbl., blau. 20 cm. . VII-VIII 0.50
– dahurica. Dunkelblaue Blüten, lanzettliche Belaubung. 30 cm . . . . . VIII—IX 0.80
– depressa. Niederliegend, hellblau. 20 cm. VII—VIII 0.70
– farrerii. Siehe unter Neuheiten 1.50
– kesselringii. Kräftig belaubt, weißblüh. 30 cm. VIII—IX 0.50
– phlogifolia. Großblum., blaue Büschel. 30 cm. VII—IX 0.70
– pterocalyx. Ähnlich Gentiana cruciata, mit schmälerem Laubwerk und aufrechten Blütenstengeln, mit reinkornblumenblauen Blüten. 30 cm. Selten . . . . . VII—IX 1.—
– septemfida. Blaue Blumen mit hellerem Schlund in stark. Knäuel. 15 cm VII-IX 0.60
– – lagodechiana. Hellblaue Knäuelblumen während des ganzen Sommers 0.70
– sino ornata: Ähnlich farrerii mit etwas gröberer Belaubung, leucht. blaugrün gestreift. 20 cm. VII-IX 1.50

Geranium, Storchschnabel ○=–◑ △ 1 St. RM

Nicht allein durch ihre Blüten, sondern auch durch ihr schönes Herbstlaub sich auszeichnende Staude mit grundständigen, fünflappigen Blätt. und flach. Blumen. 20–30 cm. VII-VIII.

– argenteum Silberweißes Laub, rosablüh. 0.60
– armenum (psilostemon). Großblumig, karminrot 0.60
– cinereum. Graugrünes Laub, rosa 0.70
– – subcaulescens. Leucht. purp. Blüten . 0.60
– – – splendens. Blum. leucht. reinkarminr. 0.70
– endressii. Niedrig bleibende rosablüh. Art 0.40
– grandiflorum. Tiefviolettblau, sehr großbl. 0.40
– – fl. pl. Siehe Neuheiten 0.80
– hybr. Russel Prichard. Siehe Neuheiten . 0.80
– ibericum platypetalum. Leuchtend blauviolett, besonders schön 0.50
– macrorrhizum. Großblumig, blutrot . . . 0.40
– sanguineum. Blumen leucht., dunkelkarm. 0.40
– – lancastriense. Kriechende Art mit rosa Blüten 0.50

Geum, Nelkenwurz ○ △ ≅

– montanum. Immergrüne Belaubung, leuchtend gelb, großblumig. 30 cm . . . . . V-VI 0.40
– – aurantiacum. Goldorangeblühend. 30 cm. V-VI 0.40
– rossii. Feingefiederte Belaubung, gelbe Blüten, 20 cm . . . . . V-VI 0.50
– triflorum. Rosenrote Blüten mit zierenden Samenträgern. 20 cm. Selten. . . . . V-VI 0.50
Siehe auch mittelhohe Stauden.

Glechoma, Gundelrebe ◑–● △ ♎

– hederaceum fol. var. Weißbunte Form der heimischen Gundelrebe. Herznierenförm. Blätter hellviolette Blüten. 10 cm . . IV-VI 0.40

Globularia, Kugelblümchen ○–◑ △

Dunkelgrüne, polsterbildende Stauden mit immergrünen Blättchen und 10—20 cm hohen Kugelblümchen. Lieben frischen Boden. . V-VI

– angustifolia. Lanzettliche Blätter, dunkelblaue Blumen 0.50
– cordifolia. Mit hellblauen Köpfchen . . . 0.50
– trichosantha. Frischgrüne, spatelförmige Blätter, blaue Kugelblüten 0.40
– vulgaris (nudicaulis). Großblättrige, hellblaue Blütenköpfe 0.50
– willkommii. Rosetten bildend, große blaue Blüten 0.50

Gratiola, Gnadenkraut ○ ≅

– officinalis. Gegenständige, lanzettliche Blätter und weiße Blüten. 20 cm . . . VI—VIII 0.60

Gypsophila, Schleierkraut ○ ∞ △ ♎ ||

Die niedrigen Schleierkrautarten sind herrliche Steingartenstauden mit kleinen, lanzettl. Blättern und schleierart. Blütenständen. 10-30 cm. V-VII. Siehe auch unter Neuheiten.

– aretioides. Zwergschleierkraut mit weiß. Blüten. Bildet steinh. Polster. 5 cm 1.20
– bungeana. Überspinnt ganze Felsen, weißblüh. 10 cm 0.60
– cerastoides. Große weiße Blüten mit violetten Adern. 15 cm 0.50
– hybr. fl. pl. Rosenschleier. Prachtvolle, rosa gefüllte Blüten in großer Zahl. 30 cm . 0.70
– kesselringii. Siehe Neuheiten 0.80
– libanotica. Mit zartrosa Blütchen. 15 cm . 0.40
– repens. Kriechend, weißblühend. 10 cm . 0.40

Gypsophila repens (Fortsetzung). 1 St. RM

– – monstrosa. Starkverzweigte Stiele, reinweiß. Blüten. 30 cm 0.40
– – purpusii. Breitbl., kriech., weißbl. 10 cm 0.40
– – rosea. Reiz. zartrosa Blütenrispen. 10 cm 0.40
– reptans (prostrata) rosea. Ähnl. voriger, jedoch schmäleres Laubwerk. Blüten rosa. 15 cm. 0.40
– silenoides. Silenenblätterig, weißblühend . 0.50
– sündermannii. Kräftig wachsend, mit weißen Blütenrispen 0.40

Haberlea, Zügelorche ◑ △ ||

– ferdinandii coburgii. Dunkelgrüne Blattrosett., hellila Lippenblüten. Verlangt feuchten, moorig. Standort. 10 cm . . . . . VI-VII 1.50
– rhodopensis. Ähnlich der vorhergehenden, mit größeren Blüten. 10 cm . . . . V-VII 1.20

Hacquetia, Schaftdolde ◑–● △ ≅

– epipactis. Mit gelappten Blättern und gelben Blütendolden in grün. Hülle. 10 cm. IV-V 0.60

Hedraeanthus. Siehe Edraianthus.

Helianthemum, Sonnenröschen ○ ∞ △ ⁞⁞

Niedrige, holzige Gewächse mit lanzettlichen Blättchen und kleinen, wildrosenartigen Blüten in großen Massen. Sie gehören zu den besten Steingartenpflanzen. 10-20 cm. VI-VIII

– alpestre serpyllifolium ♎ Bildet dichte Teppiche. Blüten goldgelb. 5 cm 0.50
– apenninum roseum (polifol. roseum). Schöne kupfrigrosa Blüten 0.40
– – carmineum (rhod. carmin). Silbergraue Belaubung, Blüten leuchtend rosenrot . . . 0.40
– chamaecistus (vulgare). Goldgelbe, einfache Blüten 0.40
– – hyssopifolium. Scharlachzinnoberrot, einf. 0.40
– hybr. album oculatum. Einfach, weiß mit gelb. Auge 0.40
– – – pl. Weiß, gefülltblühend 0.40
– – Attraction. Hellorange mit dunkler Mitte 0.40
– – aurantiacum plenum. Orangefarb., gef. 0.40
– – Ben Dearg. Großblumig, karminrot . 0.50
– – Ben Lui. Großblumig, dunkelkarmin . . 0.50
– – Ben More. Graugrüne Belaubung . . . 0.60
– – Ben Nevis. Großblumig, einfach, strohgelb 0.60
– – Ben Venue. Rötlich orangfarb., einfachbl. 0.60
– – Blutströpfchen. Blutrote, einf. Blüt., dunkelorangerote Blumen 0.50
– – Bronce. Bronzefarben, einfachblühend . 0.40
– – coccineum pl. Rubin. Dunkelrot, gefüllt 0.40
– – Die Braut. Sehr großblumig, weiß . . . 0.40
– – Fire flame. Leucht. karminrötl. mit orange 0.50
– – Gelbe Perle. Gelb gefüllt blühend . . 0.40
– – Golden Queen. Großblum., einf. goldgelb 0.40
– – Goldlachs. Lachsorangerot einfach . . . 0.50
– – Lachskönigin. Leucht. lachsrosa, einfach 0.40
– – Rosa Königin. Großblumig, einfach, rosa 0.40
– – Sunbeam. Einf. großblum., leuchtend gelb 0.40
– – Watergate Orange. Silbergraue Belaubung, orangegelb, Mitte braun 0.60
– lunulatum. Kleine aufrechte Büsche mit silbergrauer Belaubung und gelben Blüten . . 0.70
– oelandicum ♎ Einfach gelb, niedrigstes von allen. 5 cm 0.50

Helichrysum, Strohblume ○ ∞ △

– bellidioides. Kriechende Strohblume mit kleinen weißen Blüten. 10 cm . . . . VII-VIII 0.50
– plicatum. Silbergraue Polster, gelbe Blüten. 20 cm . . . . . VII-VIII 0.50

Heliosperma. Siehe Silene. 1 St. RM

Helleborus, Christrose ◑–● ⚹ □
– foetidus. Laub lederartig, dunkelgrün, Blüten grünlichgelb. 30 cm . . . . . II-III 0.60
– hybriden. Vereinigen die schönsten Farbentöne in sich: rot, rosa, weiß, punktiert, geadert usw., großblütig. 30 cm . . . . . II-III 0.80
– hybr. praecox. Blüht schon im Herbst, großblum., weiß 1.20
– niger. Blendend weiße Blüten, bei mildem Wetter zu Weihnachten schon im Freien erscheinen. 30 cm . . . . . XII-III 1.—
– – macranthus. Schönste u. großblumigste Christrose . . . . . XII-III 1.20

Heloniopsis, Sugerokia ◑–● △
– japonica. Wintergrüne Rosetten mit fingerbreit. lanzettlichen Blättern. Rosa Blütenrispen. 20 cm . . . . . IV-V 1.—

Hepatica, Leberblümchen ◑–● △
Drei- oder fünflappige, lederartige, fast immergrüne Blätter und anemoneartige Blüten im zeitigen Frühjahr. Sie verlangen frischen humosen Boden. 10-15 cm.
– angulosa. Fünflappige Blätter und große hellblaue Blüten 0.60
– – alba. Großblumig, weiß, einfach 0.70
– – rosea. Großblumig, rosa, einfach . . . 0.80
– triloba, Dreilappige Blätter und leuchtend blaue Blüten 0.50
– – plena. Blau, gefüllt . . . . . 2.—
– – alba. Weiß, einfach 0.70
– – – plena. Weiß gefüllt . . . . . 2.—
– – rubra (rosea). Rosarot, einfach 0.60
– – – plena. Rotblühend. Stark gefüllt . . 0.80

Herniaria, Tausendkorn ○ △ ⚖
– glabra. Frischgrüne, kleine rundliche Belaubung, weiße Blüten . . . . . V-VI 0.40

Hieracium, Habichtskraut ○ ∞ △
Gut gedeihende Stauden mit lanzettlich spatelförmigen Blättern und bestengelten Blütenköpfen.
– aurantiacum. Tieforange Blüt. 30 cm. VII-IX 0.40
– bombycinum. Weißwollig behaart, gelbblühend. 30 cm . . . . . V-VIII 0.50
– intybaceum. Graugrüne, behaarte Belaubung, goldgelbe Blüten. 20 cm . . . . VI-VII 0.40
– lanatum. Weißwollig behaart mit gelb. Blüten. 30 cm . . . . . VI-XII 0.40
– racemosum (crinitum). Goldgelbe Blüten. 10 cm 0.30
– rubrum. Leucht. orangerot. 20 cm. VI-VIII 0.40
– villosum. Zottig behaarte Blätter, gelbe Blüten. 30 cm . . . . . VI-VIII 0.40

Homogyne, Alpenlattich ◑–● ≅
– alpina. Immergrüne, lederartige Belaubung und trübrote Blütenköpfchen. 10 cm. VII-VIII 0.60

Horminum, Drachenmaul ○–◑ △
– pyrenaicum. Mattgrüne Blattrosetten mit blaulila Lippenblüten besetzt. 15-20 cm. V-VI 0.40
– – rubrum. Rötlich blühende Abart. 15-20 cm V-VI 0.50

Houstonia, Tausendsternchen ◑–● △ ⚖
– coerula alba. Weißblühend. 10 cm. V-VI 0.50
– – superba. Leucht. dunkelbl. Bl. 10 cm. V-VI 0.50
– serpyllifolia. Kleine, runde Blättchen, lichtblaue Blümchen. 10 cm. . . . . V-VI 0.40

Hutchinsia, Gemskresse ○–◑ △ 1 St. RM
– alpina. Krause, zierliche Pflanze, kleine weiße Blütchen. 10 cm. . . . . V-VI 0.40
– auerswaldii. Großblumig weiß. 5 cm V-VI 0.40

Hypericum, Hartheu ○–◑ △
Kleine rundliche Büsche mit meist nadelartig. Laubwerk und wildrosenartigen, gelb. Blüten während des ganzen Sommers . . . VI-VIII
– calicynum. Großblumig, goldgelb, immergrünes, breites, lederartiges Laub. 30 cm . . . 0.60
– coris (empetrifolium). Erikaartige Belaubung gelbe Sternblüten. 10 cm 0.50
– fragile. Nadelförmige Blättchen, Blüten hellgelb. 15 cm 0.40
– olympicum. Nadelförmiges Blattwerk, goldgelbe Blüten. 15 cm 0.40
– polyphyllum. Reizende, kleine, gelbblüh. Art. 10 cm 0.40
– – grandiflorum. Siehe Neuheiten 0.70
– reptans. Kriechende Form mit goldgelben Blüt. 5 cm 0.50
– rhodopaeum. Mit goldgelben Blüten, silbergraue Polster bildend 0.70

Hypsella longiflora. Siehe Neuheiten . . . 0.80

Hyssopus. Siehe mittelhohe Stauden.

Iberis, Schleifenblume ○–◑ △ ⁞⁞
Immergrüne Gewächse mit klein., lederartigen Blattwerk und schneeweißen Rosettenblüten in großer Menge. Sie gehören zu den schönsten Einfaß- bzw. Steingartenstauden. IV-V
– camlaensis. Siehe Neuheiten . . . . . 2.—
– corifolia. Großblättrig, dunkelgrün, Blumen weiß. 30 cm 0.40
– – Perfection. Kompakte Büsche bildend. Großblumig, weiß. 20 cm 0.40
– jordanii. Nadelförmige Blättchen, weiße Blüten. 20 cm 0.60
– saxatilis. Zweige taxusartig, niederliegend, Blüt. weiß. 20 cm 0.60
– sempervirens. 30 cm. Mit weißen Blüten 0.40
– – Climax. Besond. große weiße Blüt. 20 cm 0.40
– – Elfenreigen. Große, weiße Blüten. Massige, dunkelgrüne Belaubung. 20 cm . . . 0.60
– – Schneeflocke. Große, reinweiße Blütendold. 20 cm 0.40
– – Weißer Zwerg. Verbesserung. S. Neuheiten.
– – Zwergschneeflocke. Siehe Neuheiten . 0.80

Incarvillea, Freilandgloxinie ○ △ □
– grandiflora. Gefied. Belaub. u. große, trompetenartige, rosenrote Blumen mit goldenem Schlund. 20-30 cm . . . . . VI-VII 0.50
– – brevipes. Noch intensiver rosenrote Blüten. 30-40 cm . . . . . VI-VII 0.50
– hybr. Bees Pink. Mit zartrosa Blüten . . 0.80
– Siehe auch mittelhohe Stauden.

Inula, Zwergalant ○ △
– acaulis. Stengellose, große, gelbe Blüten. 5 cm. Selten . . . . . VII-VIII 1.—
– ensifolia. Kugelrunde Büsche mit klargelb. Strahlenblüten. 20 cm . . . . . VII-VIII 0.40

Iris, Zwerg-Schwertlilie ○ △
Verschiedene Arten:
– caespitosa. Seltene, chinesische Zwergsorte mit violetten Blumen. 15 cm . . . . V-VI 0.80
– cristata. Rasenbildend, amethystblaue Blüten. 10 cm. Selten . . . . . V-VI 0.80

Iris (Fortsetzung) 1 St. RM

– forrestii. Grasartige Belaub. u. goldgelbe Blüten in großer Fülle. 30 cm . . . . VI-VIII 0.80
– lacustris. Kleine lichtblaue Blüt. 15 cm. V-VI 1.—
– patula. Ähnlich Iris pumila. Blüten hellblau. 20-30 cm . . . . . V-VI 0.80

Iris pumila ○ △ ⁞⁞
Sehr wertvolle niedrige Garten-Iris von edlen Blütenformen und reichem Farbenspiel. 15 cm IV-V.
– – atropurpurea. Dunkelviolettpurpur . . 0.40
– – atroviolacea. Tiefviolett 0.40
– – aurea. Reingoldgelb 0.40
– – coerulea. Himmelblau 0.40
– – nova candida. Rahmweiß 0.40
– – sulphurea. Schwefelgelb 0.40
– – velutina. Dunkelsamtblau 0.40

Iris pumila hybrida ○ △ ⁞⁞
Kreuzung von Iris pumila m. Iris germ.-Varietäten. Sie blühen einige Tage später als die ersten Iris pumila und haben einen süßen Wohlgeruch. 30 cm. IV-V
– – – citrea. Dom lichtgelb, Hängeblätter zitronengelb 0.40
– – – cyanea. Tiefultramarinblau 0.40
– – – Darmstadt. Siehe Neuheiten 0.80
– – – Die Fee. Dom reinhellveilchenblau, Hängeblätter dunkelveilchenblau 0.40
– – – Die Braut. Dom reinweiß, Hängeblätter mattrahmfarben 0.50
– – – eburnea. Obere Blumenblätter reinweiß, untere weiß mit creme Schattierung . . 0.40
– – – excelsa. Blüte von ganz reiner, ockergelber Farbe 0.40
– – – floribunda. Domblätter cremegelb, Hängeblätter dunkler gefärbt 0.40
– – – florida. Zitronengelb mit feinen Adern 0.40
– – – formosa. Ob. Blumenblätter dunkelveilchenblau, die unteren penseeviolett 0.50
– – – Goldvogel. Siehe Neuheiten 0.80
– – – Jean Siret. Leuchtend gelb 0.60
– – – Leander. Blumen reingoldgelb, sehr reichblühend. 30 cm 0.50
– – – Orange Queen. Große, orangeg. Blüt. 0.60
– – – Schneekuppe. Edle reinweiße Blüten 0.50
– – – Souv. de Lt. Chavignac. Violett mit bronzefarb. Schein, sehr gut remontierend 0.60

Jankaea. Siehe Ramondia.

Jasione, Sandglöckchen ○ ∞ △ . . . . . .
– perennis. Länglich-lanzettliche Blätter und blaue Blüt. in dicht. Köpfchen. 30 cm VII-VIII 0.50

Lamium, Goldnessel ◑–● ♎
– galeobdolon luteum. Immergrünes, leicht gefleckt. Laub, Blüt. goldgelb. 20 cm V-VI 0.40
– – florentinum. Stark weißgefleckte Belaubung, die sich im Winter noch rotbraun färbt. Die schönste Schattenpflanze für große Flächen. V-VI 0.40
– maculatum argenteum. Weißgefl. Belaubung und rote Lippenblüten. 20 cm. . . V-VI 0.40

Lathyrus, Frühlingswaldwicke ●–◑
– vernus. Mit leuchtend karminroten Blüt. 30 cm III-V 0.40
– – albus roseus. Siehe Neuheiten . . . . 1.—
– – aureus. Goldgelb. 30 cm . . . . III-V 0.60

Lavandula. Siehe mittelhohe Stauden.

Leontopodium, Edelweiß ○ △ 1 St. RM
– alpinum. Grünweißfilzige Blätter und schneeweiße Sternblüten. 10-20 cm . VII-VIII 0.40
– – sulphureum. Mit schwefelgelben Blumen. Selten . . . . . 1.—
– callocephalum. Chinesische Art mit besonders großen Blumen . . . . . 1.—
– sibiricum. Mit größeren Sternblüten. 20 cm. VII-VIII 0.50
– transylvanicum. Besonders großblumige Art. VII-VIII 0.60

Leptinella. Siehe Cotula.

Linaria, Leinkraut ○–◑ △ ||
Meist kriechende Pflänzchen mit teils ober- teils unterirdischen Ausläufern und kleinen, löwenmaulähnlichen Blüten. Lieben frischen Boden. 15-20 cm. VI-VIII
– acutangula. Mit winzigen Blättchen u. lila Blütchen. 3 cm 0.50
– alpina. Nadelförmige Blättchen u. blaue Blüten. 5 cm 0.40
– cymbalaria. Kleine efeuartige Blättchen, blaue Lippenblüten 0.40
– – alba. Weiße Form. 5 cm 0.40
– – compacta. Kugelige Büsche bildend. Lippenblüten von violetter Farbe. 10 cm . . . 0.40
– hepaticaefolia. Weiß marmorierte Blätter, weiße Blüten. 5 cm 0.50
– pallida. Bleichviolette Blüten. 5 cm . . . 0.40
– – alba. Großblumig, weißblühend. 5 cm . 0.50
– pilosa. Feine blaue Blütchen mit gelber Mitte. 5 cm 0.50
– repens alba. Mit weißen Blüten. 30 cm . 0.50
– villosa. Behaart, violettblüh. Selten. 10 cm 0.60

Linum, Lein ○ ∞ △
Niedl. Büsche mit nadelartiger oder rundlicher Belaubung und kopfartige, gedrängte Blütenstände. 20-30 cm. VII-VIII
– alpinum. Bildet niedere Polster, leucht. blau 0.50
– capitatum. Kopfartig gedrängte Blütenstände gelber Blumen 0.40
– salsoloides. Nadelartige Blättchen, große weiße Blüten 0.60
– Siehe auch halbhohe Stauden.

Lithospermum, Steinsame ○ △
– fruticosum (prostratum). Lanzettliche Belaubung und dunkelblaue Blüten. 20 cm. VII-VIII 0.70
– – Heavenly Blue. Hellbl. große Blüte. 20 cm 0.70
– purpureo-coeruleum. Starkwachsende Art, dunkelblaue Blüten. 30 cm . . . V-VII 0.60

Lotus, Hornklee ○ △ ♎
– corniculatus fl. pl. Gefülltblühende Abart des kriech., gelben Hornklees. 20 cm. VII-VIII 0.40

Lychnis alpina. Siehe Viscaria alpina.

Lysimachia, Goldmünzkraut ○–◑ ≅ ♎
– nummularia. Kriechend, Blätter stumpfrundlich. Blüten groß, goldgelb. 5 cm . . . V-VII 0.30
– – aurea. Goldbuntblättr. Form. 5 cm. V-VIII 0.50

Maianthemum, Schattenblümchen ◑–● △
– bifolium. Herzeiförmige Blättchen, kleine, weiße, duftende Blüten in Träubchen. 10 cm. IV-V 0.40

Marrubium, Andorn ○ △
– candidissimum. Silberweiße, zottig behaarte Belaubung. Blüten weiß. 30 cm . . VI-VII 0.50
– supinum. Silberweiße Belaubung, weiße Lippenblüten. 30 cm . . . . . VI-VII 0.50

Matricaria, Teppichkamille ○ ∞ ⚓ — 1 St. RM
— caucasica. Kriechende Art mit niedlichen, weißen Blüten über einer saftig dunkelgrünen Belaub. 10 cm . . . . . VI—VIII 0.40
— oreades. Ähnlich voriger, jedoch noch feinere Belaubung. 5 cm . . . . . VI-VIII 0.40

Mazus, Warzenschlund ◑ △ ⚓ ≅
— pumilio. Stumpfeiförmiges Laub, hellbl. Röhrenblütchen. 5 cm. Selten . . . . V-VI 0.60

Mentha, Zwergminze ○—◑ △ ⚓
— requienii. Rasige kleinblätterige Polster bildend, lilafarbene Blumen . . . . . V-VIII 0.40

Mertensia, Lungenwurz ○—◑ △
— echioides (primuloides). Mit kobaltblauen Blüten. 20 cm . . . . . VI-VIII 0.50
— elongata (elegans). Lanzettliche Belaubung und nickend. dhinabl. Blütentraub. 20 cm. VII-IX 0.50

Mimulus, Gauklerblume ○ ≅ △
Frischgrün belaubte Staud. mit löwenmaulähnl. Blüt. während des Sommers. 20-30 cm. VI-VIII
— hybr. Bees Dazzler. Leucht. karminrote Blüt. 0.50
— — burnetii. Leuchtend kupferorangefarben 0.40
— lensdorfii alpina. Reingoldgelbe Blüten. Sehr reichblühend 0.50
— lutes. Leuchtend gelb, sehr reichblühend . 0.40

Minuartia (Alsine), Hainkraut ○ ∞ △
Niedliche Pflanze mit dichten Polstern dunkelgrüner, nadelartiger Blättchen und weißen Blütchen. VII-VIII
— aizoides. Dunkelgrüne Teppiche bildend, weißblühend. 5 cm 0.40
— laricifolia. Weiße Teppiche klein. Blüt. 15 cm. 0.40
— rosanii. Dichte, dunkelgrüne Polster, weiße Blüt. 10 cm 0.40
— stellata. Saftiggrüne Teppiche bildend, weißblüh. 10 cm 0.40
— verna. Schöne, grüne Polster bildend. weiße Blüt. 10 cm 0.40
— — fl. pl. Weiß gefülltblühende Form. 10 cm. Selten! . . . . . 1.—

Mitchella, Rebhuhnbeere ◑—● △
— repens. Immergrüne, rundovale Blättchen und weiße Blütchen. 10 cm . . . . . IV-VI 0.60

Mitella, Bischofskappe ○—◑ △
— caulescens. Mit rundl. Blättern und aufrechten Trauben kleiner, gelbl. Blüten. 15 cm. V-VI 0.40
— diphylla. Efeuart. Blätter, weiße Rispen. 15 cm V-VI 0.50

Moltkia, Borraginaceae ○ △
— doerflerii. Mit knoll. Wurzelstock, leuchtend blauen Blütenbüschel. 30 cm . . VI-VII 1.50
— petraea. Halbholzig mit himmelblauen Blüten in traubigen Köpfen. 15—20 cm . V-VI 1.20

Mühlenbeckia. Siehe unter Felsensträucher.

Myosotis, Vergißmeinnicht ○ △
— palustris. Perle von Ronnenberg. Große dunkelhimmelblaue Blüten, kräftig., straffer Wuchs. 30 cm. V-IX 0.40
— — Thüringen. Außerordentlich starkwüchsig und großblumig, himmelblau. 30 cm 0.70
— rehsteinerii (caespitosa). Dichtrasiges Pflänzchen mit himmelblauen Blüt. 2 cm. V-VII 0.70
— rupicola. Runde Büsche, dunkelultramarineblaue Blumen. 10 cm . . . . . V-VI 0.40

Nepeta, Blauminze ○ ∞ △ ⁞⁞
— grandiflora. Herzförmige Belaubung u. lilarote Blüten. 30 cm . . . . . VI-IX 0.40

Nepeta, grandiflora (Fortsetzung) — 1 St. RM
— — Souvenir d'André Chaudron. Siehe mittelhohe Stauden.
— mussinii. Mit silbergrauer Belaubung und blauen Blütenrispen. 20 cm . . . . . VI-X 0.40
— — superba. Mit dunkelbl. Blüt. 20 cm V-VII 0.40
— nervosa. Fingerlange blaue Ährenblüten mit weißer Unterlippe. 30 cm 0.60

Nierembergia, Weißbecher ○ △ ∧
— rivularis. Frischgrüne Belaubung mit großen, weißen Trichterblüten. 15 cm . . VI-IX 0.60

Oenothera, Nachtkerze ○ △
— caespitosa (marginata). Mit großen, weißen Blüten. 20 cm . . . . . VII-IX 0.60
— linearis. Siehe mittelhohe Stauden.
— missouriensis. Von kriech. Wuchs mit prachtvollen, großen, schwefelgelben Blumen. 20 cm. VII-IX 0.40
— pumila (pusilla). Rosettenbildend; in kleinen, gelben Rispen blühend. 20 cm . VI-VII 0.40

Omphalodes, Gedenkemein ◑—● △
— cappadocica. Blüten prächtig blau, Vergißmeinnicht ähnlich. 20 cm . . . . IV-V 0.60
— lusitanica (nitida). Lanzettliche Blätter, leucht. blaue Blüten. 20 cm . . . . . IV-V 0.60
— verna. Kriechend, eiförmige Blätter, vergißmeinnichtartig, blaue Blüten. 10 cm. . IV-VI 0.40
— — alba. Reinweiß blühende Abart der vorigen. 10 cm . . . . . IV-VI 0.40

Ononis, Hauhechel ○ △
— spinosa. Halbstrauchige Pflanze mit rosaroten Schmetterlingsblüten. 30—40 cm . VII-IX 0.50

Onosma, Lotwurz ○ ∞ △ VI-VIII.
— cassium. Rauhborstige, mit nickenden weißen Blüten. 20 cm 0.80
— stellulatum. Große gelbe Blüten. 20-30 cm 0.80

Opuntia, Feigenkaktus ○ ∞ △ ∧
Aus den Hochgebirgen Nord- und Zentral-Amerikas stammend, sind sie wegen ihrer großen Bedürfnislosigkeit und ihrer bizarren Formen für Böschungen, Felspartien u. Trockenmauern ein sehr schätzbares Material. Im Winter genügt eine Deckung m. Tannenreisig. 10-30 cm. VI-VII. Wir liefern ein feines Sortiment mehrgliedriger Pflanzen von 100 St. in 20 Sorten unserer Wahl zu RM 70.—, 25 Stück zum 100-Stück-Preis.
— arborescens. Aufrechtwachsende Art, zylindr., weiß bestachelte Glieder, stumpfrote Blum. 2.—
— arenaria Engelm. Zierliche, rundl. kurze Glieder, Blüten gelb . . . . . 1.—
— arizonica Griff. Größtgliedrigste aller. Blumen tief gelb mit orange . . . . . 3.—
— brachiathra. Gelbe Blüt., walzenförm. Glied. 0.90
— brachyclada rosea. Blumen karminrosa, kleingliedrig 0.90
— camanchica. Starkwachsende, großgliedr., gelbe Blumen 0.90
— — albispina. Weiß bestachelt, gelbblühend 0.90
— — lutea carneostaminea. Gelbe Blüten . 0.90
— — longispina. Hellgelbe Blüten 0.90
— — major. Blüt. gelb, Staubfäden fleischfarb. 0.90
— — minor. Zierliche Form, gelbblühend . . 0.90
— — orbicularis. Blüten glänzendgelb . . . 0.90
— — pallida. Hellgelb mit grünlichem Schein . 0.90
— — rubra. Bräunlichrote Blumen 0.90
— — salmonea. Salmfarbene Blüten 0.90

Opuntia (Fortsetzung) 1 St. RM

– corrugata. Gelbe Blüten, rundliche Glieder 0.90
– cymochila. Große, ov. Blätt., Blum. dotterg. 0.90
– fragilis. Walzenförmig, hellgelbe Blüten . 0.90
– – caespitosa. Blüten hellgelb 0.90
– – tuberifera. Walzenförm., stark bestachelt 0.90
– grandifl. Engelmann. Grüne, wenig bestachelte Glieder, goldgelbe Blumen 0.90
– howeyii. Weißstachelige Glieder, Blumen goldgelb. Selten . . . . . 3.—
– humifusa (rafinesquiana). Saftiggrüne Blätter, schwefelgelbe Blumen 0.90
– – arcansana. Mit Stach. dicht bewehrt, gelb 0.90
– – engelmannii. Gelbe Blüten 0.90
– – greenii. Große, grüngelbe Blüten . . . 0.90
– – macrorrhiza. Blüten gelb, große Glieder 0.90
– – oplocarpa. Hellgelbe Blüten 0.90
– humilis. Bräunliche, walzenförmige Glieder 0.90
– pachyclada. Ovale, kleine Glied., rosa Blum. 0.90
– – flava. Gelbe Blüten 0.90
– – spaethiana. Tiefgelbe Blüten 0.90
– polyacantha. Gelbe Blüten, stark bestachelte Glieder 0.90
– – alpispina. Starkwüchs., weißbestach. Art 0.90
– – erythrostema. Weiß bestachelt, Blüten gelb, Staubfäden rot 0.90
– – spirocentra. Stark bestachelt, Blüten gelb 0.90
– – trichophora. Gelbe Blüten, stark bestach. 0.90
– – watsonii. Blüten orange 0.90
– rhodantha. Große karminrote Blumen . . 0.90
– – brevispina. Blüten hellkarmin 0.90
– – flavispina. Blüten karmin 0.90
– – pisciformis. Blüten hellkarmin 0.90
– – pallida. Blüten hellgelb 0.90
– – salmonea. Länglicheirunde Glieder, Blüt. salmfarben 0.90
– – schumanniana. Blüten leuchtend karmin 0.90
– rutila. Gelbblühend, rundl. längliche Glieder 0.90
– schwerinii. Blüten hellgelb 0.90
– sphaeracantha. Blätter wenig bestach., gelb 0.90
– – major. Blüten gelb 0.90
– utahensis J. A. Purpus. Mittelgroße, rötl. Glied., Große karminrote Blüten 1.50
– vulgaris. Gelbblüh., stachellos, rundl. Glied. 0.90
– xanthostemma gracilis. Blüten hellkarmin 0.90
– – elegans. Blüten zartrosa 0.90
– – fulgens. Blüten feurigkarmin 0.90
– – orbicularis. Siehe Neuheiten 0.90
– – rosea. Blüten rosakarmin 0.90
– – rubra. Blüten leuchtend rot 0.90

Origanum, Majoran ○ ∞ △

– officinarum compactum. Würzige Pflanze mit rundlichem Laubwerk und rosalila Blüten. 15—25 cm . . . . . VII-IX 0.50

Orobus. Siehe Lathyrus.

Oxalis, Sauerklee ◑—● ♎

– acetosella. Kleeartige Blätter u. weiße Blüten. 10 cm . . . . . V-VI 0.30
– – rosea. Sehr schön, rosablüh. 10 cm V-VI 0.50

Oxytropis, Fahnenwicke ○ ∞ △

– argentea. Samtigsilberweiße Blättchen, rote Blüten. 10 cm . . . . . VI-VIII 0.60
– montana. Dichtwüchsig, blaugrün belaubt, purpurne Blüten. 10 cm . . . . . VI-VIII 0.60

Pachysandra, Ysander ◑—●

– terminalis. Immergrüne, lederartige, dunkelgrüne Belaubung; Blüten weiß. 20 cm . V-VI 0.50

Pachysandra, terminalis (Fortsetzung) 1 St. RM

– – fol. var. Weißbunte Art. 20 cm . VI-VII 0.70

Papaver, Zwergmohn ○ △

– alpinum. Mit kleinen Blüten, in Farben wie nudicaule. 10 cm . . . . . VI-VII 0.40
– nudicaule. Mittelgroße, schalenförmige Blumen auf drahtartigen Stielen in den Farben: weiß, gelb, orangerot. 30 cm . . . . . VI-IX 0.40
– orientala gracilis Perkeo. Siehe Neuheiten 1.—
– rupifragum. Seidenborstige Belaubung u. ziegelrote Blumen. 30 cm . . . . . VI-VIII 0.50

Paronychia, Mauerraute ○ ♎ △

– argentea. Silberwollige Blättchen und weiße Blüten. 5 cm . . . . . V-VI 0.40
– kapela. Kleine, rundliche, blaugrüne Belaubung und silberköpfige Blüten. 5 cm . . V-VI 0.40

Patrinia, Goldbaldrian ◑ △

– triloba. Handförmig geteilte Blätter und duftende goldgelbe Blütenrisp. 25 cm VI-VII 0.60

Pelargonium, endlicherianum. Eigenartig geformte frischrosa Blüten, karmin geadert. Selten. 30 cm. . . . . VII-VIII 1.—

Petasites, Winterheliotrop.

– fragrans. Rundliche, frischgrüne Belaubung und nach Vanille duftende purpurrosa Blüten. 30 cm . . . . . I-II 0.70

Pentastemon, Bartfaden ○ △

Aufrechte Büsche bildende Stauden mit großen, rispenständigen Lippenblüten.

– arizonicus. Hellpurpurne Blütenglocken, saftiggrüne Belaubung. 25 cm . . . VI-VIII 0.50
– confertus. Große, violette Blütenrispen. 30 cm. VI-VII 0.50
– glaucus. Ovalrundliche, dunkelgrüne Belaubung und violettpurpurne Blüt. 30 cm VI-VII 0.50
– hallii. Spateltörmige Belaubung, leuchtend blaue Blütenrispen 10 cm . . . . . VI-VII 0.80
– – scoulerii. Halbstrauchige Art, lila Lippenblüt. 30 cm . . . . . VI-VII 0.60
– pubescens. Mit großen weißlila Blütenglocken. 30 cm . . . . . VI-VII 0.40
– – pygmaeus. Zwergform von voriger. Schöne lila Blüten. 15 cm . . . . . VI-VII 0.50

Phlox, Teppichphlox ○ △ ⁞: ♎

Meist kriech. Stauden mit nadelförmiger oder kleiner, länglichrundlicher, fast immergrüner Belaubung und sternförmigen Blüten, unter denen das Laubwerk im Frühjahr verschwindet. 5—10 cm. VI-V.

– amoena. Mit schmaler, lanzettlicher Belaubung und leuchtend karminroten Blüten. 20 cm 0.40
– douglasii hybrida. Die rötlichlila Blüten erscheinen in großen Massen und erinnern stark an Aubrietien. 0.50
– stellaria. Mit großen, hellschieferbl. Blüt. . 0.40
– subulata (setacea) atropurpurea. Polsterbild., purpurfarbene Blüten. 0.40
– – Brightness. Dunkelrosa, Mitte karm. . . 0.40
– – Camlaensis. Siehe Neuheiten 0.80
– – Daisy Hill. Karminpurpur 0.50
– – Fairy. Blaßlila, purpurne Mitte, spätbl. . 0.50
– – Frühwunder. Siehe Neuheiten 0.70
– – G. F. Wilson. Schieferblaue Blüten, ungemein reichblühend. 0.40
– – Leuchtstern. Leuchtend lachsrosa Blüten 0.60
– – Lilakönigin. Dichte Polster mit hellila, dunkler geaugten Blüten 0.50

Phlox (Fortsetzung) — 1 St. RM

— — Maischnee. Großblumig, schneeweiß . . 0.50
— — Morgenstern. Weiße, im Zentrum rot gesternte Blumen. 15 cm 0.60
— — Moerheimii. Mit großen leuchtend karminroten Blumen. 0.50
— — nivalis. Schneeweiße Blüten 0.40
— — Ronsdorfer Schöne. Leucht., lachsrosa . 0.60
— — rosea. Von feiner, karminrosa Färbung . 0.40
— — Rotkäppchen. Siehe Neuheiten 0.80
— — Samson. Große, tiefrosa Blumen, deren Mitte karminrot ist 0.80
— — Schneewittchen. Kleine schneew. Blüt. . 0.50
— — Schneekönigin. Siehe Neuheiten . . . 0.80
— — Sensation. Leuchtend rosarote Blumen . 0.50
— — Sternteppich. Mit sternförmigen, lilablauen Blüten 0.50
— — Sprite. Karminrot mit dunklem Auge . . 0.40
— — Überreich. Siehe Neuheiten 0.70

Phlox, Frühjahrs-Zwergphlox ○ △
Aufrechte, kleine Büsche bild. Große Blütendolden auf festen Stielen . . . . . V-VI
— divaricata canadansis. Reinlilablaue Blütendolden auf ca. 20 cm hohen Stielen . . 0.40
— — laphamii. Starkwüchs., violettbl., 30 cm 0.50
— — Schneeteppich. Mit reinweiß. Blütenständen. 20 cm 0.50
— — Violet Queen. Mit prächtig. violetten Blumen. 20 cm 0.50
— pilosa. Schmale Blättchen, leuchtend rosa Blütenrispen. 30 cm 0.40
— — Brillant. Leucht. dunkelkarminrosa. 30 cm 0.50

Phyteuma, Teufelskralle ○—◑ △
— orbiculare. Dunkelblaue, kugelrunde Köpfe. 35 cm . . . . . V-VI 0.50

Pirola, Wintergrün ◑—● △
— rotundifolia. Maiglöckchenartige, weiße Blüten, rundl. lederart. Blätter. 20 cm. VII-VIII 0.50

Plumbago. Siehe Ceratostigma.

Poa alpina. Siehe Ziergräser.

Polemonium, Sperrkraut ○ △
— reptans. Dunkelgrüne Belaubung und blaßblaue Blüten. 30 cm . . . . . V-VII 0.50
— — superbum. Mit dunkelvioletten Blüten. 30 cm. V-VII 0.50

Polygala chamaebuxus. Siehe Zwerggehölze.

Polygonum, Alpenknöterich ○—◑ △
— affine. Rasenbildend, Blätter lanzettlich, Ähren leuchtend rosa. 20 cm . . . . . VIII-X 0.50

Potentilla, Fingerkraut ○ △
Niedrige, teils polsterbildende Pflanzen mit kleinen erdbeerartigen Blättern und Blüten.
— alba. Mit großen, weißen Blum. 20 cm. V-VI 0.40
— alpestris. Mit leuchtend gelben Blum. V-VI 0.60
— argentea calabra. Silbergraue Blätter mit hellgelben Blüten. 20 cm . . . . . V-VIII 0.40
— chrysocraspeda aurea. Leuchtend gelbe, in der Mitte etwas dunklere Blüt. 10 cm. V-VII 0.40
— — aurantiaca. Mit orangefarbenen Blüten. 0.70
— hopwoodiana. Hellgelb mit braunrot. 30 cm. VI-VII 0.50
— nitida. Silberglänzende Laubteppiche, pfirsichrosa Blüten. 10 cm . . . . . VII-VIII 0.50
— pyrenaica. Kleine Büsche bildend, Blumen goldgelb. 20 cm . . . . . VI-VII 0.50
— tonguei. Gelb mit rötl. Grund. 20 cm. VII-VIII 0.60
— verna. Niederliegend, gelb. 10 cm . IV-V 0.40

Primula, Primel ◑ ≅ △ — 1 St. RM

Sie gehören zu dem schönsten Schmuck unserer Gärten. Ohne sie ist ein Garten undenkbar. Alle lieben einen humosen, feuchten Boden. In Anbetracht, daß das an und für sich schon sehr große Sortiment jährlich durch Neueinführungen und Neuzüchtungen noch erweitert wird, haben wir unsere Primel in 6 Abteilungen gegliedert, was die Auswahl wesentlich erleichtern wird.

1. **Alpenprimel.** Sie gehören zu den edelsten Gebilden der Alpenflora. Es sind hier, mit wenigen Ausnahmen, nur typische Arten angeboten.

— acaulis. Gelbblüh. Polsterprimel. 10 cm. III-V 0.40
— — hybrida. Reizende, reich- u. frühblüh. Primeln in prächtigem Farbenspiel. 10 cm . III-V 0.40
— — alba. Hübsche, weiße Abart mit gelbem Auge. 10 cm . . . . . III-V 0.40
— — — plena. Weiß gefüllt. 5 cm . . . III-V 0.70
— — coerulea. Schöne Sorte von hell. Porzellanblau bis zum dunkelst. Enzianblau. 10 cm. III-V 0.50
— — lilacina. Kurz gestielte, lilafarbene Blumen. 5 cm . . . . . IV-V 0.50
— — sanguinea plena. Rot gefüllt. 5 cm. IV-V 0.80
— — sulphurea plena. Gelb gefüllt. 5 cm. III-V 0.80
— auricula. Echte Alpenaurikel, prächtiggoldgelb, von köstlich. Wohlgeruch. 10-15 cm. V-VI 0.60
— clusiana. Derbe, kleine Blätter und purpurrosa Blüten. 10 cm . . . . . IV-V 0.60
— deschmannii. Hübsche Form mit purpurrosa Blüten. 20 cm . . . . . IV-V 0.70
— florindae. Starkwüchsigste aller harten Primeln mit sehr großer Blattrosette. Die hohen Blütenstengel tragen große Büschel stark duftender schwefelgelber Blumen. 40 cm . VII-VIII 0.50
— frondosa. Kräftig wachs. Mehlprimel mit zahlr. Dolden kleiner rosa Blütchen. 10 cm. V-VI 0.50
— marginata. Ähnl. einer Aurikel mit gesägt. Blattwerk u. dunkellila Blütendold. 10 cm. III-IV 0.80
— microdantha alpicola. Mit gelben, stark duft., innen bemehlten Blüten. 20 cm . VI-VII 0.80
— — var. violacea. Tibetische Art mit blauen, aurikelartigen großen Blumen . . . VI-VII 1.—
— officinalis. Schlüsselblume, wohlriech., mit großen gelben Kelchen. 20 cm . . . . . III-IV 0.35
— rosea grandiflora. Herrliche, leuchtend karminrosa Blütensträuße. 20 cm . . . III-IV 0.40
— serratifolia. Kleiner, zierl. Bastard mit karminpurpurnen Blüten. 20 cm . . . . VI-VII 0.70
— sibirica. An langen Stielen zartlila Blumen. 20 cm . . . . . V-VI 0.50
— sikkimensis. Lockere Dolden hängender schwefelgelber Blumen. 30 cm . . . . . VI-VII 0.60
— spectabilis. Schön leucht. lilarot. 10 cm V-VI 0.70

2. **Etagenprimel** ◑ ≅ △
Sie sind durchweg chinesischen od. japanischen Ursprungs, haben ca. 20 cm lange lanzettliche Blätter und blühen in Etagen. An feuchten Plätzen gedeihen sie auch in sonniger Lage noch sehr gut. 30—40 cm . . . VI-VII.
— beesiana. Leuchtende, sammetpurpurne Blumen an straffen Stengeln 0.40
— bulleesiana. Von rahmgelb und hellorangegelb finden sich alle Schattierungen bis zum dunkelsten orange, karmin u. purpur, vom zartesten lachsrosa bis dunkellachskarmin 0.50
— bulleyana. Die Farbe ist orange, aprikosen, scharlach und zartnankinggelb 0.50

Primula (Fortsetzung). 1 St. RM

— burmanica. Karmin mit orange Auge . . 0.60
— japonica. Herrliches Farbspiel von rot bis rosa und weiß 0.50
— pulverulenta. Ähnlich Pr. japonica mit leuchtend roten Blumen auf stark weißmehlig bepuderten Stengeln 0.50

3. **Kissenprimel** ◑ ≅ △

Sie entstammen meist einer Kreuzung von Primula Juliae mit unserer großblumigen Gartenprimel. Das bes. frischgrüne Laub, welches im zeitigen Frühjahr unter einem Blumenkissen verschwindet, macht diese Art besonders wertvoll. Von allen Primeln gedeihen sie am leichtesten. 10—20 cm . . . . . III-IV

— pruhoniciana (helenae). Herrlicher Bastard von Primula Juliae und Primula acaulis mit großen lilaroten Blumen 0.40
— — Blaukissen. Von hellveilchenbl. Farbe . 0.50
— — E. R. Janes. Siehe Neuheiten 0.80
— — Edelstein. Leuchtend purpur 0.50
— — Frühlingszauber. Lilarot 0.50
— — Gartenglück. Karminrot mit gelb. Mitte 0.50
— — Garden Delight. Siehe Neuheiten . . . 0.80
— — Juwel. Leuchtend rötlich magenta . . . 0.50
— — Kleinod. Siehe Neuheiten 0.80
— — Lebensfreude. Karminrosa mit hellviol. 0.50
— — Leuchtstern. Siehe Neuheiten 0.80
— — Magenta. Tiefdunkles, sammetartiges karmoisinrot 0.50
— — Marianne. Eine Kissenprimel, bei der jedoch die leucht. purpurroten Blüten, wie bei den bekannten Gartenprimeln, in Dolden auf kurzen Stielen stehen 0.50
— — Märzfreude. Siehe Neuheiten . . . . 1.—
— — Ostergruß. Amarantrot, sehr großblum. 0.50
— — Olympiagruß. Leuchtendzartlila . . . 0.70
— — Purple Splendour. Siehe Neuheiten . . 0.80
— — Purpurkissen. Dichtes Blumenkissen, karminpurpur 0.50
— — Rubin. Rubinrote Blumen 0.70
— — Riesenpurpurkissen. Siehe Neuheiten 1.—
— — Samtkissen. Samtig dunkelrote Blüten . 0.50
— — Schneekissen. Von reinweißer Farbe . 0.50
— — Schlesierkind. Leuchtend violett, rehr reichblühend 0.50
— — späthiana. Leuchtend lilarote Blüten . . 0.70
— — Wanda. Fast reinblau, sehr schön . . . 0.50
— juliae. Mit saftigfrischgrüner Belaubung und großen feurigpurpurrosafarbenen Blüten, reichblühend und von langer Blütezeit . . . 0.40
— — Gloria. Siehe Neuheiten 0.70

4. **Kugelprimel** ◑ △ ≅

Sehr widerstandsfähige Art mit spatelförmig., abgerundeten Blättern u. großen Blütenbällen auf festen Stielen. 20—30 cm . . . III-V

— denticulata. Hellila bis dunkellila 0.40
— — alba. Weißblühende Art 0.50
— — Juno. Leucht. hellila Blütenkugeln, 8-10 cm im Durchmesser, auf festen, dicken Stielen. 0.60
— — rosea. Großdoldig, leuchtend rosa . . . 0.50
— — Rosamunde. Reinpurpurrosa 0.50
— — cashmeriana. Blätter auf der Unterseite mit gelb. Staub bedeckt, tiefviolettblaue Blum. 0.40
— — — „Rubin". Blütenbälle tiefrubinrot . . 0.60

Primula (Fortsetzung) 1 St. RM

5. **Japanische Primel** ◑ ≅ △

Diese prachtvollen Varietäten gehören ihrer großen Farbenpracht u. Reichblütigkeit wegen zu den schönsten aller Primeln. Die gestielten, herzförmigen, weich behaarten Blätter ziehen im Herbst ein, so daß ein Zusammenpflanzen mit Farnen oder sonstigen, belaubten Schattenstauden zweckmäßig ist. 20—30 cm. V-VII

— sieboldii Beauty of Sala. Leuchtend rosarot, sehr großblumig 0.60
— — Daphnis. Lebhaft rot mit weißem Auge 0.60
— — Gartendirektor Steffen. Großblum., leuchtend rosa 0.60
— — Miss Nelly Barnard. Gefranste, leuchtend rote Blumen 0.60
— — Queen of the White. Reinweiß, sehr großblumig 0.60
— — Robert Herold. Rosaviolett, großes, weißes Auge 0.60
— — hybriden. Mischung feinster Farben . . 0.50
— veitchii. Gestielte, herzförmige, weich behaarte Blätter u. leucht. purpurrosa Blütendold. 0.60
— — Lothringen. Leuchtend rosarote Dolden 0.60

6. **Großblumige Gartenprimel** ◑ ≅ ⁞

Sie sind meistens Züchtungen von unserem Wiesenhimmelsschlüssel u. eignen sich sowohl zum Bepflanzen ganzer Beete und Kanten als auch zum Schnitt. 20—30 cm. . . IV-V

— auricula hybr. Siehe pubescens.
— elatior aurea grandifl. „Vierländer Primel". Leuchtend dottergelb, sehr großblumig . 0.40
— — coerulea. Großblum., hell od. dunkelblau 0.50
— — gigantea Hybriden. Einzelblumen oft über 4 cm Durchmesser, in den Farben weiß, gelb und rot aller Schattierungen 0.40
— — Weißer Schwan. Langgestielte, große, weiße Blumen 0.40
— pubescens (auricula hybriden). Gartenaurikel. Altbeliebte Gartenpflanze, deren duftende Blüten im reichsten Farbenspiel in hübsch. Dolden stehen 0.40

Pterocephalus, Alpenskabiose ○ △

— parnassii. Kriechende Pflanze mit grauer Belaub. und prächtigen, rosafarbenen Skabiosenblüten. 20 cm . . . . . VII-IX 0.50

Pulmonaria, Lungenkraut ○—● ≅ △

Länglich-ovale Blätter und große Blütendolden im zeitigsten Frühjahr. Hervorragende Schattenpflanze, die in feuchten Lagen auch in der Sonne gedeiht. III-IV

— angustifolia azurea. Mit groß., tiefenzianblauen Blumen. 30 cm 0.50
— avernensis. Schmalblättrig, mit purpurblauen Blüten. 25 cm 0.50
— — alba. Schneeweiß blühende Abart der vorigen. 25 cm 0.40
— officinalis. Heimische Art mit rotvioletten Blüt. 30 cm 0.40
— rubra. Leuchtend mennigrote Blüten. 30 cm 0.40
— — Bowles Red. Siehe Neuheiten 0.80
— saccharata. Blätter dunkelgrün mit silberweißen Flecken. Blüten blau. 25 cm 0.40
— — argentea picta. Die derben Blätter sind mit bes. groß., weißen Fleck. gez. 30 cm . . 0.50
— — Mrs. Moon. Blätter wie bei der vorigen, jedoch Blüten leuchtend rot. 30 cm 0.50

Pyrethrum ○ △ — 1 St. RM

— tschihatschewii. Siehe Matricaria.

Ramondia, Ramondie ◑—● △ ≅

— heldreichii. Silberweißfilzige Laubrosette, Blüt. vierlappig, hellilablau. 10 cm . . VI-VII 2.—

— myconii (pyrenaica). Aus den breiten, flachen Rosetten dunkelgrüner, braunbehaart. Blätter erscheinen die prächtigen, dunkelvioletten, großen Blumen. 10 cm . . . . VI-VII 1.—

— — alba. Abart mit edlen, reinweißen Blüten. 10 cm . . . . . VI-VII 1.50

— — rosea. Blüt. v. ganz zartr. Farbe VI-VII 1.50

Ranunculus, Zwerghahnenfuß ○ △

Teils grasartige, teils kleine handförmige, eingeschnittene oder geschlitzte Belaubung und anemonenartige Blüten. Liebt feuchte, sonnige oder halbschattige Lage. 10—30 cm . V-VI

— alpestris. Frischgrüne Belaubung, weiße, anemonartige Blüten. 10 cm 0.80

— amplexicaulis. Mit großen, blendendweißen Blumen. 25 cm 0.70

— gramineus. Schmallanzettliche, grasartige Belaubung, große goldgelbe Blumen. 30 cm 0.50

Raoulia, Schafsteppich ○ ∞ △ ≅

— australis. Kleiner Rasenbildner mit moosartig dichter, silbriggr. Belaub. 3 cm VII-VIII 0.70

Roscoea, Ingwerorchidee ○ △

— purpurea. Irisartige Staude mit fleischigknollig. Wurzelstock, lineal-lanzettlicher Belaubung, und orchideenartigen, rosapurpurnen Helmblüten. 30 cm . . . . . VII-VIII 1.50

Sagina, Sternmoos ○—◑ ♎

— subulata. Moosart., feine Bodendeckungspflanze mit weißen Sternblütchen. 3 cm . VI-VII 0.30

— — aurea. Goldgelbblättrige Form der vorigen. 3 cm . . . . . VI-VII 0.40

Santolina, Heiligenblume ○—∞ △ ⁞

Bild. rundliche, immergrüne Büsche mit zypressenähnlicher aromatischer Belaubung und runden Blütenköpfen. 20-30 cm . VII-VIII

— chamaecyparissus. Immergrüne, silbergraue Belaubung und gelbe Blütenköpfe. 30 cm . 0.50

— lindavica. Mit sattgelben Blumen. 30 cm . 0.60

— pinnata. Feingefied., grüne Belaub., schwefelgelbe Blütenköpfe. 30 cm 0.40

— — alba. Weiße Blumen. 30 cm 0.50

— virescens. Gefied. Belaub., gelbe Blütenk. 0.40

Saponaria, Seifenkraut ○ △ ||

— caespitosa. Dichte Polster linealer Blättchen, Blüte lebhaftrosa. 10 cm . . . . VI-VII 0.60

— lutea. Dichte, lebhaftgrüne Polster und strohgelbe Blüten. 5 cm . . . . . VI-VII 0.60

— ocymoides. Kräftig wachs. kriechende Pflanze mit einer Fülle v. karminr. Blüt. VI-VII 0.40

— — alba. Weißblumig. 10 cm . . . VI-VII 0.50

— — splendens. Mit leuchtend roten Blüten. 10 cm VI-VII 0.50

— olivana. Siehe Neuheiten 0.80

— pulvinaris. Schöne, rote, dichte Zwergpolster. 10 cm . . . . . VI-VII 1.—

Satureia, Bohnenkraut ○ △

— alpina (Calamintha). Lockere Polster bildend, kleine blaue Lippenblütch. 10 cm V-VIII 0.40

— — alba. Wie vorige, jedoch weißblühend. 15 cm V-VIII 0.60

— amoena. Schöne, niedliche Büsche bild., Blüten lilarot. 15 cm . . . . . V-VIII 0.50

Satureia (Fortsetzung) — 1 St. RM

— intermedia. Zierl. im Wuchs wie S. montana. 20 cm . . . . . VI-VIII 0.40

— montana. Halbstrauchig aromatische Pflanze m. einer Fülle weißer oder zartlila Lippenblüten. 30 cm . . . . . VI-VIII 0.40

— — pygmaea. Niedrige Art, mit lila Blütchen. 10 cm . . . . . VI-VIII 0.40

— — lilacina. Siehe Neuheiten 0.60

— — atroviolacea. Niedere Form mit dunkelviol. Blüten. 20 cm . . . . . VI-VIII 0.50

Saxifraga, Steinbrech ○—◑ △ ⁞ ♎

Die Saxifragen gehören unbedingt zu den Edelsteinen unserer Felsenpflanzen. Was hier die Natur geschaffen hat, gehört zu den wunderbarsten Gebilden der alpinen Pflanzenwelt. Blüten in allen Formen und Farben vom zeitigsten Frühling bis in den Hochsommer hinein. Aber auch ohne diese wirken die Pflanzen das ganze Jahr über durch die Vielgestaltigkeit in der Blatt- und Rosettenbildung und sind auch so noch eine besondere Zierde für den Garten.

1. **Moosartige Saxifragen** ◑ ♎ ⁞ △

Lieben absonnigen oder halbschattigen Standort. An genügend feuchten Stellen gedeihen sie aber auch in voller Sonne . . . V-VI

— bronchialis (Stelleriana). Spätblüh., weiß 0.40

— camposii. Großblumig, weiß. 30 cm . . . 0.40

— ceratophylla. Siehe S. trifurcata.

— caespitoso lutescens (decipiens). Mit gelben Blüten. 20 cm 0.40

— sternbergii. Kleinblumig, weiß. 20 cm . . 0.40

— — hybr. Astrild. Kräftigwachsende Blattpolster, große karmesinrote Blumen 0.60

— — — Bees Pink. Moosartige Belaubung u. große leuchtendrosa Blumen 0.60

— — — Blütenteppich. Bildet dichte Polster, leuchtend karminrosa. 10 cm 0.40

— — — Feuerteppich. Siehe Neuheiten . . . 0.70

— — — grandiflora alba. Große Blumen von reinweißer Färbung. 20 cm 0.40

— — — Juwel. Farbe wie „splendens", aber um etwa 14 Tage später blühend. 20 cm . . 0.50

— — — magnifica. Von schöner, frischer hellrosa Färbung. 20 cm 0.40

— — — Purpurmantel. Karminrosa mit purpurnem Schein. 20 cm 0.40

— — — Rosakönigin. Klar, leucht. rosa. 20 cm. 0.50

— — — rosea superba. Reichblühend, frisch karminrosa. 20 cm 0.40

— — — Schneehäschen. Siehe Neuheiten . . 0.70

— — — Schneeteppich. Große, edle Blumen von reinweißer Farbe. 20 cm 0.40

— — — Schöne von Ronsdorf. Großblumig, dunkelrosa. 20 cm 0.40

— — — Schwefelblüte. Mit schwefelgelben Blüten. 15 cm 0.40

— — — Teppichkönigin. Blumen frischrosa, die niedrigste von allen caesp. Hybriden . . . 0.50

— — — Triumph. Die Blütenfarbe ist ein leuchtend dunkles karmin. 15 cm 0.50

— groenlandica. Dunkelgrüne Belaub. mit weißen Blüten 0.40

— hypnoides. Moosartige Belaubung. Blüten weiß. 15 cm 0.40

Saxifraga hypnoides (Fortsetzung) — 1 St. RM

— — **densa.** Weißblühend, rasenbildend. 3 cm 0.40
— — **muscosa.** Feine moosartige Belaubung, weiße Blüten 0.40
— **pedatifida.** Die unempfindlichste moosartige Saxifraga. Frischgrün. Laub, weiße Blüten in groß. Zahl. 20 cm 0.40
— **trifurcata.** Kräftig wachsend mit einer Fülle weiß. Blüten. 20 cm 0.40

2. **Rosettenbild., krustige Saxifragen** ○ △ ⁞|⁞
Sie bilden dachwurzähnliche Rosetten u. zeichnen sich durch ornamentales, meist silbergraues Laubwerk, sowie ziemlich große Blütenstände aus. V-VII

— **aizoon.** Silbergr. Rosett., weiße Blüt. 20 cm 0.40
— — **alpicola.** Prächtige Rosetten, gelblichweiße Blüten. 20 cm 0.40
— — **atropurpurea.** Mit dunkelrot. Blüt. 20 cm 0.60
— — **balcana.** Weißblühend. 20 cm 0.40
— — **elongata.** Langgestreckte Blättchen, weiße Blüten. 20 cm 0.40
— — **erecta.** Aufrecht wachs. Form, weiße Blüten. 20 cm 0.50
— — **lutea.** Gelbblühend. 20 cm 0.50
— — **marginata.** Sehr zierlich, stark krustig, weißblühend. 10 cm 0.40
— — **minor.** Sehr schöne Zwergform, weißblühend. 10 cm 0.40
— — **robusta.** Besonders große Rosetten, weiße Blüten. 20 cm 0.40
— — **rosea.** Rosablühend. 20 cm 0.60
— — **splendens.** Siehe Neuheiten 0.70
— — **rosularis.** Rosenförmige Rosetten, Blüten weiß. 20 cm 0.40
— — **sturmiana.** Niedliche Zwergform, zierlich bekrustet, weiße Blüten. 10 cm 0.50
— **altissima.** Ähnlich S. Hostii, Blätter spitz gesägt, Blüten weiß. 20 cm 0.50
— **andrewsii.** Saftiggr. Blattrosett, weiße Blüt. 0.40
— **catalonica.** Schön bekrustete spanische Art mit weißen Blüten. 20 cm. 0.50
— **cochlearis.** Kleine löffelförmige Blätter u. weiße Blüten. 10 cm 0.50
— **cotyledon hortensis (pyramidalis).** Große Rosetten. Weiß geränderte Blätter, pyramidale, weiße Blütenrispen. 30 cm 0.50
— — **vera.** Mit mehr rundlichen Blättern wie die vorstehende Form. 20 cm 0.40
— **crustata.** Dichte Rosetten weißkrustiger Blätter. Weiße Blütenrispen. 20 cm 0.50
— **hostii.** Große silbergr. Rosett., weißbl. 30 cm 0.50
— — **rhaetica.** Rahmweiße Blüten. 20 cm . . 0.50
— **lingulata (Portae).** Kleine, krustige Rosetten, weiße Blüten. 10 cm 0.50
— — **lantoscana.** Schmallaubige, weiß gerandete Rosetten, weiße Blüten. 30 cm 0.50
— **paradoxa.** Silberig überkrustete Rosetten mit weißen Blütenrispen. 20 cm 0.60
— **pectinata.** Feine Rosettchen, Blättchen stark weiß berandet u. gezähnt, weiße Blumen. 10 cm 0.40
— **spathulata.** Rundlich spatelförmige Blätter, Blüten weißlich. 25 cm 0.50
— — **robusta.** Starkwüchs. Form d. vorig. 30 cm 0.50
— **zimmeterii.** Reizender Bastard m. klein. Rosetten und weißen Rispen. 20 cm 0.60

Saxifraga (Fortsetzung) — 1 St. RM

3. **Polsterbildende Saxifragen** ○—◑ △ ||
Sie bilden graugrüne bis silbergraue, starke, feste Polster und gehören zu den ersten Frühlingsboten. Ostlage, wo sie die Morgensonne genießen können, sagt ihnen am meisten zu. 5—10 cm. III-IV

— **apiculata.** Dichte Polster klein., blaugrüner Blattrosetten mit schönen, hellgelben Blüten . 0.60
— **borisii.** Hellgelb 0.60
— **boydii.** Hübsche gelbblühende Hybride . . 0.60
— — **alba.** Weißblühende Abart der vorigen . 0.60
— **burseriana.** Kleine, dichte, graugrüne Polster, große blendendweiße Blumen 0.60
— — **major.** In allen Teilen etwas größer wie die vorhergehende 0.60
— **elisabethae.** Mit hellschwefelgelben Blumen 0.60
— **ferdinandii coburgii.** Dichte graugrüne Polster mit gelben Blütchen 0.70
— **haagii.** Zahlreiche, leuchtend gelbe Blüten . 0.60
— **kolbii.** Weißblühend. Zierlich 0.60
— **kotschyi.** Gelbblühende Zwergsorte . . . 0.60
— — **rocheliana.** Kleine, feste Polster, weißblüh. 0.60
— **ochroleuca.** Hellgelbe Blüten 0.80
— — **oppositifolia.** Ganz niedrig, kriechend, mit purpurnen Blüten 0.60
— — **alba.** Großblumig, weiß 0.60
— — **splendens.** Niedrige Polster mit leucht. karminroten Blüten 0.70
— — **superba.** Großblumige, dunkelrote Abart 0.70
— **pseudosancta.** Hellgelbe Blüten 0.60
— **pungens.** Kl., stachel. Polster, hellgelbe Blüt. 0.60
— **salomonii.** Siehe S. Boydii alba.
— **sancta.** Harte Sorte mit stachelig spitzen, dunkelgrün. Polst. u. leucht. gelb. Blütensträußen 0.60
— **scardica.** Großblumig, weiß 0.60

4. **Verschiedenblättrige Saxifragen** ◑ △ ⁞|⁞
Sie bilden meist immergrüne, kräftige, lockere Polster und bringen lockere Blütenstände. Bevorzugen halbschattig. Standort oder sonnige, feuchte Lagen. V-VI

Saxifraga apennina. Immergrüne, lederartige Belaubung und rosaweiße Blüten. 25 cm 0.50
— **cordifolia und crassifolia.** Siehe unter Bergenia.
— **granulata fl. pl.** Knollenbildende Art mit weißgefüllt. Blumen, ähnlich kl. gef. Levkojen 0.50
— **rotundifolia.** Herzförmig rundliche Blätter und weiße Blütenrispen. 30 cm 0.40
— **umbrosa.** Immergrüne Blattrosetten mit weißen Blütenständen. 25 cm 0.30
— — **aurea punctata.** Mit gelb punktierter Belaubung. 20 cm 0.40
— — **Elliott's var.** Reizende Spielart des bekannten Porzellanblümchens mit kleinen leuchtend rosa Blütchen. 20 cm 0.50

Scabiosa, Zwergskabiose ○ △
— **lucida.** Mit dunkelgrünen Blattrosetten und lilablauen Blüten. 15 cm . . . . VII-VIII 0.40
— **graminifolia.** Silbergraue, grasartige Belaubung hellblaue Blüten. 30 cm . . . VII-VIII 0.50
— **parnassii.** Siehe Pterocephalus.

Schivereckia, Entenkresse ○ △
— **podolica (Alyssum pod).** Zierliche, behaarte rosettige Polster mit kleinen weißen, arabisartigen Blüten. 15 cm . . . . . V-VI 0.40

Scutellaria, Schildkraut ○ △ — 1 St. RM

— alpina. Mit lilablauen Blütenähren 20 cm. VII-VIII 0.40
— — alba. Weiße Form d. vor. 20 cm. VII-VIII 0.50
— — rosea. Mit schönen lilarosa Blüten. 20 cm 0.50
— amana. S. reichblüh., lilabl. 10 cm VII-VIII 0.50
— diffusa. M. klein. lila Blüt. 20 cm VII-VIII 0.60
— orientalis alpina. Von kriechend. Wuchs, silbergrauer Belaubung und gelben Lippenblüt. 15 cm . . . . . VI-VIII 0.50
— — peregrina. Siehe Neuheiten 0.80

Sedum, Sonnenmoos ○ ∞ △ ⁝ || ⩲
Überall sehr leicht wachsende, formenreiche, niedrig bleibende, dickblättrige Pflanzen, die sämtlich große Trockenheit vertragen. Ihrer großen Anspruchslosigkeit wegen sind sie besonders für Trockenmauern wie geschaffen.

1. **Moosart. Sedum.**
Kriechende, meist nadelartige, feste Polster bildende Fettpflanzen, die sich zum Begrünen ganzer Flächen eignen. . . . . V-VII

— acre. Gelbblüh. Mauerpfeffer. 5—15 cm . 0.30
— — elegans. Im Winter silberbunt. 5 cm . 0.40
— album. Zierliche weißblühende Art. 20 cm 0.30
— — micranthum. Frischgrüne, sehr zierliche Blättchen, weiße Blüten. 5 cm 0.40
— — murale. Mit dunkelroten Blättern und rosa Blüten. 10 cm 0.40
— anacampseros. Blaugrüne Blätter u. purpurne Blum. 20 cm 0.40
— forsterianum. Rötlichgraue Belaubung, gelbe Blumen. 20 cm 0.40
— hildebrandii. Sehr zierl. Polst. bild. 5 cm 0.40
— laconicum. Dicke, runde Blätter, weiße Blüten. 10 cm. 0.30
— — minor. Sehr zierlich. 10 cm 0.40
— lydium. Grüne Polst., im Winter rot. 5 cm 0.30
— — aureum. Laub gelbbläulich. 5 cm . . . 0.40
— — glaucum. Blaugrüne Polster. 5 cm . . 0.30
— magelanica. Bild. prachtv. grün. Tepp. 5 cm 0.50
— nicaeense (ochroleucum). Schlangenmoosähnl. Belaubung, gelbe Blüten. 20 cm 0.30
— reflexum. Blaugrüne, spitzpfriemliche Blätter u. gelbe Blüten. 20 cm 0.30
— — monstrosum. Starkwüchsige Form mit gedrehten Trieb., dunkelgrüne Blattfarbe. 20 cm 0.30
— — virescens. Saftiggrüne Belaub., gelbe Blüten. 15 cm 0.30
— rupestre. Ähnlich vorigem, aber nicht ganz so kräftig wachsend. 10 cm 0.30
— sarmentosum. Blaßgelbe Belaub. 5 cm . 0.40
— saxangulare. Mit feiner, grüner Belaubung, übersät mit hellgelben Blüten. 5 cm . . 0.25
— spurium. Rosablühend, im Schatten sowohl wie in der grellst. Sonne gut gedeih. 10 cm . 0.25
— — album. Weißblühend. 10 cm 0.25
— — — superbum. Siehe Neuheiten 0.50
— — Erdblut. Siehe Neuheiten 0.60
— — roseum superbum. Großblum. aller spurium Sorten. Die Blüten sind reinrosa. 10 cm 0.50
— — salmoneum. Blüten leuchtend rot mit lachsfarbigem Schein. 10 cm 0.50
— — Schorbusser Blut. Siehe Neuheiten . . 0.60
— — splendens. Dunkelrote Blumen, dunkelrote Fruchtkapseln. 10 cm 0.30
— — splendidissimum. Mit leucht. rot. Blüt. 0.50

Sedum (Fortsetzung). — 1 St. RM

— turgidum. Kleine rotbraune Blättchen, weiße Blüten. 0.30

2. **Buschige Sedum,** Fettblatt ○ ∞ ⁝ △ ||
Bilden meist rundliche Büsche mit gekerbten, dickfleischigen Blättchen, welche im zeitigen Herbst eine herrl. Herbstfärbung annehmen. Sehr reichblühend . . . . . VI-VIII

— aizoon minor. Mit leucht. gelb. Blum. 20 cm 0.30
— ewersii. Rosa, sehr spätblühend. 10 cm . 0.30
— — turkestanicum. Kräftiger als die Stammart, dunkelrosa Blüten. 10 cm 0.40
— ellacombianum. Halbkug., frischgrüne Büsche, ovalspatelige Blätter, gelbblüh. 15 cm . 0.30
— floriferum. Gezackte Blättchen und goldgelbe Blüten. 20 cm 0.30
— — praecox. 14 Tage früher blühend als vorige. 20 cm 0.30
— hybridum. Echt. Herrliche, sich im Winter färbende Art mit goldgelben Blüten. 20 cm 0.40
— kamtschaticum. Gelb, rundlich gekerbte Blättchen. 20 cm. 0.30
— — fol. var. Buntblättrige Art. 20 cm . . . 0.30
— laggeri. Kräftig wachsende Art, gelbe Dolden. 25 cm 0.40
— macrophyllum atropurpureum. Große, dickfleisch., dunkelrote Belaubung und gelbe Blüten. 30 cm 0.40
— middendorffianum. Blätter lineal lanzettlich, bräunlich, Blüten gelb. 25 cm 0.30
— — diffusum. Lichtgelbe Blüten u. grüne, schmale Blätter. 25 cm 0.30
— — tenuifolium. Ganz fein belaubt, Blumen orangegelb 0.30
— sieboldii. Niederliegend, blaugraue Belaubung, Blüten rot. Sehr spätblühend. 20 cm . . 0.40
— — fol. varieg. Herrl., buntblättr. Form. 20 cm 0.50

Selaginella, Mooskraut ◑—● ⩲ ≅
Die harten Selaginellen sind auch im Winter frischgrüne, moosartige Pflanzen, die unseren Gewächshaus-Selaginellen täuschend ähneln. Sie lieben feuchten, humosen Boden und schattige Lagen.

— douglasii. Bräunlich grün, mit zierlichen Blütenährchen. 3—5 cm . . . . . VII-VIII 0.40
— helvetica. Mit längeren Zweigen und größeren Blütenährchen. 3—5 cm . . . VII-VIII 0.40
— sibirica. Siehe Neuheiten . . . . . 1.—
— underwoodii. Dunkelgrün., moosart. Belaub. 0.60

Sempervivum, Dachwurz ○ ∞ △ ||
Anspruchslose Fettpflanzen mit dickblättrigen Rosetten von hell- u. graugrüner, silbergrauer, brauner und rötlicher Farbe. Aus ihnen erheben sich die Stiele mit flachen gelben oder roten Blüten. 10—20 cm. VII-VIII

Kleinrosettige Sorten.

— arachnoideum. Mit weißen Fäden übersponnene, bräunlichgrüne Rosetten. Blüten rosa . . 0.40
— — minor. Zwergausgabe obiger 0.40
— — tomentosum. Rosett. schneew. übersponn. 0.40
— arenarium. Saftig grün, mit gelben Blüten 0.40
— doellianum. Spinnwebartig behaart, Blüten rosa 0.40
— fimbriatum. Rötlich braune Blattspitzen, Blüten rosa 0.30

Carline acaulis var. subacaulis

Festuca scoparia

Oenothera missouriensis

Liatris callilepis

Cimicifuga japonica simplex

Pyrethrum roseum E. M. Robinson

Iris ochroleuca gigantea

Sempervivum (Fortsetzung) 1 St. RM

– globiferum. Kleine, kugelige, grüne Rosetten, gelbe Blüten 0.30
– laggerii. Hellbraun m. weiß übersponnener Mitte und roten Blüten 0.30
– montanum. Rosetten grün, Blumen trübrot 0.30
– pittonii. Tiefbraun, schwarzbraune Spitzen 0.40
– soboliferum. Flachkugel., hellgrüne Rosett. 0.30
– spinulifolium. Kleine, rosa Rosett., rote Blüt. 0.30

Mittelgroß- und großrosettige Sorten.

– alpinum. Bläulichgrüne, an der Basis rote Rosetten, Spitzen braun 0.30
– atropurpureum. Große violettrote Rosetten, gelbe Blüten 0.40
– atrosanguineum. Dunkelblutrote Rosetten 0.30
– atroviolaceum. Von braunvioletter Farbe. Blüt. braunrot 0.40
– blandum (rubicundum). Bräunlich glänzende Rosetten mit grün. Blattspitz., Blüte rötl. 0.40
– – giganteum. Große Rosetten, Spitzen rot, Blumen gelb 0.40
– boissierii. Grünlaubig, mit roten Blüten . 0.30
– borisii. Hellgrüne, bewimperte Blattrosetten. Blüten gelb 0.60
– braunii. Braunblättrige Rosetten, rotblüh. 0.30
– calcareum (californicum hort). Dunkelgrün mit schwarzen Spitzen. Blüten rötlich . . . 0.30
– capaonicense. Große dunkelbraungrüne Rosetten und gelbe Blumen 0.40
– funckii (dolomiticum). Rosett. von frischgrüner Farbe, Blumen rötlich 0.30
– glaucum. Blaugrüne Rosett., hellrote Blüt. 0.30
– hybr. Alpha. Rosetten von hellbräunlicher Farbe mit weißbehaarter Mitte. Blüten rosa. . 0.40
– – Beta. Straffe braune Blätter, von denen sich der w. Flaum gut abh. Blüt. dunkelrosa. 0.40
– – Gamma. Die Rosetten sind im Frühling von fast schwarzbrauner Farbe, in der Mitte weiß übersponnen. Blüten purpurrosa 0.40
– – Rauhreif. Purpurrote weiß übersponnene Rosetten, rote Blüten 0.60
– – Rheinkiesel. Siehe Neuheiten 0.80
– – Rubin. Siehe Neuheiten 0.80
– metallicum giganteum. Siehe Neuheiten 0.80
– reginae Amaliae. Großrosettig, Blätter saftiggrün mit braunen Spitzen. Blüten gelb . 0.50
– ruthenicum. Rosetten weichgrün; die großen Blumen von leuchtender grüngelber Farbe, mit gelben Staubfäden 0.30
– – tectorum. Große, dunkelgrüne Rosetten und rosenrote Blüten 0.30
– tectorum bicolor. Ros. zweif., rot u. braun 0.30
– – robustum. Größte Rosetten, mit grünen, braunspitzigen Blättern, Blüten purpurn 0.40
– – violaceum. Mittelgr. Rosett., gelbe Blum. 0.40
– triste. Rötliche braune Belaubung, dunkelrosa Blüten 0.40

Senecio, Zwergkreuzkraut ○ △

– adonidifolius. Feingefied., hellgrüne Belaubung und kleine, gelbe, margueritenähnliche Blumen. 20 cm . . . . . VI-VII 0.50
– tiroliensis. Sehr fein gefiederte Blätter mit orangefarb. Blütenköpfen. 30 cm VI-VII 0.60

Sesleria. Siehe unter Ziergräser.

Sideritis. Gliedkraut ○ ∞ △ 1 St. RM

– euboea. Halbstrauchig, hellgelbe Blüten in dichten Rispen, für trockene Felspartien u. Hänge. 30 cm . . . . . VII-VIII 0.50

Silene, Leimkraut ○–◑ △

– acaulis. Bildet dichte moosartige Polster, kleine leuchtend rosarote Blüten auf 1 cm hohen Stielchen. . . . . IV-VIII 0.50
– – fl. pl. Gefüllt blühende Form . IV-VIII 0.70
– – floribunda. Lockerer Wuchs, große, rote Blüt., sehr reichblühend . . . . . V-VIII 0.70
– alpestris. Reichblühend, Blumen zierl. gefranst, weiß. 15 cm . . . . . V-VI 0.40
– fl. pl. Hübsche, gefüllte Abart der vorigen. 15 cm . . . . . V-VI 0.50
– maritima plena. Niederliegende Büsche mit nadelförmiger Belaubung, weiße, dichtgefüllte Blüt. v. nelkenähnl. Form. 15 cm VI-VIII 0.60
– pusilla. Kleine dichte Polsterchen und weiße Blüten. 5 cm . . . . . VI-VII 0.60
– saxifraga. Schöne weißliche Blütenkissen. 20 cm. VII-VIII 0.50
– schafta. Lockere rasenbildende Art mit leuchtend rosafarbenen Blumen. 10 cm . . VII-VIII 0.40

Sisyrinchium, Binsenlilie ○–◑ △

– bellum. Mit leuchtend blauen Blüten . . . 0.60
– bermudianum. Eine herrliche, den ganzen Sommer blühende amerikanische Zwergstaude mit leuchtend blauen Blüten und grasartiger Belaubung. 25 cm . . . . . VI-VIII 0.50
– mucronatum. Mit hellblauen Blüten . . . 0.60

Soldanella, Alpenglöckchen ◑–● △ ≅

– alpina. Büschel kleiner, rundlich nierenförmiger Blätter, zierlich gefranste, hängende, lila Glöckchen. Verlangt moorig. Bod. 5-10 cm. IV-V 0.60
– montana. In allen Teilen derber u. größer wie die vorhergehende u. in Gärt. leichter gedeih. 0.70

Solidago, Zwerggoldraute ○ △

– brachystachya. Niedliche Büsche bildend, gelbe Blütenrispen. 20 cm . . . . . VII-IX 0.50
– – robusta. Siehe Neuheiten 0.70
– multiradiata. Breitblättrige, nordamerikan. Art, mit goldgelb. Risp. 20 cm. Selten. VIII-IX 0.50

Spergula pilifera. Siehe Sagina subulata.

Stachys, Ziest ○ △

– corsica ∧ ♎ Graugrüne rundl. Belaub. u. große, hellilafarb. Lippenblütch. 10 cm. VII-VIII 0.50
– discolor (nivea). Fingerl., aschgr., gesägte Blätt. u. rahmweiße Lippenblüten. 20 cm. VI-VII 0.60
– lanata ⁞: Kräftig wachsende Einfassungspflanze mit schönen, weißwollenen, lanzettlichen Blätt. 30 cm . . . . . VI-VII 0.40

Statice, Zwergstrandflieder ○ △

– auriculaefolia. Niedr. Blattrosetten mit reichverzweigten rosalila Blütenständ. 20 cm. VII-IX 0.50
– globulariaefolia. Rund, spatelblättrig, lilablüh. 20 cm . . . . . VII-IX 0.50
– incana pygmaea. Nied. Art mit großen, weißen Blütenschirmen. 20 cm . . . . . VII-IX 0.40

Symphytum, Beinheil ○ ◑–● ≅

– grandiflorum. Eine überaus wertvolle Schattenstaude. Die frischgrünen Blätter überdecken mit Leichtigkeit den Boden durch den kriechenden Wuchs der Pflanze. Gelblichweiße 20 cm . . . . . .

Synthyris, Frühlingsschelle ◑—● △ 1 St. RM

— reniformis. An Wulfenia erinnernd, mit lederartigen, kerbzähnigen Blättern und violetten Ährentrauben. 15 cm . . . . . IV-V 0.70

Tanacetum, Rainfarn ○ △

— argenteum. Niedere, silberblättrige Büsche und gelbe Blüten. 20 cm. Selten . . . V-VI 0.80

Teucrium, Gamander ○

— chamaedrys ○ ⁞: Niedr. immergrünes Sträuchlein mit rosa Lippenblüten im Sommer. 20 cm. VII-VIII 0.30

Thlaspi, Täschelkraut ○—◑ △

— montanum. Dichte Träubchen weißer Kreuzblüten. 8-10 cm . . . . . V-VI 0.40

Thymus, Thymian ○ △ ⩍

Ganz niedrige, kriechende Polster oder rundliche Büsche bildende Gewächse mit sehr zierlichem, aromatisch duftenden Laubwerk, das während der Blütezeit unter den zahlreichen Blüten fast verschwindet. VI-VIII.

— angustifolius. Schmallanzettliche Blättchen, rosa Blütchen. 10 cm 0.40

— citriodorus argent. Silver-Queen. Weißbunte Art mit Zitronenduft. 20 cm 0.40

— — aureis fol. var. Mit goldbunt. Bel. 20 cm 0.50

— dalmaticus. Mit dichten, kurzen, lila Blütentrauben. 10 cm 0.40

— doerflerii. Grau behaarte dichte Polster, rosa Blüten. 0.50

— Golden Duwarski. Rundliche Büsche bildend, gelbbuntbl. Bel., weißlila Blütch. 10 cm 0.50

— herba barona. Kräftigwachsende und stark duftende Art mit lilarosa Blüten. 15 cm 0.50

— hybr. Golden Dwarf. Goldgelbe Büsche bildend. 10 cm 0.50

— — Golden Fleece. Rundliche, goldgelbe Belaubung, Blüten lilaweiß. 10 cm 0.50

— lancicaulis. Starkwüchs. Art mit lilarot. Blüten. 10 cm 0.40

— marschallianus. Zierliche Ränkchen und schöne rote Blütchen. 5 cm 0.40

— rotundifol. Purpurteppich. Rundliche Blättchen, purpurrote Blüten. 5 cm 0.60

— serpyllum albus. Dichte, frischgrüne Polster mit reinweißen Lippenblümchen. 5 cm . . 0.40

— — aureus var. Mit goldbunter Belaubung, rosa Blüten. 5 cm 0.50

— — carneus. Leuchtend rosa. 5 cm 0.40

— — coccineus. Die Blütchen sind von lebhafter roter Färbung. 5 cm 0.40

— — lanuginosus. Hübsche, weißwoll., kriechende Art mit rosafarbenen Blüten. 5 cm . . . 0.40

— — splendens. Leuchtend rote Blüten. 5 cm 0.40

— — Annie Hall. Dichte Polster mit zart fleischfarbigrosa Blüten. 5 cm 0.40

— zygus. Sehr starkwüchsig, frischgrün belaubt, Blüten rosa. 10 cm 0.50

Tiarella, Schaumblüte ◑—● △

— cordifolia. Steinbrechart mit herzförmigen Blättern und zierlichen, weißen Blüten in lockeren Rispen. 20 cm . . . . . IV-V 0.40

— americana. Rot und grün marmoriertes Blattwerk, im Frühjahr besond. schön. 30 cm 0.40

Trachelium, Campanulaceae ○ △

— rumelicum. Mit dunkelgrün., glänzend., ovalen Blättchen, hellblauen Röhrenblütchen in doldigen Köpfen. 10 cm . . . . . VII-VIII 0.80

Trifolium, Glücksklee ○ ⩍ 1 St. RM

— repens quadrifolium atropurpureum. Vierblätteriger Steinklee von dunkelblutroter Färbung. 10 cm . . . . . V-VI 0.40

Trillium, Waldlilie ◑—● △

— grandiflorum. Breiteif. zugesp. Blätt., schöne, große, dreiteil. weiße Blum. 30 cm. V-VII 0.80

Trollius, Trollblume ○—◑ △ ≅

Siehe auch mittelhohe Stauden.

— pumilus. Niedliche Büsche bildend, mit geschlitzt. Laub und gelben Blumen. 30 cm . V-VI 0.80

Tunica, Felsennelke ○ ∞ △ ||

— saxifraga. Mit kleinen, rosaweißen Blütchen. 30 cm . . . . . VI-VIII 0.40

— — robusta fl. pl. Gut gefülltbl., zartrosa. Feines, nadelförmiges Laub. 20 cm . . VI-VIII 0.60

— — Rheinstrom. Siehe Neuheiten . . . . . 1.—

Umbilicus. Siehe Cotyledon.

Uvularia, Zäpfchenkraut ◑—● △

— grandiflora. Mit nickenden, goldgelben, wachsartigen Blumen. 30 cm . . . . . V-VI 1.—

Valeriana, Zwergbaldrian ○ △ ≅

— apula. Rundlich ovale Blätter, rosaweiße Blüten. 20 cm . . . . . V-VI 0.50

— montana. Kräftige Blütenrispen mit großen, rosa Blumen. 30 cm . . . . . V-VI 0.50

— supina. Saftiggrüne Rasen mit schön. rosa Blütendölldchen. 10 cm . . . . . V-VI 0.50

Veronica, Ehrenpreis ○ △ ⁞: ⩍

Lockere Rasen oder aufrecht wachsende, niedrige Büsche bildende Dauergewächse mit end- oder blattwinkelständigen Blütentrauben.

— allionii. Kriech. Art, weiße Blüte. 5 cm. VI-VII 0.40

— armena. Nadelförmiges Laub, tiefblaue Blüten. 5 cm . . . . . VI—VII 0.60

— — rosea. Siehe Neuheiten 0.80

— austriaca (prenja). Starkwachs. Mit klarblauen Blumen. 30 cm. . . . . V-VI 0.40

— caespitosa (saxatilis). Kleine, rundliche Blättchen und blaue Blüten. 5 cm . . . V-VII 0.40

— cinerea. Grauweißfilzige, schmallänglich gezähnte Blätter, mit hellblauen Blüt. 10 cm. V-VII 0.40

— cuneifolia. Mit blaßbl. Blüt. 20 cm. VI-VIII 0.40

— filifolia. Fädig zerteilte, hellgrüne Belaubung und hellila Blüten 0.60

— filiformis. Herrliche, hellgrüne Teppiche bildend, hellblaue Blüten. 5 cm . . . . . VI-VII 0.40

— fruticulosa. Blumen hellrosa, Belaubung rundlich. 5 cm . . . . . VI-VII 0.40

— gentianoides. Große wurzelständige Blätter. Blütchen weiß, blau geadert. 30 cm. V-VI 0.40

— — fol. var. Weißbuntblättr. Abart. 30 cm. V-VI 0.40

— incana. Mit silberweißen Blättern und dunkelblauen Blütenrispen. 30 cm . . . VI-VII 0.40

— — rosea. Siehe Neuheiten 0.80

— latifolia Königsblau. Rein enzianfarbene Blütenrispen. 30 cm . . . . . V-VI 0.40

— — Die Perle. Leuchtend amethystblau. 30 cm. V-VII 0.60

— — Shirley blue. Leuchtend blaue, wüchsige Form. 20 cm . . . . . V-VI 0.50

— — Trehane. Goldgelbe Belaubung, blaue Blütenträubchen. 15 cm . . . . . V-VI 0.40

— orientalis. Schöne blaue Blütenpolster. 10 cm. V-VII 0.40

Veronica (Fortsetzung) — 1 St. RM

— repens. Rasenbildende Art mit weißen Blütchen. 5 cm . . . . . V-VI 0.30
— spicata alpina. Zwergform mit blauen Blütenrispen. 10 cm . . . . . VII-IX 0.50
— — Bachstelze. Siehe Neuheiten . . . . . 1.—
— — rosea Erika. Besond. tiefdunkelrosa Färbung. 30 cm . . . . . VII-VIII 0.40
— — rubra 0.80
— teucrium. Mit blauen, blattwinkelständigen Blütentrauben. 20 cm . . . . . V-VI 0.40
— — prostrata. Mit dunkelblauen Blüten. 10 cm. V-VII 0.40
— — — alba. Weißblühend. 10—15 cm. V-VII 0.40
— — — coelestina. Lichtblau. 10—15 cm. V-VII 0.40
— — — coerulea. Leucht. blau. 10-15 cm. V-VII 0.40
— — — pallida. Eigenartig bläulichweiß. V-VII 0.40
— — rupestris. Kriechend, mit leuchtend amethystblauen Blüten. 15 cm . . . . . V-VII 0.40
— — — alba 0.60
— — — rosea 0.80
— waldsteinii. Mit dunkelblauen Blütentrauben. 30 cm . . . . . V-VI 0.30

Vinca, Immergrün ◑—● ♌

Das bekannte immergrüne Gewächs unserer Wälder und seine Abarten mit lederartiger Belaubung und bunten Blüten im zeitigen Frühjahr. Herrliche Bodenbedeckungspflanze für schattige Lagen . . . . . V-VI
— minor. Blaublühend. 10 cm 0.30
— — Bowles var. Sehr großblum., leucht. blau 0.70
— — coerulea pl. Blaublüh., gefüllt. 10 cm . 0.60
— — fl. alba. Weißblühend. 10 cm 0.40
— — — argentais. Silberbuntblättrig. 10 cm . 0.40
— — rubra. Rotblühend, einfach. 10 cm . . . 0.40
— major. Großblättrig, dunkelgrün, großblumig blau. 20 cm 0.40
— — acutiloba. Siehe Neuheiten 0.80
— — aurea maculata. Gelbbuntblättrig, blaublüh. 20 cm 0.40
— — fol. variegatis. Weißbuntblättrig, blaublühend. 20 cm 0.40

Viola cornuta, Hornveilchen ○ ⁞: △ ⅄

Rasenartige, frischgrüne Büsche bildend mit großen Veilchenblumen während des ganzen Sommers. Sie verlangen zum guten Gedeihen nahrhaften Boden. 15 cm. V-IX
— — alba. Mit schneeweißen Blumen 0.40
— — G. Wermig. Blum. v. veilchenbl. Farbe 0.40
— — Hansa. Große, intensiv blaue Blumen . 0.40
— — Jackanapes. Siehe die Verbess. „Spaßvogel".
— — koyosteinii. Siehe Neuheiten 0.80
— — Spaßvogel. Siehe Neuheiten 0.80
— — Schneeteppich. Siehe Neuheiten . . . 0.80
— — W. H. Woodgate. Verbesserung des altbekannten Wermigveilchens. Wuchs kompakter, intensiver blau. 15 cm 0.40

Viola cornuta hybr. grandiflora ○ ⅄

Großblumiges Hornveilchen . . . . V-IX
— — Ada. Riesenblumen, violettblau. 15 cm . 0.70
— — — Agnes Kay. Großbl., zarthellila. 15 cm 0.40
— — — Alpha. Mit dunkel veilchenblauen Blumen. 15 cm 0.40
— — Altona. Farbe cremegelb, in Wuchs uud Blühwilligkeit wie die bek. Sorte „Hansa". . 0.40

Viola cornuta hybr. grandifl. (Fortsetzung) — 1 St. RM

— — — Ardwell Gem. Gelb mit schwarzer Zeichnung. 15 cm 0.40
— — — Lemon Queen. Zitronengelb. 15 cm 0.40
— — — Maggie Mott. Zartl. Blumen. 15 cm 0.40
— — — Seagull. Große, schneew. Blum. 15 cm 0.40
— — — Triumph. Siehe Neuheiten 0.80
— gracilis Clarence Elliot. Weißblühend. 15 cm IV-VIII 0.40
— — Alabaster. Siehe Neuheiten 0.60
— — Juwel von Eisenach. Von samtig dunkelvioletter Farbe 0.40
— — Lord Nelson. Früh- und reichblühend, Blum. tiefpurpurviolett. 15 cm 0.40
— — Strolch. Siehe Neuheiten 0.80

Verschiedene Arten:

— papilionacea (cucullata grandiflora). Pfingstveilchen. Langgestielte, prächtig dunkelblaue Blüten. 20 cm . . . . . V-VI 0.40
— — alba. Mit weißen Blumen. 20 cm . V-VI 0.40
— — purpurea. Prächtig purpurviolett, sehr großblumig. 20 cm . . . . . V-VI 0.40
— pedatifida. Mit stark gefiedertem Blattwerk und blauen Blüten 0.50
— vilmorinii. Goldgelb blühend. 15 cm V-VI 0.50

Viola odorata, Wohlriechendes Veilchen, ◑—● ⁞: ⅄ III-IV und VIII-IX
— — Admiral Avellan. Purpurviolett, auf langen Stielen. 20 cm 0.40
— — Deutsche Kaiserin. Blaugefüllt. 15 cm 0.60
— — fl. alba. Weiß, großblumig. 15 cm . . . 0.30
— — Hedwig Bernock. Außerordentlich reichblüh., von tiefdunkelblauer Farbe 0.40
— — Kaiser Friedrich. Großblumiges Treibveilch., hellblau. 20 cm 0.40
— — Königin Charlotte. Kleinblumiges Veilchen. Reichblütig und leicht treibbar. 15 cm . 0.30
— — Komet. Siehe Neuheiten 0.80
— — La France. Große, violette, schön geformte Blumen auf kräftigen Stielen. 20 cm . . 0.40
— — Riese von Botnang. Großblumig und langstielig, dunkelblau. 15 cm 0.40
— — Rose Perle. Herrl. leucht. Rosa. 15 cm . 0.40
— — rubra fl. pl. Gefüllt, rot. 15 cm 0.50
— — Schwabenmädchen. Verbesserung von Königin Charlotte, tiefdunkelblau. 15 cm . . 0.50
— — sulphurea. Gelb, wohlriechend, stark duftend. 15 cm 0.50
— — Triumpf. Siehe Neuheiten 0.80

Viscaria, Alpenpechnelke ○ △
— alpina. Schmallanzettliche, grüne Blättchen und tiefrosa Blüten. 10 cm . . . . . IV-V 0.40

Waldsteinia, Ungarwurz ◑—● △
— geoides. Gelbblühend, fingerkrautartig, immergrünes, lederartiges Laub. 30 cm . IV-V 0.40
— trifoliata (sibirica). Mit dreizähligen Blättern u. gelben Blüten. 25 cm . . . . . IV-V 0.50

Wulfenia, Kuhtritt ◑—● △
— baldaccii major. Großblumig, blaublühende, seltene Art. 20 cm . . . . . 3.—
— carinthiaca. Mit blauen Blütenrispen u. immergrüner, primelartig. Belaub. 20 cm V-VI 0.60
— — alba. Weißblüh. Art. 20 cm. Selten. V-VI 1.—

Mittelhohe und hohe Stauden für Blumenschnitt

für Gruppen, Rabatten, Vorpflanzung und als Solitär

Kein Garten ohne Farbenfreudigkeit, keine Farbenfreudigkeit ohne Stauden! Es gibt wohl auch keine Pflanzengruppe von so großer Vielgestaltigkeit und allgemeiner Verwendbarkeit. Dabei handelt es sich bei Stauden nicht etwa um Luxuspflanzen kostspieliger oder schwieriger Kultur, sondern um bescheidene Wesen von höchstem Persönlichkeitswert. Es bedarf nur einer einmaligen Anschaffung und allergeringstem Aufwand für Pflege, um sich jahrzehntelang an dem herrlichsten Blütenflor erfreuen zu können.

Um unseren Kunden die Auswahl zu erleichtern, haben wir zu Beginn des Kataloges **Sortimente unserer Wahl** angeboten, die die besten und erprobtesten Sorten enthalten und keine alten, längst überholten, wie dies unsere Kunden in jedem Jahre von neuem bestätigen.

Bei Abnahme von 10 Stück und mehr einer Sorte ermäßigt sich der Stückpreis um 10 %, bei Abnahme von 50 Stück und mehr einer Sorte um 20 % (100 Stückpreis).

Sämtliche Pflanzen werden mit Namensschildern geliefert.

Acanthus, Bärenklau, ○ ⊥ — 1 St. RM

— longifolius. Gezähntes Blattwerk, Blüten purpurrosa. 60 cm . . . . . VI-VIII 0.50

Achillea, Schafgarbe ○ ∞ □ ⅄

Anspruchslose Dauerstauden mit kleiner lanzettlicher oder starkgefiederter, dunkelgrüner oder silbergrauer Belaubung und prächtigen Blütendolden.

— filipendulina Parkers Var. Goldg. Dold., graugrüne Belaubung. 100 cm . . . VII-IX 0.50

— — Golden Plate. Siehe Neuheiten . . . 1.20

— hybr. Schwefelblüte. Siehe Neuheiten . . 0.80

— micrantha. Stark gefiederte silbergraue Belaub., gelbe Blütenscheiten 0.60

— millefol. Crimson Beauty. Große, dunkelpurpurrote Blütendolden. 50 cm . VI-VIII 0.40

— — kelwayii. Dunkelgrüne Belaub., Blütenfarbe dunkelrot. 50 cm . . . . . VI-VIII 0.40

— — rubrum erectum. Siehe Neuheiten . . 0.80

— ptarmica fl. pl. Boule de Neige. Nadelförmige Belaub., Blum. gefüllt, weiß. 60 cm. VII-X 0.40

— — Perry's Weiße. Gutgefüllte schneeweiße Blum. 80 cm . . . . . VII-X 0.40

— sibirica Ebba Kjerulf. Große, reinweiße einfache Blumen. 60 cm. . . . . VII-IX 0.40

— taygetea. Siehe Neuheiten 0.80

— Siehe auch niedere Stauden.

Aconitum, Eisenhut, ○—◑ □ Uralte, stattliche Dauerstauden mit glänzender, rittersporähnlicher Belaubung und großen Blütenrispen.

— fischerii. Tiefblaue Art. 80 cm . . VIII-IX 0.80

— — var. wilsonii. Hellblaue Blumen. Spätblühend 150 cm . . . . . VIII-X 0.60

— — — — Barkers Var. Siehe Neuheiten . . 1.—

— lycoct. pyrenaicum. Gelbblühende Art. 80 cm VII-VIII 0.50

— napellus. Blaue, bek. Art. 120 cm. VII-IX 0.40

— — album. Mit weißen Blütenrispen. 120 cm VII-VIII 0.50

— — bicolor. Blau und weißfarbig 150 cm VII-VIII 0.50

— — carneum. Fleischfarbigrosa 100 cm VII-VIII 0.50

— paniculatum nanum. Niedrig bleibend. Leucht. blauviolett. 60 cm . . . . . VII-VIII 0.60

— Spark's Var. Dunkelste all. blauen. 150 cm VII-IX 0.50

— stoerkianum. Blum. violett. 120 cm. VII-VIII 0.50

Actaea, Christophskraut ○—◑ ≅ □ — 1 St. RM

— alba. Echt. Mit scharf eingeschnitt. Blätt., Beeren weiß, auf verdickt., rot. Stiel. Selten. 100 cm VII-IX 1.50

— spicata. Weiße Blütenrispen, schwarze Beeren. 60 cm . . . . . V-VI 0.50

— — rubra. Blüt. weiß, Beer. rot. 60 cm. VII-IX 0.70

Adenophora, Becherglocke ○-◑ □

— bulleyana. An stark verzweigtem Stiele, hellbl. mittelgr. Glockenblumen. 50 cm. VII-VIII 0.60

— farrerii. Gezähnte Blätter, tiefblaue Glockenbl. 40 cm . . . . . VII-VIII 0.80

— polymorpha. Dunkelblaue, mittelgroße, häng. Glockenblumen. 80 cm . . . . . VII-IX 0.60

— potaninii. Reichverzweigte lilafarbene Blütenähren. 50 cm . . . . . VII-VIII 0.60

Aetheopappus. Siehe Centaurea pulcherrima.

Agrostemma coronaria. Siehe Lychnis.

Allium. Siehe niedere Stauden.

Alstroemeria, Inkalilie ○ □ ∧

— aurantiaca. Dunkelorangegelbe, trichterförmige Blumen. 40 cm . . . . . VI-VIII 0.60

Althaea, Stockrose ○ □ ⊥

— ficifolia. Mit geschlitzt. Belaub., einfache bis halbgefüllte Blum. in viel. Farb. 200 cm. VII-IX 0.40

— rosea fl. pl. Gefülltblühende Malve. In prächtigsten Nuancen von rot, rosa, gelb und weiß gefüllt. 200 cm . . . . . VII-IX 0.40

Anaphalis, Perlpfötchen ○ ∞ ⅄

— margaritacea. Weißliche Belaubung, weiße Strohblumen. 40 cm . . . . . VII-VIII 0.40

Anchusa, Ochsenzunge ○—◑ □

— italica Dropmore. Mit zungenförmiger Belaubung, pyramidale Rispen, leuchtend enzianblau. 120 cm . . . . . VI-VIII 0.40

— — Opal. Mit schönen, himmelblauen Blüten. 120 cm . . . . . VI-VIII 0.50

— — Pride of Dover. Leucht. bayrischbl. 100 cm 0.50

— myosotidiflora. Herzförmige Blätter u. tiefblaue, vergißmeinnichtartige Blum. 50 cm. IV-V 0.50

Anemone, Japan. Herbst-Anemone ○-◑ □ ⅄ ∧

Vom zeitigen Herbst bis in den Frost hinein blühend. Die Blumen gleichen großen, feingeformten Wildrosen mit goldgelb. Staubgefäßen. Im Winter 15 cm Laub- oder Torfbeschüttung nötig. VIII-IX

— japonica Brillant. Hellmagentarot. 50 cm 0.50

— — Bühler Kind. Großblumig, cremweiß, halbgefüllt 0.80

Anemone japonica (Fortsetzung) — 1 St. RM

— — Honor. Jobert. Schneeweiß, besonders dauerhaft. 80 cm 0.50
— — hupehensis. Kreuzung der Anemone hupehensis mit japonica. Leuchtend malvenrosa, früh- und reichblühend. 70 cm 0.50
— — — praecox. Siehe Neuheiten . . . . . 1.—
— — — superba. Große Blüt., dunkelrosa. 80 cm 0.60
— — — splendens. Leuchtend rot und äußerst reichblühend. 80 cm 0.60
— — Klein Rottraut. Siehe Neuheiten . . . 1.20
— — Königin Charlotte. Zartros., großbl. 80 cm 0.50
— — Kriemhild. Halbgefüllt von weinrötl. Farbe. 80 cm 0.60
— — Le nein Rose. Kompakte Form, rosa gefüllt. 40 cm 0.60
— — Loreley. Halbgef., zartrosa Blumen. 50 cm 0.50
— — Luise Uhink (Schneekönigin). Schneeweiße, edelgeformte, vielblättrige Blumen. 80 cm 0.60
— — Margarete. Siehe Neuheiten . . . . . 1.—
— — Max Vogel. Dunkelrosa, großblumig, halbgefüllt 0.60
— — Mont rose. Rosa gefüllt. 60 cm 0.50
— — Rich. Ahrens. Rahmweiß, mit lila Schein, großblumig. 80 cm 0.60
— — September Charm. Siehe Neuheiten . 0.80
— — Weißer Riese. Sehr große, weiße Blumen. 80 cm 0.60
— — Wirbelwind. Halbgefüllt, weiß. 80 cm . 0.50

Anemone, verschiedene: ○—◑ □ ⅄
— canadensis (pennsylvanica). Gefiederte Belaubung, weiße A. nemorosa-ähnliche Blüten. 40 cm . . . . . V-VII 0.50
— levilleii. Reich verzweigte Blütenstiele, große, weiße Blüten. 40 cm . . . . . VI-VII 0.60
— rivularis. Dreiteiliges Blattwerk, weiße Blüten mit blauen Staubfäden. 50 cm . VI-VIII 0.50
— silvestris. Reinweiß, ähnlich der A. japonica. 40 cm . . . . . V-VI 0.40
— — fl. pleno. Dicht gefülltblühende Form. 40 cm. V-VI 0.60
— vitifolia. Blätter 7teilig, hellrosa, Blüten in großer Fülle. 80 cm . . . . . VII-IX 0.60
— — farrerii. Große rosa Blumen. 40 cm. VII-IX 0.80
— — tomentosa. Ähnlich A. japonica. Blumen lilarosa. 40 cm . . . . . VII-IX 0.60

Anthemis, Kamille ○ ∞ □ ⅄
— kelwayii. Stark duftende Pflanze mit doppelt fiederteiligen Blättern u. schönen margueritenartigen goldgelben Blüten. 40 cm . V-IX 0.40
— tinct. Perrys Var. Prächtige goldgelbe Blumen in großer Zahl. 40-50 cm . . . . . VI-IX 0.60
— — Sancta Johannis. Siehe Neuheiten . . . 0.80

Anthericum. Siehe Paradisea.

Aquilegia, Akelei ○—◑ □ ⅄ Wertvolle harte elegante Staude mit doppelt dreizähliger Belaubung und interessant geformten Blüten in schönen Farbtönen. V-VI
— chrysantha. Goldgelb mit besond. langem Sporn. 70 cm 0.40
— — alba. Reinweiß. 60 cm 0.40
— coerulea. Blüten innen reinweiß, außen blau. 70 cm 0.40
— — hybr. (haylodgensis) Hybriden in feinsten Tönen, sehr langstielig u. langgesp. 70 cm 0.40
— — rosea. Zartrosablühend. 70 cm 0.50
— — Crimson Star. Siehe Neuheiten 0.80

Aquilegia (Fortsetzung) — 1 St. RM

— formosa. Rote, aufrechtstehende gefüllte Blüten. 50 cm 0.40
— skinnerii. Langspornige Blumen. Rot mit gelb. 70 cm 0.40
— vulgaris hybr. Großblumige Varietäten, feinstes Farbenspiel. 60 cm 0.40
— — fl. pl. Mit dichtgefüllten Blüten. 40 cm 0.40
— — nivea grandiflora. Reinweiße Blum. 50 cm 0.40
— — Siehe auch niedere Stauden.

Aralia, Aralie ○ ⊥
— cachemirica. Dekorative Blattstaude mit weiß. Blüt. u. schwarz. Beeren. 100 cm VII-VIII 0.80

Arnica. Siehe niedere Stauden. ○—◑ □

Artemisia, Edelraute ○ □ ⅄ ⊥
— vulgaris alba (lactiflora). Stark gefiederte Belaubung und milchweißen, federartigen, wohlriechenden Rispen. 150 cm . . . VIII-X 0.50

Arum, Aronstab ◑—● ≅
— italicum. Callaähnl. Belaub. u. Blüt. Im Herbst weithin leuchtende, knallrote Kolben. 40 cm. VI-VIII 0.70

Aruncus, Geißbart ○—◑ ⊥ ≅
— silvester. Dunkelgrüne zwei- bis dreifach gefiederte Belaubung und federbuschartige weiße Blütenrispen. 120 cm . . . . VII-VIII 0.50
— — kneiffii. Farnartig fein zerschlitzte Belaub. u. w. Blütenrispen. 120 cm. Selten. VII-VIII 0.70
— sinensis. In Tracht wie A. silvester, jed. 4 Wochen später blühend. 150 cm . . . . VIII-IX 0.70

Asclepias, Seidenpflanze ○ ⊥ □
— purpurea. Weidenartige Belaubung und inkarnatrote Blütendolden. 70 cm . . . VII-VIII 0.60
— tuberosa. Leuchtend orangefarbige Blüten. 40 cm VII-VIII 0.70
— — Vermillion. Siehe Neuheiten 1.50

Asparagus, Zierspargel
— filicinus. Siehe Neuheiten . . . . . 1.—
— pseudoscaber. Siehe Neuheiten . . . . 1.—

Asphodeline, Junkerlilie ○ □ ⊥
— lutea. Yuccaähnliche, immergrüne Blattrosetten, eremurusähnliche, goldgelbe Blütenschäfte. 100 cm. V-VI 0.60

Asphodelus, Affodill ○ □ ⊥
— albus. Ähnl. Asphodeline lutea, jedoch mit weißen Blütenschäften. 100 cm . . . . . V-VII 1.—

Aster ○ □ ⊤

Frühlingsastern. Sie gehören zu unseren besten Zierstauden und sind von hervorrag. Wirkung.

Aster alpinus. Siehe niedrig bleibende Stauden.
— diplostephioides leichtlinii. Große Strahlenblumen, hellavendelblau. 50 cm . . V-VI 0.40
— purdomii. Ähnl. A. subcoeruleus, dunkellavendelblaue Strahlenblüten. 40 cm . . . V-VI 0.50
— subcoeruleus. Große lavendelblaue Strahlenblüten. 40 cm . . . . . V-VI 0.40
— — Apollo. Von dunkelbl. Farbe. 40 cm. V-VI 0.40
— — Artemis. Mit feinen, zartlila Blüten. 40 cm. V-VI 0.40
— — floribundus. Außerordentlich reichblühend, dunkellila Strahlenblüten. 40 cm . V-VI 0.40
— — Wartburgstern. Riesige Blüten von leuchtend violett. Farbe mit gelb. Mitte. 50 cm. V-VI 0.50

Sommerastern.

Aster acris. Dichte Büsche blauer Sternblütchen in großen Massen. 80 cm . . . . . VII-IX 0.40
— — nanus. Zwergform d. vorigen. 40 cm VII-IX 0.50

Aster (Fortsetzung) — 1 St. RM

— frikartii. Bastard zwischen A. Thomsonii u. Aster amellus mit großen, feinstrahligen, himmelblauen Blumen. 60 cm . . . . . VIII-IX 0.60

— hybr. luteus. Siehe Solidago missouriensis.

— linosyris (chrysocoma). Feines, nadelförmiges Blattwerk, Blumen goldgelb, dichte Sträuße bildend. 50 cm . . . . . VIII-IX 0.50

— ptarmicoides major. Weiße, zierliche Astern-art . . . . . VII-VIII 0.40

— yunnanensis. Prächtig leuchtend lilablau mit gelber Scheibe. 40 cm . . . . . VI-VIII 0.60

Aster amellus. Unbedingt eine der schönsten und edelsten Stauden. Bildet feste, runde Büsche, nicht Ausläufer treibend und bringt eine Überfülle großer, schöner Blüten hervor. VIII-X

— — Asterkönig. Große, lavendelblaue Blumen. 60 cm . . . . . 1.—

— — Beauté parfaite. Großblumig, dunkelviolett. 40 cm 0.50

— — cassubicus grdfl. Sehr frühblüh., lila. 40 cm 0.60

— — Elisabeth Liemann. Sehr großblumig, tiefblau. 50 cm 0.70

— — Erstling (General Pershing). Leuchtend karminrot 0.60

— — Gnom. Siehe Neuheiten . . . . . 1.—

— — Goliath. Straff aufrechtwachsend, große hellblaue Blumen. 50 cm 0.80

— — Gruppenkönigin. Leuchtend lavendelblaue Blüten. 40 cm 0.60

— — Hermann Löns. Straffe Stiele mit riesengroßen, klarblauen Einzelblüten. 50 cm 0.60

— — H. Seibert. Besonders große edle Blumen von leuchtend dunkelrosa Farbe. 40 cm . . . 1.20

— — Imperator. Riesengroße, prächtig blaue Blüten. 50 cm 0.60

— — Juno. Sehr große dunkelviolette Blum., spätbl. 50 cm 0.70

— — Kobold. Niedr. kugelig, frühblüh. purpurblau. 40 cm 0.70

— — K. F. Meyer. dunkelviolettrosa . . 0.50 0.80

— — La France. Großblumig violett. 60 cm 0.80

— — Mignon. Siehe Neuheiten 0.80

— — Moerheim Gem. Siehe Neuheiten . . 2.—

— — Miß A. C. Groll. Lilarosa spätbl. 0.50 0.80

— — Regina. Siehe Neuheiten . . . . . 1.—

— — Rosa v. Ronsdorf. Großbl., reinrosa 50 cm 0.60

— — Roter Zwerg. Leuchtend karminrote Blumen. 40 cm 0.80

— — Rotfeuer. Das tiefste, bis jetzt erzielte Rot bei den Aster amellus-Arten. 60 cm 0.80

— — Rudolf Goethe. Herrlich lavendelblaue Blum. 50 cm 0.70

— — Schönste von Eisenach. Siehe Neuheiten. 1.20

— — Silberstern. Siehe Neuheiten 1.50

— — Sonia. Wie rosa, sehr großblumig. 50 cm. 0.80

— — Sternkugel. Runde Büsche übersät mit lila Blüten 0.60

— — Ultramarin. Dunkelblaublühend. 50 cm . 0.50

— — Violetta. Mittelgroße Blumen schön violett 60 cm 0.80

— — W. Robinson. Mittelgroße dunkelrosa Blum. 40 cm . . . . . 1.—

— — praecox Julifreude. Siehe Neuheiten . 1.50

— — — Sommergruß. Siehe Neuheiten . . . 1.50

— — — Sonnenwende. Siehe Neuheiten . . 1.50

1 St. RM

Großblumige Herbstastern. Sind für den Garten im Herbst, wenn der Blütenflor der übrigen Staud. schon nachläßt, eine besond. Zier. VIII-XI

Aster novae-angliae. Blätter und Stengel stark behaart. Sehr großblumig und reichblüh. IX-XI

— — Barr's Pink. Große, leuchtend dunkelrosa Blüt. 150 cm 0.50

— — Constance. Große, dunkelviolette Blumen. 150 cm 0.50

— — Crimson Beauty. Siehe Neuheiten . . . 1.—

— — Kate Blomfield. Große, dunkelkarminrote Blumen. 150 cm 0.60

— — Dr. Eckener. Siehe Neuheiten . . . . 1.—

— — Lill Fardell. Von leuchtend frischrosa Farbe. 180 cm 0.40

— — Mrs. J. F. Raynor. Dunkelkarminr. 180 cm 0.40

— — Shakespeare. Siehe Neuheiten . . . . 1.—

— — Treasure. Dunkelviolettblaue Blumen . 0.40

— — W. Bowman. Große violettblaue Blumen 0.40

Aster novi-belgii.

— — Amethyst. Siehe Neuheiten . . . . . 1.—

— — Anita Ballard. Mit großen, zartblauen Blum. 120 cm 0.50

— — Beechwood Challenger. Siehe Neuheit. 1.—

— — Blue Plume. Siehe Neuheiten 1.50

— — Blue Eyes. Siehe Neuheiten 0.60

— — Blue Gem. Halbgef., dunkelblau. 120 cm 0.50

— — Chas Wilson. Siehe Neuheiten . . . 1.—

— — Cloudy blue. Halbgefüllt, hellavendelblau 100 cm 0.50

— — Col. F. R. Durham. Siehe Neuheiten . . 0.80

— — Dazzler. Siehe Neuheiten . . . . . 2.—

— — Dornröschen. Hellrosa, reichbl. 60 cm . 0.40

— — Freedom. Sehr große hellblauviolette Blum. 150 cm 0.50

— — Glow Improved. Siehe Neuheiten . . 1.—

— — Glory of Colwall. Lichtlila gefüllt, sehr großblumig 0.50

— — Himmelskönigin. Vornehme, dunkelbl. Farbe. 80 cm 0.60

— — Josephine Wells. Siehe Neuheiten . . 0.80

— — Little Boy blue. Prachtvolle, tiefbl. Blum. 0.60

— — Little Pink Lady. Siehe Neuheiten . . . 0.60

— — Little Pink Lady. Leuchtend rosa, sehr reichblühend. 50 cm 0.60

— — Maid of Athens. Leicht gefüllte Blumen von leuchtend rosa Farbe. 120 cm 0.50

— — Mount Everest. Siehe Neuheiten . . . 0.60

— — Mrs. George Monro. Große reinweiße Blüten 120 cm 0.70

— — Nancy Ballard. Purpurlila, gefüllt, langblüh. 100 cm 0.50

— — Perrys Weiße. Sehr reichblühend, reinweiß. 100 cm 0.50

— — Pink Nymph. Lebhaft rosa Blätter in Massen. 150 cm 0.60

— — Rachel Ballard. Rosa, gefüllt, sehr reichblüh. 120 cm 0.50

— — Red Rover. Siehe Neuheiten 0.70

— — Rosalinde. Leuchtend rosarot. 80 cm . . 0.40

— — Royal blue. Tiefblaue Blumen, im Aufblühen gefüllt. 120 cm 0.50

— — Saturn. Lockere Rispen, hellila, unempfindliche Blumen 0.40

— — Schön Rottraut. Kleinblumig, leuchtend rosarot. 50 cm 0.40

Aster novi-belgii (Fortsetzung) 1 St. RM

– – Snowdrift. Große, schneeweiße, halbgefüllte Blumen 0.50
– – Sunset Glow. Siehe Neuheiten 0.80
– – Stuttgarter Dunkelblaue. Großblum., dunkelblau 0.40
– – Thora Perry. Zartlavendelrosa, gefüllte Bl. 120 cm 0.50
– – Weiße Climax. Riesenblum., reinw. 150 cm 0.40

Kleinblumige Herbstaster-Sorten . . IX-XI

Aster cordifolius. Die eleganten dünnen Zweige bedecken sich dicht mit kleinen hellila Blüten. 100 cm 0.40
– – elegans. Vornehme, graziöse Sorte mit lichtlila Blüten. 120 cm 0.40
– – Ideal. Mit kleinen lila Blüten. 100 cm . 0.50
– – major. Robuste, großblum. Form. 120 cm 0.40
– – Vergißmeinnicht. Vergißmeinnichtblaue Blüt. 100 cm 0.50
– datschii Findelkind. Die spätest blühende, reinweiße Aster. 100 cm 0.50
– – Finale. Karminrosa, sehr spätblüh., 100 cm 0.40
– ericoides Caterham Gem. Mit schneeweißen Blüten. 100 cm 0.40
– – Erlkönig. Mit etwas lila angehauchten Blüten. 120 cm 0.40
– – Golden Spay. Kleinblumig, gelblichweiß. 120 cm 0.50
– – Schneetanne. Die kleinen weißen Blüten erscheinen in Massen 0.40
– – shortii. Mit lilablauen Sternblüten übersät. 100 cm 0.50

Aster, verschiedene:

– dumosus Hybriden. Siehe Neuheiten u. niedere Stauden.
– robinsonii. Siehe Neuheiten 1.20
– umbellatus. Weidenähnliche Belaubung, riesige weiße Blütendolden. 200 cm . . VIII-IX 0.50

Astilbe, Prachtspiere ○–◑ ≅ □ ⅄
Eine der schönsten und wertvollsten Stauden. Wegen ihres eleganten Wuchses, ihrer federigen, äußerst dekorativen Blütenrispen, sollte sie in keinem Garten fehlen. Verlangt feuchten Boden oder Halbschatten. VII-VIII

Astilbe arendsii Anita Pfeifer. Rispen leuchtend lachsrosa. 70 cm 0.60
– – Bergkristall. Von schneeweißer Farbe; später als A. Diamant 0.50
– – Brautschleier. Zierlich überhängende, schneeweiße Blütenrispen. 60 cm 0.60
– – Diamant. Von schneeweißer Farbe . . 0.50
– – Else Schluck. Gut verzweigte Rispen, leuchtend karminrot. 70 cm 0.60
– – Erna Dick. Zartlila mit lachs Schein. 80 cm 0.60
– – Erica. Siehe Neuheiten 1.20
– – Fanal. Siehe Neuheiten 0.80
– – Feuer. Siehe Neuheiten 1.20
– – Frieda Klapp. Aufrecht. Wuchs, karminpurpur. 60 cm 0.60
– – Gertrud Brix. Leuchtend dunkelkarminpurpur. 70 cm 0.60
– – Gloria. Federige Blütenrispen. Farbe leuchtend dunkelrosa. 40 cm 0.50
– – Gloria purpurea. Dunkelrote Belaub., leuchtend roten Bl. 40 cm 0.60
– – Granat. Leuchtend dunkelkarmin. 90 cm 0.60

Astilbe arendsii (Fortsetzung) 1 St. RM

– – Grete Bücher. Leucht. dunkles Lachskarmin. 70 cm 0.60
– – Grete Püngel. Blüten hellrosa. 70 cm . 0.60
– – Hanna Stodt. Leucht. karminrosa. 60 cm 0.60
– – Hyazinth. Dichte Rispen, leuchtend lilarosa. 80 cm 0.50
– – Ilse Haack. Pyramidale Rispen von schneeigweißer Farbe. 90 cm 0.60
– – Irene Rottsieper. Zierliche Rispen, reinlachsrosa. 60 cm 0.60
– – Lachskönigin. Lachsrosa. 60 cm . . . 0.50
– – Lilli Goos. Leucht. dunkellachskarm. 80 cm 0.60
– – Opal. Von schöner lichtlila Farbe. 50 cm 0.50
– – Rubin. Kräft. Risp., dunkelkarmin. 90 cm 0.50
– – Salland. Prachtv. purpurrot blüh. 150 cm 0.60
– – Weiße Gloria. Reinrahmweiß. 40 cm . 0.60

Treib-Astilben, die sich aber ebensogut als Freilandpflanzen für feuchte oder halbschattige Lagen eignen. 40–50 cm. VI-VII

Astilbe japonica hybrida Bonn. Dunkelkarminrosa mit lachs Schein 0.60
– – – Bremen. Leuchtend dunkellachskarmin 0.60
– – – Deutschland. Von blend. weiß. Farbe 0.60
– – – Düsseldorf. Leuchtend lachskarmin, spätblühend 0.70
– – – Emden. Dichte Rispen, herrl. lilarosa 0.60
– – – Europa. Reine, hellrosa Farbe . . . 0.60
– – – Köln. Von leuchtend dunkelscharlachkarmin Farbe 0.60
– – – Koblenz. Dunkellachsk., spätbl., nied. 0.70
– – – Rheinland. Herrlich leucht. rosakarmin 0.60

Verschiedenartige Astilben.

Astilbe davidii. Große Rispen von lilapurpurrosa Färbung. 150 cm . . . . . VII-VIII 0.60
– koreaensis. Dichte federige rahmweiße Rispen. 70 cm . . . . . VII-VIII 0.80
– taquettii. Aufrechte, federige Rispen von leucht. lila Farbe. 60 cm . . . . . VII-VIII 0.60
– – superba. Mit stärker verzweigten und großen purpurlila Blütenrispen. VII-VIII . . . 0.70
– thunbergii delicata. Große Belaubung, zartrosa gebogene Blütenrispen 120 cm VII-VIII 0.50
– – – carnea. Schöne hellrosa Blütenfarbe. 120 cm VII-VIII 0.50
– – – rosea. Elegante, dunkelrosa Rispen. 120 cm VII-VIII 0.60
– – moerheimii. Gebog. Blütenrispe von rahmweißer Farbe. 120 cm VII-VIII 0.50
– rivularis. Riesiges Blattwerk und große rahmweiße Rispen. 150 cm . . . . . VIII 0.80

Astilbe simplicifolia. Besonders auffallende Art mit zierlicher Belaubung und sehr graziösen Blütenrispen. 40 cm. VIII-IX
– – alba. Überhängende, weiße Rispen . . 0.60
– – atrorosea. Von intensiv roter Farbe . . 0.70
– – carnea. Fleischfarbigrosa 0.60
– – delicata. Aufr., reichverzw. Rispen, Farbe zartrosa 0.60
– – Dunkellachs. Siehe Neuheiten 1.20
– – elegans. Verzweigte, zierlich überhängende Rispen leuchtend rosa 0.60
– – erecta. Lock. Rispen v. dunkelrosa Farbe 0.60
– – praecox. Leuchtend rosa, sehr früh blüh. 0.80
– – rosea. Besonders zierlich, frischrosa . . 0.60
– – salmonea. Fedr. Rispen, leucht. lachsrosa 0.60

Astilbe hybr. crispa. Siehe niedere Stauden. 1 St. RM

Astrantia, Sterndolde ○—◑ ≅ ⅄

— helleboriifolia. Astrantia major ähnlich, aber edlere Blütenstände von einer leuchtend. altrosa Färbung 50 cm . . . . . VI-VIII 0.50

— major. Mit rosa geaderten Blütenhüllblättchen. 40 cm . . . . . VI-VIII 0.40

— — rosea. Mit lilarosa Sternbl. 40 cm. VI-VIII 0.50

Baptisia, Wilder Indigo ○ ⊥ □

— australis. Lupinenähnliche Staude mit großen indigoblauen Blütenrispen. 60 cm. VII-VIII 0.60

Bergenia. Siehe niedere Stauden.

Betonica. Siehe Stachys.

Bocconia. Siehe Macleaya.

Boltonia. Siehe Aster umbellatus.

Buphthalmum, Ochsenauge ○ □ ⅄

— salicifolium. Fingerlange lanzettliche Blätter u. breite goldg. Strahlenbl. 50 cm. VI-VIII 0.50

— speciosissimum (Telekia). Blätter breit, länglich herzförmig, große, gelbe, feinstrahlige Blumen. 180 cm . . . . . VII-VIII 0.60

Calimeris, Vogelaster ○ □ ⅄

— integrifolia. Herbstastern-ähnliche weiße Blum. 100 cm . . . . . VI-VIII 0.50

Caltha, Sumpfdotterblume ○ ≅

— leptosepala. Rundliche Belaubung und weiße Blüten. 30 cm. Selten . . . . . IV-V 0.80

— palustris flore pleno. Gefülltblühende Sumpfdotterblume. 30 cm . . . . . IV-V 0.50

— — monstr. pl. Großblumiger wie die vorige. 30 cm IV-V 0.60

— — semiplena. Halbgefüllte, gelbe Blumen. 40 cm IV-V 0.60

— polypetala. Sehr starkwüchsige, besond. großblätt. u. großbl., einfachbl. Art. 40 cm. V-VI 1.—

Calystegia, Bärwinde ○

— hederacea fl. pl. Rankgewächs mit rosafarbenen, windenartig., gefüllt. Blum. 200 cm. VI-IX 0.50

Campanula, Glockenblume ○—◑ □ ⅄

Vorzügliche Gruppen-, Rabatten- und Schnittstauden.

— alliariaefolia. Herzförm. Belaub., trichterglockige, rahmweiße Blüten. 40 cm . . . VI-VIII 0.50

— glomerata dahurica. Dunkelviolette Blüten in dichtgedrängten Knäueln. 40 cm. VI-VII 0.50

— — superba. Große runde Blütensträuße von fest. Haltung und dunklerer blauer Färbung. 40 cm VI-VII 0.60

— grandis (latiloba). Hellblaue, große, sternförm. Blüten an langen Ähren. 70 cm . VI-VII 0.50

— — alba. Weißblühende Form. 70 cm. VI-VII 0.50

— — Highcliffe Var. Siehe Neuheiten . . . 1.—

— lactiflora. Verzw., milchweiße Rispen. 60 cm VII-VIII 0.50

— latifolia macrantha. Große hellblaue Glockenblumen an langen Rispen. 100 cm. VI-VII 0.50

— — — alba. Weißblühende Form der vorigen. 100 cm . . . . . VI-VII 0.60

— persicifolia. Pfirsichblättrige Staude mit leuchtend blauen Blum. an lang. Risp. 50 cm. VI-VIII 0.50

— — backhousei (alba grandifl). Sehr große blendendweiße Blüten. 80 cm . . VI-VIII 0.50

— — Die Fee. Einfache, hellilafarb. Blütenglocken. 60 cm . . . . . VI-VIII 0.50

— — moerheimii. Weiße, halbgefüllte, haltbare Blüten. 60 cm . . . . . VI-VIII 0.60

Campanula persicifolia (Fortsetzung) 1 St. RM

— — pfitzerii. Blau gefüllt. 50 cm . . VI-VIII 0.60

— — Pride of Exmouth. Großglockig, hellblau gefüllt. 40 cm . . . . . VII-VIII 0.70

— — Telham Beauty. Blaue Riesenglocken auf hohen Stielen. 80 cm . . . . . VI-VIII 0.70

— van houtteii. Hängende indigoblaue Glocken. 50 cm . . . . . VI-VII 1.—

Cardamine, Wiesenschaumkraut ○—◑ ≅

— pratensis fl. pl. Rispen dicht gefüllter zartlila Blüten. 40 cm . . . . . IV-V 0.50

Centaurea, Kornblume ○ □ ⅄

Buschige Stauden für jed. Gartenboden. Wegen ihrer Haltbarkeit besonders zum Schnitt geeig.

— dealbata. Graugrüne, gefiederte Belaubung rosarote Blüten. 50 cm . . . . . V-VIII 0.50

— — steenbergii. Siehe Neuheiten . . . . 1.—

— macrocephala. Große, gelbe, kugelige Blum. auf dicken, steifen Stielen. 90 cm . VII-VIII 0.60

— montana grandiflora. Schmale, graufilzige Blätt., großblütig, leuchtend blau. 40 cm. V-VII 0.40

— — — alba. Reinweiß, großblum. 40 cm. V-VII 0.40

— — — Kaiser Wilhelm. Rein kornblumenfarbig. 40 cm . . . . . V-VII 0.40

— — — rosea. Großblumige, rosenrote, Varietät. 40 cm . . . . . V-VII 0.40

— — — rubra. Große rote Blüten. 40 cm V-VII 0.50

— — — sulphurea. Zartg. Blum. 40 cm V-VII 0.40

— — — Violetta. Siehe Neuheiten 0.80

— pulcherrima. Mit bis 8 cm großen rosa Blüten und weißfilzigen Blättern. 40 cm. VII-VIII 0.60

— ruthenica. Auf kräftigen Stielen erheben sich schwefelgelbe Blumen. 80 cm . . V-VII 0.60

Centranthus, Sporenblume ○ □ ⅄

— ruber. Altbeliebt und für trockene, sonnige Lage fast unentbehrlich, karminrosa Blütenrispen. 60 cm . . . . . VI-IX 0.40

— — albus. Große Sträuße feiner weißer Blüten. 60 cm . . . . . VI-IX 0.40

— — coccineus. Mit karminroten Blüten. 60 cm. VI-IX 0.50

Cephalaria, Riesenskabiose ○ ⊥ ⅄

— tatarica. Große, langstielige, zartschwefelgelbe Blumen. 200 cm . . . . . VI-VII 0.50

Chelone. Schildblume ○—◑ □

— barbata. Siehe Pentastemon barbatus.

— obliqua (glabra). Mit dunkelrosa Blüten, schön, eigenartig. 50 cm . . . . . VIII-X 0.50

— — alba. Mit weißen Blüten. 50 cm. VIII-X 0.50

Chrysaboltonia pulcherrima. S. Neuheiten. 0.70

Chrysanthemum indicum, japanische Winteraster ○ □ ⅄

Die volkstümlichste Staude unserer Gärten. Aeußerst dankbare Schnitt- u. Gruppenstaude. IX-XI

— — azaleanum. Siehe Neuheiten 0.80

— — — King Cushion. Siehe Neuheiten . . 0.80

Pomponsorten:

Kompakter Wuchs, kugelige Blumenköpfe

— — Altgold. Goldbronzefarben. 40 cm. Früh 0.50

— — Anastasia. Dunkelkarm., b. Aufblüh. heller 0.50

— — Dr. Febbé. Hellbraun. 50 cm. Mittel . 0.50

— — Frau W. Klappdor. Reinw. 40 cm. Mittel. 0.50

— — Goldperle. Großblumig, goldgelb. 50 cm. 0.60

— — Marg. Kießling. Goldbraungelber Sport von Selly, herrlicher Dauerblüher. 40 cm. Früh. 0.50

Chrysanthemum indicum (Fortsetzung) 1 St. RM

– – Rehauge. Stumpfbraun. 90 cm. Spät . 0.50
– – Rokoko. Lilarot, in Kupfer übergeh. 90 cm. Mittel 0.50
– – Rosa Dauerblüher. Zartrosa. 40 cm. Spät. 0.50
– – Sonnen-Elfe. Zartkanarieng. 80 cm. Spät. 0.50
– – Verbesserte Miß Selly. Edl. silberrosa Dauerblüher 0.50
– – White Croutts. Weiß. 40 cm. Früh . . 0.50
– – Zwergsonne. Gelb. Sport von Altgold. 40 cm. Früh 0.50

Einfachblühende:
Erinnern an bunte Margueriten

– – A. J. Foster. Fein. Crimsonrot. 60 cm. Spät. 0.50
– – Blush Star. Leuchtend blutrot. 70 cm. Spät. 0.50
– – Ceddie Masson. Dunkelrot mit gelber Mitte. 50 cm 0.50
– – Havel. Hellrosa. 40 cm. Mittel 0.50
– – Heiderose. Leucht. rosa. 50 cm. Mittel 0.50
– – Neckar. Leucht. bronzebr. 40 cm. Mittel 0.50
– – Wupper. Bronzebraun. 40 cm. Mittel . 0.50
– – Rosen-Elfe. Beste rosa Sorte. 80 cm. Spät. 0.50

Japanische: Elegant geformte Blumen, die an riesenblum. Gewächshauszüchtungen erinnern.

– – Anneliese Kock. Siehe Neuheiten . . . 0.80
– – Belle mauve. Silberlila, großblumig. 80 cm. Früh 0.50
– – Bronce Early Buttercup. Großblumig, goldfarben. 80 cm. Mittel 0.50
– – Champ d'or. Edle, leuchtend gelbe Blumen. 70 cm. Mittel 0.50
– – Edelstein. Edle, reinweiße Blumen. 50 cm. Mittel 0.50
– – Coachers Crimson. Braunrot mit goldfarbener Rückseite der Petalen. 100 cm. Mittel . 0.50
– – Hansa. Siehe Neuheiten 0.80
– – Hammelfänger. Braungelb. 100 cm. Mitt. 0.50
– – Horace Martin. Großblumig, goldgelb. 80 cm. Früh 0.50
– – Idi. Goldbronzefarben. 60 cm. Früh . . 0.50
– – Iise Wolf. Leucht. rot, großblumig. 50 cm 0.60
– – Mahnkes Rote. Weinrote, halbgefüllte Blumen. 50 cm. Mittel 0.50
– – Nebelrose. Derbe, uralte silberrosa Sorte von eigenartiger Form. 100 cm. Spät 0.50
– – Normandie. Edle, rosa Bl. 80 cm. Mittel. 0.50
– – Novembersonne. Großbl., goldgelb. 80 cm. Spät 0.50
– – Phönix. Rotbronzefarben. 60 cm . . . 0.60
– – Plui d'or. Leucht. goldgelb. 100 cm. Mitt. 0.50
– – Pride of Ceston. Purpurrot. 70 cm. Mittel. 0.50
– – Purpur. Mittelgroße, tiefpurpurrote Blumen. 80 cm 0.50
– – Red Rover. Bronzerot. 50 cm 0.60
– – Ruby King. Samtig rotbraun. 80 cm. Mitt. 0.50
– – Spätgold. Stumpfgoldgelbe Blütenmass. 80 cm. Spät 0.50
– – Spätherbstfeuer. Rotbraun, sehr spätblühend. 50 cm 0.50
– – Source d'or. Orangefarben mit Goldschattier. Mittel 0.50
– – Touring-Club. Goldgelb mit kupferfarbener Schattierung. Spät 0.50
– – Utopie. Großblum., goldbronzefarb. 50 cm 0.60
– – Weiße Nebelrose. Das beste, späte, weiße Gartenchrysanthemum. 80 cm 0.50

Chrysanthemum koreanum hybridum 1 St. RM

– – Korea Margerite (Siehe Neuheiten)
– – Aphrodite 0.80
– – Apollo 0.80
– – Ceres 0.80
– – Daphne . . . . . 1.—
– – Diana . . . . . 1.—
– – Hebe 0.80
– – Innocence 0.80
– – Indian Summer . . . . . 1.—
– – Luise Schling . . . . . 1.—
– – Mars 0.80
– – Mercury 0.80
– – Orange Wonder . . . . . 1.—
– – Romany . . . . . 1.—
– – Saturn 0.80
– – Venus 0.80

Chrysanthemum leucanthemum, Frühblüh. Marguerite ○ □ ⅄ V-VI

– – Breslau. Blüte sehr groß; die Füllung derselben ist so gut, daß nur eine kleine gelbe Mittelscheibe sichtbar ist. 50 cm 0.60
– – Edelstein. Blüten dichtgefüllt, gleichen einem weiß gefüllten Pyrethrum. 40 cm . . . 0.50
– – Rentpayer. Große, straffstiel. Blum. 40 cm. 0.50
– – Wunderkind. Siehe Neuheiten 0.80

Chrysanthemum maximum, Spätblühende Marguerite ○ □ ⅄

Zum Blumenschnitt gibt es wohl kaum etwas dankbareres als diese großblumigen, weißen, langstieligen Margueriten, die aber auch als Gruppen- und Rabattenstauden ebenso unentbehrlich sind. VII-IX

– – Elfe. Siehe Neuheiten 1.50
– – Fiancee. Große, aufrechte Blumen auf drahtartigen festen Stielen. 70 cm 0.50
– – Hinübers Universal. Siehe Neuheiten . 2.—
– – fl. pl. Esther Read. Siehe Neuheiten . . 1.—
– – Gruppenstolz. Große, edelgeformte Blumen. 50 cm 0.60
– – Juwel. Doppelreihig angeordnete Randblumenblätter, kleine Mittelscheibe. 60 cm . . 0.60
– – Marie Seibert. Siehe Neuheiten . . . 2.—
– – Mayfield Giant. Riesengroße, edle Blumen auf festen Stielen. 80 cm 0.60
– – Non plus ultra. Siehe Neuheiten . . . 0.70
– – Ophelia. Große Blumen, im Erblühen zartschwefelgelb. 60 cm 0.60
– – Phänomen. Edelgeformte Riesenblumen auf straffen Stielen. 70 cm 0.60
– – Sanssouci. Großblumige, weiße, festgebaute Sorte. 50 cm 0.40
– – Weißer Stern. Große, weiße, sternförmige Blumen. 60 cm 0.40

Chrysanthemum rubellum, Anna Hay. Siehe Neuheiten 1.50
– – Clara Curtis. Siehe Neuheiten . . . 1.50
– uliginosum (Pyrethrum). Große weiße, herbstblühende Marguerite. 150 cm . VIII-IX 0.50
– – stellatum. Nied. Form der vorigen. 100 cm. 0.60

Cimicifuga, Silberkerze ○–◑ □ ⅄ ≅

Prächtige ornamentale Staude mit gefiedertem Blattwerk und kerzenartigen Blütenrispen. Verlangen in sonniger Lage feuchten Boden.

– acerina. Mit besonders glänzendem Laub, Blüte weiß. 60 cm . . . . . VIII-X 0.60

Cimicifuga acerina (Fortsetzung) — 1 St. RM

— — compacta. Siehe Neuheiten 0.80
— cordifolia (dahurica). Schlanke, kerzenartige, cremeweiße Blütenähren. 100 cm. VII-IX 0.70
— japonica. Frischgrüne Belaubung und kerzenartige weiße Blütenstände. 80 cm. VIII-X 0.60
— simplex. Lange, überhängende Blütenähren. 100 cm . . . . . VIII-IX 0.60
— — Armleuchter. Siehe Neuheiten . . . 1.—
— — serotina. Blüht 14 Tage später als die Stammform 100 cm . . . . . VIII-X 0.70
— — Weiße Perle. Siehe Neuheiten 1.50
— racemosa. Sehr zierliche Rispen, weiß. 120 cm VII-VIII 0.70

Clematis, Staudenklematis ○—◑

— davidiana. Hyazinthenblättrige, wohlriechende Art mit hellblauen Blüten. 80 cm VII-VIII 0.80
— integrifolia. Bringt schöne feste blaue Sternbl. 40 cm . . . . . VI-VII 0.60
— recta. Schöne weiße Blüten in dichten großen Dolden. 100 cm . . . . . VII-VIII 0.60

Convallaria majalis. Siehe niedere Stauden.
— polygonatum. Siehe Polygonatum.

Coreopsis, Mädchenauge ○ □ ⅄

— grandiflora. Dankbar blühende Staude, langstielige, schalenförm., goldgelbe Blumen. 50 cm VII-X 0.40
— — Badengold. Siehe Neuheiten 2.50
— lanceolata oculata. Der vorigen gleich ausgezeichnet durch einen braunroten Ring in der Blume. 60 cm . . . . . VII-IX 0.50
— — Golden Queen. Sehr große Blumen, goldgelb. 50 cm . . . . . VII-X 0.50
— — pulcherima. Siehe Neuheiten 0.80
— — Perrys var. Blumen tiefgoldgelb, halbgefüllt. 50 cm . . . . . VII-X 0.70
— tripteris. Siehe Neuheiten. 180 cm . VII-IX 0.60
— verticillata. Reichverzweigte, festgestielte, hellgelbe Strahlenblüten, üb. zierlich schmalblättr. Laubwerk. 60 cm . . . . . VII-X 0.50
— — grandiflora. Mit goldgelben Blüten . . 0.60

Crambe, Riesenschleierkraut ○ ⊥

— cordifolia. Große herzförmige Blätter, unzählige kleine weiße Blüten bilden eine riesige, luftige Blütenwolke. 150 cm . . . . . VI-VII 0.70

Crinum, Freiland-Amaryllis ○—◑ ⊥ ⅄

— powellii. Mit großen lilienartigen rosa Blumen auf starken Stielen; mehrere zusammengepflanzt von imposanter Wirkung. 60 cm VII-VIII 1.—
— — album. Weißblüh. Art. 60 cm VII-VIII 1.—

Cypripedium. Siehe niedere Stauden.

Datisca, Scheinhanf ○ ⊥

— cannabina. Mit hanfartiger Belaubung und rispentraubigen gelblichen Blüten. 200 cm VII-VIII . . . . . 1.—

Delphinium cultorum, Rittersporn ○ □ ⅄ ⊥

Eine beliebte Rabatten- u. Schnittstaude. Die Blätter sind dunkelgrün und ornamental gespalten, die Blüten stehen in langen Schäften auf hohen Stielen und sind ein großartiges Schnitt- und Dekorationsmaterial. VII-IX

— — Amethyst. Siehe Neuheiten . . . . . 2.—
— — Artis. Sehr großblumig, dunkelblau mit weißem Auge 150 cm 0.80
— — Bavaria. Einfach tiefbayrischblau, weiße Mitte. 100 cm 0.70

Delphinium cultorum (Fortsetzung) — 1 St. RM

— — Berghimmel. Großblum., einf. himmelblau 1.—
— — Blauglut. Siehe Neuheiten . . . . . 3.—
— — Blue Bird. Tiefblau mit weißem Auge . 1.—
— — Blue Boy. Sehr großblumig, leuchtend blau. 150 cm 0.80
— — Cambria. Heliotrop-Farbe, schattiert m. venezianischem blau. 150 cm . . . . . 1.—
— — Dein blaues Wunder. Siehe Neuheiten. 4.—
— — Die Blonde. Große halbgefüllte Einzelblüten, deren äußerer Blütenkreis in lebhaft kobaltblauer Farbe in gutem Kontrast zu dem inneren reinrosafarbigen steht. 150 cm 0.70
— — Donau. Halbgefüllt, himmelblau, große weiße Mitte. 150 cm 0.80
— — Dusky Monarch. Halbgefüllt, dunkelviolett mit schwarzem Auge 150 cm . . . . . 1.—
— — Enzianturm. Siehe Neuheiten . . . . . 3.—
— — Ernst von Borsig. Siehe Neuheiten . . 4.—
— — Fliederspeer. Siehe Neuheiten . . . . 2.—
— — Fön. Siehe Neuheiten . . . . . 3.—
— — F. W. Smiths. Gefüllt Enzianblau mit weißem Auge, 150 cm . . . . . 1.—
— — Fr. Nagels. Kompakter Wuchs, dunkelviolettblau mit weißem Auge, gefüllt. 150 cm . 0.80
— — Glasturm. Siehe Neuheiten . . . . . 3.—
— — Gletscherwasser. Siehe Neuheiten . . 3.—
— — Gnom. Siehe Neuheiten . . . . . 3.—
— — Größenwahn. Siehe Neuheiten . . . . 3.—
— — Gute Nacht. Siehe Neuheiten . . . . 4.—
— — Havelland. Siehe Neuheiten . . . . . 1.—
— — Himmelsauge. Die sehr schlanken Rispen sind mit großen, dichtgefüllten Rosettenblüten eng besetzt. 150 cm 1.50
— — Hochsommer. Spätblüh. Sorte, kräftig ultramarinblau, im Innern karminviol. 150 cm. 0.80
— — Jenny Jones. Tiefviolett mit enzianblau 1.—
— — King of Delphinium. Herrlich dunkelblau mit leuchtender weißer Mitte. 150 cm . . . 1.—
— — Kirchenfenster. Siehe Neuheiten . . . 3.—
— — Kornblume. Siehe Neuheiten . . . . . 4.—
— — Kreuzritter. Siehe Neuheiten . . . . . 5.—
— — Lady Bertha. Lavendelblau auf tiefblauem Grund . . . . . 1.—
— — Lady Elizabeth. Halbgefüllt, lavendelblau auf marineblauem Grund . . . . . 1.—
— — Leuchtturm. Siehe Neuheiten . . . . . 2.—
— — Lord Landsdowne. Einf. Blumen von reindunkelblau. Farbe, reinweiß. Auge. 150 cm. 1.—
— — Malvine. Siehe Neuheiten . . . . . 4.—
— — Meergott. Siehe Neuheiten . . . . . 4.—
— — Morgenstrahl. Siehe Neuheiten . . . . 2.—
— — Mrs. Newton Lees. Zart mauvefarben, halbgefüllt . . . . . 1.—
— — Nachtauge. Siehe Neuheiten . . . . . 4.—
— — Nachthorn. Siehe Neuheiten . . . . . 3.—
— — Nora Ferguson. Wundervoll zartblau, riesige Rispen, gesunde Belaubung. 140 cm . . 0.80
— — Opalsäule. Siehe Neuheiten . . . . . 4.—
— — Paul Nelke. Großblum., tief kornblumenbl. 1.—
— — Pannonia. Halbgefüllt, kobaltblau mit weißem Auge. 150 cm . . . . . 1.—
— — Purpurritter. Siehe Neuheiten 1.50
— — Rev. E Lascelles. Großblumig, violettblau, großes Auge blau und weiß. 120 cm . . 1.—
— — Rijnstroom. Zartlila m. weiß. Auge. 150 cm 0.80

Delphinium cultorum (Fortsetzung) — 1 St. RM

— — Rosenenzian. Siehe Neuheiten . . . 2.—
— — Stuttgardia. Große Blütenrispen von einf. himmelblauer Farb. u. weißer Mitte. 150 cm 0.80
— — Sven Ridder. Dunkelpurpurblau, mit einem groß. Kranze weiß. u. blauer Staubf. 120 cm. 0.80
— — Tropennacht. Siehe Neuheiten . . . . 3.—
— — Van Veens Triumph. Schöne halbgef. Blum., etwa 7 cm Durchmesser, prächtig zartrosalila, 150 cm 0.80
— — Wilhelm Storr. Himmelblau mit rosa, großbl. 150 cm 0.60
— — Württembergia. Tiefveilchenviolett mit weißer Mitte, sehr großblumig. 150 cm . . . . 1.—
— — Zuidersee. Großblumig, lilablau, halbgefüllt mit schwarzer Mitte. 180 cm 0.60
— — hybridum. Aus Samen gezogener Rittersporn, ein feinstes Farbenspiel 0.40

Delphinium belladonna-hybriden ○ □ ⅄ ⊥
Der nur mittelhohe Wuchs, das außerordentlich reiche Remontieren und die schlanken zierlichen Rispen machen sie besonders wertvoll VII-IX
— — Arnold Böcklin. Klar gentianenblau mit weißer Mitte. 150 cm 0.60
— — Arzure Queen. Tief arzurblau. 150 cm 0.80
— — And. an Koenemann. Leucht. lasurkobaltbl., die Seitenblätter an den Spitzen rosa gefärbt, Mitte weiß, sehr großblumig. 120 cm . 0.70
— — Bayard. Hellasurblau mit rosa getuscht, in der Mitte cremefarben. 150 cm 0.60
— — Berlichingen. Sehr frühbl., dunkelviolettblau. 150 cm 0.60
— — Capri. Reich verzweigte Rispen, einfach, hellblau. 120 cm 0.70
— — Dan Leno. Hellkobaltblau mit weißer Mitte. 100 cm 0.60
— — Lamartine. Einf. leucht. dunkelbl. 100 cm 0.70
— — Moerheimii. Reichverzweigte Rispen von reinweißer Farbe mit gelbl. Auge. 120 cm . 0.50
— — Mrs. Thomson. Lange Rispen, leuchtend blau mit weißer Mitte. 100 cm 0.50
— — Persimmon. Große hellblaue Blumen sehr starkwüchsig. 150 cm 0.70
— — Tankred. Marinebl. Blumenblätter, rotviolett getuscht, großblum. und reichblüh. 120 cm 0.70
— — Widukind, Reinblau mit cremefarbiger Mitte. 120 cm 0.60

Delphinium ○ □ ⅄ VI-VIII
— atropurpureum Phoenix. Der frühblühendste aller Rittespornarten. Große Blumen, leucht. purpurviolett mit schwarzer Mitte. 80 cm 1.50
— — Siegfried. Kompakte, hellviolette Rispen. 60 cm 1.50
— — Tannhäuser. Tiefviolette Rispen. 60 cm 1.50
— chinense grandiflorum. Stark geschlitzte Belaubung mit unzähligen, leucht. blauen Blüten. 50 cm 0.40
— — — cinerarea. Cinerarienblütig, sehr reichbl. Form, leuchtend blau. 50 cm 0.50
— — — Tom Thumb. Siehe niedere Stauden . 0.40
— sulphureum (Zalil). Knollenbildende Art mit großen schwefelgelben Blütenrispen. 120 cm VII-VIII 0.80

Dicentra (Dielytra), Tränendes Herz ○—◑ □ ⅄
— spectabilis. Beliebte Frühlingsstaude mit schöngeformt. Laub und gespornten rosa Blüten in graziösen Ähren. 60 cm . . . . V-VI 0.60

Dictamnus, Diptam ○—◑ ≅ ⊥ — 1 St. RM
— caucausicus (giganteus). In allen Teilen größer als die folgenden Sorten. 70 cm . . V-VII 0.70
— fraxinella. Schöne frischgrüne, eschenblätterige Staude mit rosaroten Blütenständen, denen ein ätherisches, explosives Öl entströmt. 60 cm V-VII 0.70
— — albus. Mit weißen Blüten. 60 cm V-VII 0.70

Digitalis, Fingerhut ○—◑ □
— ambigua. Blüten hellgelb bräunlich geadert. 80 cm . . . . . VI-VII 0.50
— ferruginea. Große wintergrüne Blattrosetten, gelbe Blütenrispen. 50 cm . . . VI-VII 0.40
— purpurea gloxiniaeflora. Die Blütenfarbe variiert vom reinsten Weiß bis Dunkelrot. 100 cm VI-VII 0.40

Diplostephium amygdalinum.
Siehe Aster umbellatus.

Doronicum, Gemswurz ○—◑ □ ⅄
— caucasicum. Wertvoller Frühlingsblüher für jeden Boden. Blumen goldg. 30 cm. IV-V 0.40
— — magnificum. Blüte goldgelb, margueritenähnl. 40 cm 0.40
— clusii. Großblumig, in gleichmäßiger Höhe blüh. goldgelb 50 cm . . . . . IV-V 0.40
— cordifolium (columnae). Blüht früh, wie caucasicum, aber größere gelb. Bl., 40 cm. V-VI 0.40
— — Mrs. Masson. Besonders großblumig, goldgelb. Außerordentlich reichblüh. 40 cm. V-VI 0.50
— plantagineum excelsum. Große, edelgeformte gelbe Scheibenblumen. 80 cm . . V-VI 0.40
— — — compactum. Siehe Neuheiten.

Dracocephalum, Drachenkopf ○ △ □
— ruyschianum. Blätter schmallanzettlich, Blüten leuchtend blau. 40 cm . . . . . VI-VII 0.40
— — japonicum. Mit noch größeren, leucht. blauen Blumen. 60 cm . . . . . VI-VII 0.50
— virgianum. Siehe Physostegia.

Echinops, Kugeldistel ○ ∞ □ ⅄
Aufrechte, ornamentale Staude mit meist graugrünstacheliger Belaub. u. runden Blütenköpfen.
— bannaticus. Hellbl. Kugeldist. 150 cm. VIII-IX 0.50
— humilis. Sehr schöne, intensiv dunkelblaue Kugelblumen. 100 cm . . . . . VIII-IX 0.60
— — Taple blue. Mit leuchtend blauen großen Kugelblüten. 120 cm 0.80
— niveus. Silberw. Kugelblüt. 150 cm. VIII-IX 0.50
— ritro. Hohe blaue, unverwüstliche Kugeldistel. 150 cm . . . . . VIII-IX 0.50

Epilobium, Weidenröschen ○—◑ □ ≅
— dodonaeii. Rosmarinblättrige Staude mit lilapurpurnen Blütenrispen. 60 cm. VII-VIII 0.60

Eremurus, Lilienschweif ○ □ ⊥
Außerordentlich starkwachs., prächtige Solitärstaude mit groß. Blumen an langen Rispen. V-VI
— bungeii. Goldgelbe Blütenschäfte von hervorragender Wirkung. 100 cm . . . . . 3.—
— elwesii. Kräftige Blütenstiele mit zartrosa Blumen. 180 cm . . . . . 4.—
— himalaicus. Mit weißen Blüten. 150 cm . 4.—
— robustus. Schönste rosablüh. Sorte. 200 cm 4.—
— shelfordii. Kupferig- bis bräunlichrosa Blütenrispen. 120 cm . . . . . 4.—

Erica. Siehe unter Heidekräuter.

Erigeron, Berufkraut ○ □ ⅄
Unverwüstliche Dauerstaude mit asternähnl. Strahlenblüten. VI-IX

Erigeron (Fortsetzung) — 1 St. RM

— hybr. Asa Gray. Schöne aprikosenfarbene Blüten. 40 cm 0.50
— — Merstham Glory. Halbgefüllt, großblumig, lila. 50 cm 0.60
— — Mrs. E. M. Beale. Großblumig, lila, dicht und feinstrahlig. 40 cm 0.60
— — Quakeress. Edle, große, mattrosalila Blüten. 50 cm 0.50
— — Sommerneuschnee. Lichtweiße Form der vorigen. 50 cm 0.60
— mucronatus moerheimii. Siehe Neuheiten. 0.80
— speciosus Hundsstern. Dunkelblaue feinstrahl. Blumen. Spätblühend. 40 cm 0.80
— — roseus. Feinstrahlig rosa. 40 cm 0.70
— — Ronsdorf. Dunkellila, halbgefüllt . . . 0.60
— — semiplenus. Lavendelbl., halbgef. 50 cm 0.50
— — superbus grandiflorus. Großblumige, dunkelblaue Varietät mit gelber Scheibe. 50 cm 0.50
— — Wuppertal. Großblum., rein lila, halbgef. 0.60

Eryngium, Edeldistel ○ ∞ □ ⅄
Eignen sich besonders für leichten, auch steinigen Boden und sind sehr anspruchslos. Der stachelige Kelch und die gleichfalls stacheligen zerschlitzten Blätter geben der Pflanze ein bizarres Aussehen. VII-X
— alpinum superbum. Herrlich stahlblau gefärbte Blütenköpfe an langen Stielen. 60 cm . . 0.60
— hybr. Juwel. Hüllblätter, Stiele u. Köpfe dunkelstahlblau. 60 cm 0.60
— — Violetta. Prächtig violette Farbe der Blütenstengel. 60 cm 0.60
— oliverianum superbum. Sehr großblum., intensive Blaufärbung. 70 cm 0.60
— planum. Blüht blau in zierlichen Blütenköpfen. 120 cm 0.40
— — argenteum. Silberw. Blütenköpfch. 120 cm 0.40
— — Blauer Zwerg. Sehr niedrig, leuchtend blau. 80 cm 0.50
— Siehe auch niedere Stauden.

Eupatorium, Dost ○—◑ ≅
— ageratoides. Hübsche Staudenart mit großen Dolden reinweißer Blumen. Erscheint wie ein riesiges Staudenageratum. 100 cm VII-X 0.50
— cannabinum fl. pl. Purpurrosa, halbgefüllt. 150 cm 0.50
— fraserii. Ähnlich ageratoides, Wuchs und Blüten jedoch graziöser, cremweiß blühend. 100 cm VIII-IX 0.50
— purpureum. Robuste Staude mit quirligen Blättern und großen, weinroten Blütendolden. 120 cm . . . . . VII-VIII 0.80

Euphorbia, Wolfsmilch ○ ∞ □ △
— epithymoides (polychroma). Wunderhübsche Art mit leuchtend gelben Blütensträußen. 40 cm V-VII 0.50

Filipendula (Spiraea) Spierstaude ○—◑ ≅ ⊥ □
Üppig wachsende Pflanzen mit dekorativer Belaubung und federigen Blütenrispen VII-VIII
— camtschatica gigantea. Weiße Blumen in groß. flachen Dolden. 180 cm 0.60
— — — rosea. Rosafarbige, prächt. Art. 200 cm 0.60
— hexapetala fl. pl. (Spiraea filip. fl. pl.). Mit feiner Belaubung und dichtgefüllten, blendendweißen Blüten. 40 cm 0.50
— palmata. Blüten leuchtend karminrot 120 cm 0.70
— — alba. Große, weiße Rispen. 120 cm . . 0.50

Filipendula (Spiraea) (Fortsetzung) — 1 St. RM

— rubra (lobata). Schöne, leuchtend rosarote Blütenrispen. 40 cm 0.60
— — venusta. Mit hellrosa Blütenstr. 100 cm 0.50
— — — magnifica. Mit prächtig rosenroten Blütensträußen. 120 cm 0.60
— ulmaria. Üppiges Blattwerk, weiße Blütensträuße. 120 cm 0.40
— — fol. varieg. Schöne goldb. Varietät. 80 cm 0.60
— — fl. pl. Mit dichtgefüllten Blüten von blendendweißer Farbe und stark auffallender Wirkung. 80 cm 0.50

Funkia. Siehe Hosta.

Gaillardia aristata, Kokardenblume ○ □ ⅄
Außerordentlich reichblühende Staude mit stark behaarter Belaubung und großen margueritenähnlichen Blumen in feinstem Farbenspiel. VI-X
— — Burgunder. Großblum. einfarb. rot. 40 cm 0.50
— — compata. Niedrig bleibende Form. Blüten gelb mit rot. 30 cm 0.60
— — Rossdorfer Hybriden. Kirschrot mit hellgelb. Zentrum, sehr apartes Farbenspiel. 50 cm 0.40
— — The Prince. Siehe Neuheiten . . . . . 1.—
— — regalis. Aufrechtwachsend mit sehr großen Blumen auf starken Stielen. 50 cm . . . 0.50

Galega, Geißraute ○—◑ □
— officinalis hartlandii. Wickenähnliche Staude mit weiß und lila Schmetterlingsblüten. 120 cm VI-VIII 0.50

Gentiana, Enzian ○—◑ ≅ □ ⅄
— asclepiadea. Dunkelblauer Knäuel-Enzian mit schmallanzettlicher Belaub. 50 cm VII-VIII 0.70
— — alba. Weiß. Form der vorig. 50 cm VII-VIII 0.70
— lutea. Aufrechte Rispen, goldgelb blühende Belaub. lederig bläulichgrün. 150 cm. VII-VIII 0.80

Geranium. Siehe unter niedere Stauden.

Geum, Nelkenwurz ○—◑ □
Sehr empfehlenswerte Stauden mit immergrünen Blattrosetten und zahlreichen großen Blütenständen.
— borsii. Ähnlich G. coccineum. Blüten jedoch viel leuchtenderer, orangescharl. 40 cm V-VII 0.60
— chiloense Mrs. Bradshaw. Große gefüllte Blüt. leuchtend scharlachrot. 40 cm . . VI-VII 0.50
— coccineum (sibiricum). Leuchtend mennigrot. 40 cm . . . . . V-VII 0.40
— hybr. Dolly North. Großblumig, dunkelorange m. karminrötlichem Schimmer. 40 cm . V-VII 0.50
— — Fire Opal. Großblum., orangerote, widerstandsfähige, reichblühende Sorte. 40 cm V-VIII 0.80
— — Goldball (Lady Stratheden). Gut gefüllte goldgelbe Blumen. 40 cm . . . . V-VII 0.60
— — Juliana. Riesenblumig, orangegelb, gefüllt. 50 cm . . . . . V-VIII 0.70
— — Rheinstrom. Tiefkupferorangefarbene, große, gefüllte Blumen. 50 cm . . . V-VIII 0.80
— montanum heldreichii splendens. Blumen von wundervoller hellorange Färb. 40 cm V-VII 0.40
— — — magnificum. Großblumige Form der vorigen. 40 cm . . . . . V-VII 0.40
— rivale Leonards Var. Etwas nickende, kupfrigrosa Blumen. 30 cm . . . . . VI-VII 0.40

Gillenia, Scheinspiere ○—◑ ⊥
— trifoliata. Auf schlanken, festen Stielen reich verzweigte Rispen mit eleganten weißen Blütchen. VI-VII 0.80

Gunera, Mammutblatt ○ ⊥ ∧ 1 St. RM

– manicata. Riesenstaude mit großen, rundl. herzförmigen Blättern. 180 cm . . . . . 4.—

Gypsophila, Schleierkraut ○–∞ □ ⊥ ⅄

– pacifica. Ähnlich G. paniculata mit leucht. rosa Blütenständen. 50 cm . . . . VII-VIII 0.60

– paniculata. Bildet einen ausgebreiteten, großen Busch von feinen, weißen Blüten in großen Massen. 75 cm . . . . . VII-IX 0.40

– – flore pleno. Die schier unglaubliche Fülle der reinweißen, dichtgefüllten Blütchen macht die Pflanze zu einem Bild anmutiger Schönheit. 70 cm . . . . . VII-IX 0.70

– – Ehrlei (Bristol Fairy). Die weiß gefüllten Blum. erscheinen 14 Tage früher u. sind viel größer als die der paniculata fl. pl. 100 cm. VII-VIII 0.80

– – rosea plena Flamingo. Siehe Neuheiten 3.—

– oldhamiana. Siehe Neuheiten 0.80

Helenium, Sonnenbraut ○ □ ⅄

Herrliche, sehr dekorative Staude von straffem Wuchs und großem Blütenreichtum.

– autumnale Crimson Beauty. Mit straffstieligen, bronzekarminfarb. Blumen. 60 cm. VI-VIII 0.50

– – Baronin Linden. Sehr großblum., dunkelbraun mit bronze Ton. 150 cm . . . . VII-IX 0.60

– – Bischof. Siehe Neuheiten 0.80

– – Braungold. Siehe Neuheiten . . . . . 1.—

– – Chipperfield Orange. Blumen orangefarben, Mitte rötlichbraun. 150 cm . . . VIII-IX 0.60

– – cocc.-bruneum. Dunkelscharlach mit braun überlegt. 150 cm . . . . . VII-IX 0.50

– – gaillardiaeflorum. Dunkelbraun mit schmal., gelbem Rand. 150 cm . . . . . VIII-X 0.50

– – Gartensonne. Um die samtbraune Mitte leucht. die goldgelb. Blütenblätter. 150 cm. VII-IX 0.40

– – Gold.Jugend. Reingoldgelbe große Strahlenblüten. 120 cm . . . . . VIII-X 0.60

– – H. Marschall. Hellorange, leicht braunrot durchsetzt. 150 cm . . . . . VIII-X 0.60

– – Julisonne. Dunkelgelbe Strahlenblüten, am Rande leicht braun schatt. 100 cm VII-VIII 0.50

– – Moerheim Beauty. Samtig rote Blumen auf straffen Stielen. 80 cm . . . . VII-VIII 0.70

– – Peregrina. Dunkelkastanienbraune Blüten. 80 cm . . . . . VIII-IX 0.80

– – praecox hesseii. Große, reingelbe Blumen in Massen. 120 cm . . . . . VIII-IX 0.80

– – – luteum. Goldgelb, sehr großblumig. 150 cm VII-IX 0.50

– – pumilum cupreum. Ähnl. H. Crimson Beauty, jed. m. hellkupferfarb. Schein. 50 cm. VI-VII 0.60

– – – magnificum. Reingoldgelbe Blüten in reicher Fülle. 50 cm . . . . . VI-VII 0.40

– – Riverton Gem (Goldlack). Altgold mit terrakotta durchflossen, später in goldlackrot nachdunkelnd. 150 cm . . . . . VII-X 0.40

– – rubrum superbum. Mit dunkelbraunroten Blüten. 180 cm . . . . . VIII-X 0.50

– – Wesergold. Blumen groß, reindunkelzitronengelb, Mitte braunrot. 100 cm . VII-VIII 0.60

– – Wyndley. Mit großen, gelbbronzefarbenen Blumen. 90 cm . . . . . VII-VIII 0.60

– bigelowii. Blumen von klargelber Farbe mit schwarzer Mitte. 80 cm . . . VII-VIII 0.50

– – aurantiacum. Mit großen, goldgelben Blumen, reichblühend, blüht aber 14 Tage früher wie vorige. 60 cm . . . . . VII-VIII 0.50

Helenium bigelowii (Fortsetzung) 1 St. RM

– – superbum. Siehe Neuheiten 0.60

– hoopesii. Große orangegelbe Strahlenblüt., derb. glänzendgrünes Blattwerk. 60 cm . V-VI 0.50

Helianthella, Zwergsonnenblume

– quinquenervis. Schmallanzettl. ganzrand. Blätt. Hellgelbe Blumenköpfe. 60 cm . VI-IX 0.70

Helianthus, Stauden-Sonnenblume ○ □ ⅄

Bilden schöne, kräftige Büsche mit saftgrüner Belaubung und goldgelben, leuchtenden Blüten.

– atrorubenus Gullicks var. Siehe Neuheiten. 0.80

– – Monarch. Siehe Neuheiten. . . . . 1.—

– multiflorus Capenock Star. Sieh. Neuheit. 1.20

– – maximus. Große edle Blumen von klargelber Farbe. 150 cm . . . . . VIII-IX 0.60

– – Meteor. Schöne halbgefüllte, goldgelbe Blüten. 120 cm . . . . . VIII-IX 0.60

– – Soleil d'or. Gutgefüllte, reingoldgelbe, pompondahlien-ähnliche Blum. 120 cm VIII-IX 0.60

– nuttallii. Mit mittelgroßen gelben Blüten. 150 cm IX-X 0.50

– rigidus liggerii. Große, edle vielstrahlige Blum. von hellgelber Farbe. 150 cm . VIII-IX 0.40

– – Miss Mellish. Große halbgefüllte, gelbe Blum. 130 cm . . . . . VIII-IX 0.40

– salicifolius. Die schlanken Triebe mit ihren lanzettlichen, weidenartig hängenden Blättern machen einen ganz tropischen Eindruck. Kleine gelbe Blütenbüschel. 250 cm . . IX-XI 0.60

– sparsifolius. Mit großen, edelgeformten, goldg. Blumen. 200 cm . . . . . VIII-X 0.70

– tomentosus (mollis). Belaubung fast silbergrau, prachtvoll gelbblühend. 180 cm VIII-IX 0.50

Heliopsis, Sonnenauge ○ □ ⅄

– floribunda compacta. Gedrungener Wuchs und dunkelgoldgelbe Blumen in reich. Zahl. 100 cm VII-VIII 0.40

– laevis pitcheriana. Einfache, goldgelbe Blumen. 150 cm . . . . . VII-IX 0.50

– scabra gratissima. Große, dunkelgelbe, halbgefüllte Blumen. 60 cm . . . . . VII-IX 0.60

– – patula. Siehe Neuheiten 0.80

– – fl. pl. excelsa. Dicht gefüllte dunkelgelb. Blüt. 120 cm 0.70

– – – – plenissima. Gelbblühend, außerordentlich stark gefüllt. 80 cm . . . . . VII-IX 0.80

– – – – incomparabilis. Großblumig orangegelb, gefüllt. 100 cm . . . . . VII-IX 0.70

– – latifolia. Breitblättrige orangegelbe Blumen. 150 cm 0.70

– – major. Edelgeformte Blumen von orangegelber Farbe. 150 cm . . . . . VIII-X 0.40

– – Spitzentänzerin. Siehe Neuheiten . . . 1.50

– – zinniaeflora. Farbe leuchtend goldgelb, fast ganz gefülltblühend. 60 cm . . VII-IX 0.50

– – vitellina. Siehe Neuheiten 1.20

Helleborus. Siehe niedere Stauden.

Hemerocallis, Taglilie ○–◑ ≅ □ ⅄

Über den schilfartigen, meist überhängenden Blättern stehen auf eleganten Stielen die becherförmigen, liliengleichen Blüten in gelben und orangefarbenen Farbtönen.

– aurantiaca. Starkwüchsige Art mit orangefarb. Blumen. 50 cm . . . . . VII-VIII 0.60

– citrina. Echt. Im Habitus ganz verschieden von den andern, hellzitronengelb. 70 cm. VII-IX 0.80

Hemerocallis citrina (Fortsetzung) — 1 St. RM

— — baronii. Große, zitronengelbe wohlriechende Blumen mit großen, schmalen Blumenblättern. 100 cm . . . . . VII-IX 0.80
— flava. Gelbe, herrl. duft. Sorte. 40 cm. VI-VII 0.40
— fulva (kwanso). Sehr starkwüchsig. Orangegelb, ohne Geruch. 70 cm . . . . . VII-VIII 0.50
— — fl. pl. Orangerot st. gef. 100 cm. VII-VIII 0.60
— — fol var. Mit weiß gestreiften Blättern. 70 cm VII-VIII 0.70
— graminea (minor). Grasartigf. Belaub., hellgelbe Blüten. 40 cm . . . . . VII-VIII 0.50
— hybr. Apricot. Aprikosenfarbig, frühblühend. 50 cm . . . . . VI-VII 0.40
— — Aureola. Orangefarben, außen bräunlich. 50 cm VII-VIII 0,50
— — Golden Bell. Sehr große citronengelbe glockenförmige Blumen. 60 cm . . . . . VII 0.70
— — Margaret Perry. Siehe Neuheiten . . . 1.—
— — Orange Man. Orangegelb, großblumig. 70 cm V-VII 0.40
— — Souvereign. Hellorangegelbe, große, schöngeformte Blumen. 80 cm . . . . VI-VII 0.50
— — müllerii. Großblumig, zitronengelb, reichblüh. 80 cm . . . . . VII-VIII 0.60
— — Nilbio. Große flachtrichterförmige Blumen von herrlicher rotorange Färb. 100 cm. VII-VIII 0.60
— — Queen of May. Früh- und reichblühend, orangegelb. 50 cm . . . . . V-VII 0.60
— — Viscountess Byng. Siehe Neuheiten. 1.—
— luteola. Der Blütenstand trägt nacheinander 6-9 große, zitronengelb. Blum. 70 cm. VI-VII 0.40
— — major. Besonders großblumig und reichblüh. 70 cm . . . . . VI-VIII 0.50
— — pallens. Blumen mehr sternförmig, hellgelb. 50 cm . . . . . VI-VII 0.50
— middendorfii (regeliana). Große Blüten von tieforangegelber Farbe. 40 cm . VI-VIII 0.50
— ochroleuca. Mattgelb, großbl. 70 cm. VII-VIII 0.50
— thunbergii. Große reinschwefelgelbe Blumen. 75 cm . . . . . VI-VII 0.40

Heracleum, Herkulesstaude ○ ⊥
— villosum (giganteum). Sehr wirkungsvoll durch ihre großen, gezackten Blätter und ihre riesigen, weißen Blütendolden. 2 m . . VII-VIII 0.70

Heuchera, Purpurglöckchen ○—◑ □ ⁂
Ein Liebling jedes Staudenkenners. Die glockenförmigen Blütchen vereinigen sich massenhaft an zierlichen Rispen. VI-VIII
— brizoides gracillima. Feinverzweigte Blütenrispen von zartrosa Färbung 40 cm . . 0.50
— — Poesie. Zahlreiche kleine, fleischfarbigrosa Blüten. 40 cm 0.50
— — Feuerregen. Zahlreiche große Blumen von feuerroter Farbe. 40 cm 0.50
— — Feuerrispe. Großbl. feuerrot weithin leucht. 40 cm 0.60
— — Frühlicht. Zartrosa, früh- und reichblühend. 40 cm 0.50
— — Kleeberger. Herrl. zinnoberrot. groß. Glöckch. 40 cm 0.60
— — Pink Delight. Großblumig rosa, sehr reichblüh. 40 cm 0.60
— tiarelloides. Zahlreiche hellrosa Blütenrispen auf hellgrünen Blattrosetten. 40 cm . . V-VI 0.50
— — alba. Mit reinweißen Blumen übersät. 40 cm V-VI 0.50

Hibiscus. Siehe Sumpfstauden — 1 St. RM

Hosta, Herzlilie (Funkie) ○ ≅ ◑ ⁂
Die Funkien gehören zu den vorzüglichsten Dekorationspflanzen. Sie bilden Büsche mit schöner Belaubung. Die meist lilafarbenen Blüt. erscheinen in schlanken Rispen. Gute Blattstaude, auch an Bassins u. Ufern sehr geeignet. 40-60 cm VII-VIII
— fortunei. Breitblätt., graugrün, Blum. weißlichlila 0.60
— — glaucescens. Breitbl., graubl. Bl. hellila. 0.60
— — robusta. Stahlblaue, breite, große Blätter von schöner Wirkung, violette Blüten . . . 0.60
— jap. lancifolia. Schmale Blätter, blaublüh. 0.50
— — — angustifolia. Besonders schmale, hellgrüne Belaubung, Blumen violett 0.50
— — — marginata. Kleine weißgeränderte Blätter, Blüte hellila 0.50
— — minor alba. Kleinblättrige, sehr reichblühende Art, weißblühend 0.50
— — undulata vittata. Weißbuntblättr., schön gewellte Form. Blumen violett 0.50
— — — robusta. Blätter stark weiß gestreift bis ganz weiß, violettbl. Blüt., gute Treibsorte 0.50
— ovata (coerulea). Große dunkelgrüne Blätter, kleinblumig 0.50
— — alba marginata. Blätter weiß gerandet, blaublühend 0.60
— — aurea. Blätter beim Austrieb goldgelb, später grün 0.50
— — superba. Großbl. lila, lilienart., Blätt. dunkelgrün 0.60
— sieboldii. Blätt. sehr groß, blaugrün, blaubl. 0.60
— subcordata grdfl. Blumen weiß, wohlriech., Laub hellgrün 0.60

Hyssopus, Ysop ○ △
— officinalis. Siehe unter Küchenkräuter

Incarvillea, Freilandgloxinie ○ □ ⁂
— delavayii. Knollenartige Staude m. großen, gefiederten Blättern und trompetenartigen, rosaroten Blumen. 50 cm . . . . . V-VII 0.50
— Siehe auch niedere Stauden.

Inula, Alant ○ □ ⊥
— glandulosa. Auf kräftigen Stielen herrliche große, orangegelbe Strahlenblüten. 40 cm. VI-VII 0.50
— — laciniata. Blüten fein geschlitzt. VI-VII 0.60
— macrocephala. Mit reichverzweigte Blütenstände große hellg. Strahlenblum. 150 cm. VII-VIII 0.60
— royleana. Mit großen gelben Blütenscheib. 70 cm VII-VIII 0.80
— salicifolia. Siehe Buphthalmum.

Iris, Schwertlilie ○ □ ⁂

Iris, pumila und pumila hybrida.
Siehe niedrig bleibende Stauden.

Iris interregna.
Eine Klasse, die den Flor zwischen Iris pumila und Iris germanica ausfüllt. 50 cm V
— — Frithjof. Domblätt. klarhellavendelblau, Hängeblätter samtigveilchenblau 0.40
— — Gerda. Domblätter lichtcremegelb, die Hängeblätt. etwas dunkl. mit goldgelb. Aderung 0.40
— — Halfdan. Einfarbig hellcremegelb . . 0.40
— — Helge. Lichtzitronengelb mit perlmutterfarb. Stempelblättern 0.40
— — Ingeborg. Reinweiß, sehr großblumig . 0.40
— — Walhalla. Obere Domblätter lilalavendelblau, Hängeblätter samtigweinrot 0.40

Iris germanica, Deutsche Schwertlilie. 1 St. RM

Wegen ihrer dekorativen schwertförmig. Blätt. und schön gebauten farbenprächtigen Blüten, ihrer Anspruchslosigkeit an Boden und Standort, zählen die Schwertlilien zu den beliebtest. Gartenpflanzen V-VI

— — Aareshorst. Dom lilafarben, in dunkeloliv übergehend. Hängeblätter violett. 80 cm. Früh 0.80
— — Aegir. Dom fast reinweiß, Hängeblätter lebhaft karminrot. 80 cm. Mittelfrüh . . . 0.60
— — Alfhem. Dom zartlavendelblau, gelblich gedeckt, Hängeblätter violettblau. 70 cm. Spät 0.60
— — albertii. Dunkelblauviolett, sehr großbl. 80 cm Früh 0.40
— — Ambassadeur. Dom bronzeviolett, Hängebl. dunkelrotviolett. 80 cm. Spät 0.50
— — Asa. Dom cremegelb, Hängeblätter gelblichweiß geadert. 60 cm. Mittelfrüh 0.60
— — Asmund. Rötlichviolette Hängeblätt. lavendelblauer Dom. 80 cm. Mittel 0.80
— — Atropurpurea. Dunkelbl., fast schwarz. 70 cm Früh 0.50
— — Aurea. Reinkarnariengelb. 50 cm. Früh . 0.40
— — Balder. Gelbolivefarb. Dom auf dunkelpflaumfarbigem, olive gerändertem Sockel. Spät 0.50
— — Bele. Dom lilafarbig, Hängeblätter weinrot, stark geadert. 50 cm. Mittelfrüh 0.60
— — Brising. Purpurviolette Hängeblätter mit weiß. Rand, hellcremefarbener Dom. 60 cm. Mittelfrüh 0.80
— — Bronzeschild. Dom bräunlichgelb, Hängeblätt. samtigbraun. 60 cm. Spät 0.60
— — Céleste. Himmelblau. 50 cm. Früh . . 0.40
— — Coronation. Siehe Neuheiten . . . . . 3.—
— — Député Nomblot. Dom kupferfarbig, Hängeblätt. weinrot m. brauner Aderung. 80 cm. 1.—
— — Eckesachs. Dombl. zartlavendelblau, Hängeblätter hellpurpurviolett. 60 cm. Früh . 0.40
— — Fatum. Hängeblätter tiefsamtigschwarzblau, Domblätter dunkelblau. 70 cm 0.60
— — Flammenschwert. Domblätter hellgelb, Hängeblätter samtigbraun. 60 cm. Mittelfrüh . 0.70
— — florentina. Groß, weiß, innen perlmutterfarb. schimmernd. 60 cm. Früh 0.40
— — Folkwang. Weinrote Hängeblätter, lichtrosafarbener Dom. Mittelfrüh. 60 cm . . . 0.60
— — Forsete. Einfarb. dunkellavendelbl. 120 cm 0.50
— — Fürstin Lonyay. Violettlilafarbene Domblätter und weinrote Hängeblätter. 100 cm. Mittelfrüh 0.50
— — Fylla. Hellgelber Dom, kastanienbraune, hellgelb gerand. Hängeblätter. 60 cm. Mittelfr. 1.—
— — Germeine Perthuis. Siehe Neuheiten. . 1.—
— — Gandvik. Dom lavendelblau, Hängeblätter veilchenblau mit lavendelblauem Rand. 60 cm. Spät 0.70
— — Goldvließ. Dom klargoldgelb, Hängeblätt. rotbraun m. scharf., goldgelben Rand. 50 cm 0.60
— — Grace Sturtevant. Siehe Neuheiten . . 1.50
— — Havamal. Dom cremefarben mit lichtlila Anflug, Hängeblätter violettblau, cremefarbener Rand. 60 cm. Mittelfrüh 0.60
— — Helios. Zitronengelb mit brauner Aderung. 100 cm . . . . . 1.—
— — Her Majesty. Edle Blumen von reiner rosalila Färbung. 60 cm. Mittelfrüh 0.40

Iris germanica (Fortsetzung) 1 St. RM

— — Iduna. Dom zarthellgelb, Hängeblätter veilchenblau, hellgelb gerandet. 60 cm. Früh 0.60
— — Ilsan. Lichtlilarosa gefärbter Dom, dunkelweinrote Hängeblätter. 80 cm. Mittelfrüh . . 0.50
— — Ivald. Klargelber Dom mit bräunlichgelb., weißgeadert. Hängeblättern. 60 cm. Mittelfr. 0.80
— — Kupferhammer. Mit goldgelbem Dom, samtig dunkelbraune Hängeblätter, leuchtend gelb gerandet. 60 cm 0.60
— — La Beauté. Hellblaue Blüten. 50 cm. Früh 0.50
— — Labor. Siehe Neuheiten . . . . . 1.—
— — Lenzschnee. Grundton weiß, Hängeblätter lichtlila weich geadert. 60 cm. Spät . . 0.80
— — Lt. A. Williamson. Dom lobelienblau, Hängeblätter samtigpurpur. 70 cm. Mittelfrüh . 0.80
— — Madame Chereau. Reinweiß, zartlila geändert und geadert. 80 cm. Mittelfrüh . . 0.40
— — Maori King. Ob. Blumenblätt. dunkelgoldgelb, unt. dunkelschwarzbraun. 50 cm. Mittelfr. 0.50
— — Mrs. Alan Gray. Prächt. zartrosa, zuweilen im Sommer ein zweites Mal blüh. 40 cm. Früh 0.40
— — Nadia. Dom rosaamarant, Hängeblätter rötl. granatfarbig. 100 cm . . . . . 1.—
— — Norräna. Dom lichtlavendel mit gold. Schimmer, Hängeblätter violett mit breitem weißen Rand. 70 cm. Spät . . . . . 1.—
— — Odaroloc. Siehe Neuheiten . . . . . 1.—
— — Odenvogel. Dom zitronengelb, Hängeblätter purpurviolett, gelb gerandet. 70 cm. Früh 0.60
— — Pallida dalmatica. Blumen sehr groß, zartlavendelblau. 120 cm. Spät 0.40
— — Plui dor. Große dunkelgelbe Blum. 80 cm 1.—
— — Prinzeß Osra. Siehe Neuheiten 2.50
— — Prunella. Siehe Neuheiten . . . . . 1.—
— — Pullach. Sehr frühblühend, dunkellila. 80 cm. Früh 0.40
— — Queen of May. Rosalila Blüten. 80 cm. Mittelfrüh 0.40
— — Rheinfels. Dom u. Hängeblätter weiß, Ränder porzellanblau geadert. 80 cm. Spät . . . 1.—
— — Rheingauperle. Zartrosa. 60 cm. Mittelfr. 0.50
— — Rhein-Nixe. Domblätter reinweiß, Hängeblätter tiefveilchenblau mit weiß. Rand. 100 cm. Mittelfrüh 0.50
— — Rheinsage. Dom cremegolden, Hängeblätter lachskarmin, stark getigert. 80 cm . . . 1.—
— — Rheintochter. Hängeblätter tiefsamtigviolettblau, Domblätter weiß mit lichtlila Rand. 80 cm. Spät . . . . . 1.—
— — Rheintraube. Domblätter reinlavendelblau, Hängeblätter purpurviol. 100 cm. Mittelfr. 0.60
— — Riese v. Cönnern. Reinhimmelblaue Blumen. 120 cm. Spät 0.50
— — Rota. Seidenart. karminros. 80 cm. Mittelfr. 0.60
— — Runstein. Dom olivlila, Hängeblätter tiefsamtviol. mit weiß. Aderung. 60 cm. Mittelfrüh 0.60
— — Salonique. Dom hellgelb, Hängeblätt. dunkelpurpur 0.80
— — Saphire. Siehe Neuheiten . . . . . 1.—
— — Seminole. Siehe Neuheiten . . . . . 1.—
— — Sirius. Siehe Neuheiten . . . . . 1.—
— — Skekina. Siehe Neuheiten . . . . . 1.—
— — Souvenir de Mad. Gaudichau. Blum. violettpurp., starkwüchs., reichbl. 70 cm. Mittelfr. 1.—
— — spectabilis. Reindunkelblau mit weinrotem Anflug. 50 cm. Früh 0.40

Iris germanica (Fortsetzung) 1 St. RM

— — Sir Michael. Dom lavendelblau, Hängeblätter tiefpurpur rotbraun schattiert. 100 cm . 1.—
— — Srinager. Reinanilinbl. Domblätter u. schmale, tiefpurp., fast schwarze Hängebl. 45 cm. 1.—
— — Sunbeam. Siehe Neuheiten . . . . . 1.—
— — Talisman. Siehe Neuheiten 2.50
— — Tenebrae. Siehe Neuheiten . . . . . 1.—
— — Thrudwang. Dom kräftiggelb, Hängeblätter tiefdunkelpflaumfarbig. 60 cm. Mittelfrüh 0.60
— — Toelleturm. Tiefsamtigviolette weißgerand. Hängeblätter, schneeweißer Dom. 70 cm. Mittelfrüh 0.60
— — Vingolf. Hängeblätter tiefsamtigviolettblau, stumpfcremefarb. Dombl. 60 cm. Mittelfr. 0.60
— — Wedgwood. Siehe Neuheiten . . . . 1.—
— — White Knight. Sehr großblum., alabasterw. 0.60

Verschiedene Iris-Arten ○ □ ⊥ V-VI

Iris aphylla. Große, germanicaähnliche leuchtend weinrote Blumen. Die Blütezeit liegt zwischen Iris pumila und interregna, was sie besonders wertvoll macht. 40 cm . . . . . V 0.60
— chrysographes. Mit dunkelvioletten Blumen, die prachtvoll goldgelb gezeichnet sind. 60 cm VI-VIII 0.70
— delavayii. Rötlichviolett m. weiß, schlank gestielt. 70 cm . . . . . VI-VII 0.60
— japon. Ledgers Var. Siehe Neuheiten . . 1.—
— laevigata. Aehnelt stark Iris Kaempferi, ist aber bedeutend härter als diese. Frisches Farbenspiel. 50 cm . . . . . VI-VII 0.70
— — fol. var. Buntblättrige Form d. vorig. 50 cm VI-VII 0.70
— — Rose Queen. Blumen prächtig rosa. 50 cm VI-VII 0.70
— monspur. Blüten von herrlich lichtblauer Farbe. 100 cm . . . . . VI-VII 0.60
— ochrolevca gigantea. Schwertförm. dunkelgrüne Belaub., schwefelgelbe Blätt. 100 cm. VI 0.60
— orientalis. Von schön tiefblauer Farbe. 50 cm V-VI 0.40
— — Schneekönigin. Große, elfenbeinweiße Blum. 60 cm . . . . . V-VI 0.50
— pseudacorus. Gelbblühende Wasserschwertlilie. 80 cm 0.40
— sibirica. Von schlankem Wuchs mit feinen, hellblauen Blüten. 80 cm . . . . . V-VI 0.40
— — alba. Mit reinweißen Blüten. 80 cm . . 0.40
— — superba. Dunkelblau, großblum. 80 cm . 0.50
— — Perry's blue. Große, klarblaue Blumen. 80 cm V-VI 0.50
— — Phosphorflamme. Siehe Neuheiten . . 0.60
— — Strandperle. Reinhimmelblau, sehr reichblüh. 80 cm 0.50
— spuria. Schwertförmige, lanzettlich-lineale Blätt. Blumen weißlichgelb, blau geadert, innen violett. 60 cm . . . . . VI-VII 0.70
— wilsonii. Mit hellgelben, wachsartigen Blumen. 80 cm 0.50

Iris kaempferii, Japan. Pracht-Schwertlil. ○ □ ⅄
Die Einzelblüten sind von riesiger Größe und weisen ein wunderbares Farbenspiel auf. An Teich-, Bach- und Graben-Rändern von unerreichter Wirkung. 60 cm . . . . . VI-VII
— — Aifukurin. Weiß mit lilablauen Flecken und Rändern 0.80

Iris kaempferii (Fortsetzung) 1 St. RM

— — Akashi. Sehr großblum., rötlichviolett, weiß geadert 0.80
— — Gei-sho-ui. Rötlichpurpur, gelbe Flecken 0.80
— — Gekko-no-nami. Großblumig, weiß . . 0.80
— — Gofukushoshu. Starke violettrote Aderung auf grauem Grund 0.80
— — Hinode-Sakura. Lilarosa, Stempelblau tiefviolettrot 0.80
— — Kumoisho. Rötlichpurpur Aderung auf grauem Grund. In der Mitte einen gelben Flecken 0.80
— — Misuji-no-ito. Weiß mit breitem rosa Ring 0.80
— — Mrs. Stanley. Rötlichpurp., hellere Ränd. 0.80
— — O-torige. Hellpurpur, purpur geadert . 0.80
— — Shigano-ura-nami. Tiefviolett, weiß gead. 0.80
— — Shimoyo-no-tsuki. Weiß, hellbl. schatt. 0.80
— — Shira-no-tamoto. Rotviol. m. gelb. Flecken 0.80
— — Shishi-no-ikari. Rötlichpurp., dunkl. gead. 0.80
— — Shu-fu-raku. Rosa, im Zentrum gelb. Rot geadert 0.80
— — Ujaka. Großblumig, weiß, gefüllt . . . 0.80
— — Ushio-no-kemuri. Violettbl., weiß gead. 0.80
— — Wakamusha. Weiß, scharf violett gead. 0.80
— — Yube-no-sora. Äußere Blumenblätter bläulich, innere Blumenblätter rotviolett, weiß gead. 0.80
— — Yurushi-no iro. Tiefviolettr., sehr. großbl. 0.80
— — Prachtmischung aller Farben 0.60

Kirengeshoma palmata. Wachsglocke ○—◑ ⅄ □
Prächtige Staude aus Japan mit handförmig geteilten Blättern und wachsartigen goldgelben Blumen. 50-60 cm . . . . . VIII-IX 1.—

Kniphofia, Japan. Fackellilie ○ □ ⅄ ⊥ ∧
Aus einem Busch schilfartiger Blätter erheben sich auf starken Stielen die prachtvollen Zylinderputzer ähnlichen Blütenkolben. VI-IX
— corallina. Leuchtend korallenrot. 60 cm . 0.80
— elegans multicolor. Die großen Kolben erscheinen in rot, orange, gelb und creme Tönungen. 60 cm 0.50
— galpinii. Siehe Neuheiten . . . . . 2.—
— hybr. Aegypt. Siehe Neuheiten 1.50
— — Aetna Enorme, glühendrote Rispen. 80 cm 1.—
— — Bernocks Triumph. Siehe Neuheiten . . 2.—
— — Express. Farbe leucht. hell- bis dunkelorange, variiert jedoch auch in lachs- und karminrot. 80 cm 0.50
— — Feuerkerze. Siehe Neuheiten 1.20
— — Glow. Korallenrot, sehr frühblüh. 50 cm 1.—
— — Goldkolben. Siehe Neuheiten . . . 1.20
— — Morgenröte. Siehe Neuheiten 1.20
— — R. W. Kerr. Siehe Neuheiten 1.50
— — Royal Standart. Siehe Neuheiten . . . 1.20
— — Schneewittchen. Siehe Neuheiten . . 1.20
— — Solfatere. Hellgelb blühend. Sehr auffallende Sorte. 70 cm 0.80
— — The Rocket. Siehe Neuheiten 1.50
— — W. Rewes. Siehe Neuheiten 1.20
— uvaria grandifl. Großbl., orangescharl. 80 cm. 0.60

Lathyrus, Prachtwicke ○ ⅄
— latifolius. Prächtig rosa blühend, sehr großblum. Rankt bis 2 m hoch . . . . . VII-IX 0.60
— — albus. Mit sehr groß. weiß. Blüt. VII-IX 0.60

Lavandula, Lavendel ○ ∞ ⁞ ⅄ VII-VIII
— vera. Der echte, wohlriechende Lavendel mit seiner graugrünen Belaubung und den schön lila Blütenähren ist sehr geeignet für Steingärten und Kanten. 40 cm 0.40

Chrysanthemum koreanum Aphrodite

Iris sibirica Strandperle

Rodgersia aesculifolia

Aster nova belgii Amethyst

Erigeron speciosus superbus grandiflorus

Lavandula vera (Fortsetzung) — 1 St. RM

— — rosea. Siehe Neuheiten . . . . . 1.—
— — dwarf blue. Niedere Art mit dunkelblauen Blumen. 30 cm 0.50

Lepachys, Schwarzköpfchen ○ □ ⅄
— pinnata. Rudbeckiaähnliche Staude mit hellgelben Strahlenblüten, in deren Mitte sich, stark kontrastierend, ein schwarzer Kegel erhebt. 150 cm . . . . . VII-IX 0.60

Leucanthemum. Siehe Chrysanthemum.

Liatris, Prachtscharte ○ □ ⅄
Schöne, kerzenartige Blütenähren, dicht besetzt mit meist purpurfarbigen Blütenkerzen, die von oben nach unten aufblühen. VII-IX
— callilepis. Straffaufrechtwachsend, leucht. purpurrote Blütenkerzen. 50 cm 0.50
— graminifolia. Bis 100 cm hoch, leucht purpur 0.50
— pycnostachya. Leuchtend purpurrosa, großblum. 100 cm 0.60
— spicata. Violettpurpur. 50 cm 0.50

Ligularia. Siehe Senecio.

Lindelofia, Trauben-Gedenkemein ○—◑ □
— longiflora (spectabilis). Rauhblätterige Staude mit großen vergißmeinnichtähnlichen saphirblauen Blumen. 50 cm . . . . . V-VI 0.50

Linum, Lein ○—∞ △ □
— austriacum. Leucht. bl. Blüt. 40 cm. VII-VIII 0.50
— flavum. Goldgelbe Blumen. 40 cm. VII-VIII 0.40
— perenne. Große hellblaue Blüten und nadelförmige Blättchen. 50 cm . . . VII-VIII 0.40
— — album. Mit weißen Blüt. 50 cm. VII-VIII 0.50
— narbonnense. Großblumig, himmelbau. 50 cm VII-VIII 0.50

Lobelia, Lobelie ○ □ ⅄
— couerulea. Aufrechte Staude mit lanzettlichen Blättern und leuchtend blauen Rispenblüten. 40 cm . . . . . VI-VIII 0.50

Lupinus, Lupine ○ □ ⅄ ⊥
Prächtige buschige Stauden mit fingerförmig geteilten Blättern und langen üppigen Blütenähren. Gedeiht noch auf schlechtestem Boden. 60-100 cm. V-VIII
— polyphyllus Abendglut. Siehe Neuheiten 0.80
— — Ada. Siehe Neuheiten 1.20
— — albus. Cremeweiß, lange Rispen . . . 0.40
— — Artist. Große lavendelblaue Blüten . . 0.80
— — Black Knight. Siehe Neuheiten 1.50
— — Chocolade Soldier. Siehe Neuheiten . 1.20
— — Countess of March. Siehe Neuheiten . 1.20
— — Downers Delight. Siehe Neuheiten . . 1.20
— — Downers Pink Pearls. Siehe Neuheiten. 1.20
— — Elisabeth Arden. Siehe Neuheiten . . 1.20
— — Flamingo. Siehe Neuheiten 1.50
— — Goldcrest. Siehe Neuheiten 1.20
— — Goodwood. Siehe Neuheiten 1.20
— — Highländer. Siehe Neuheiten 1.50
— — Magnificense. Siehe Neuheiten . . . 1.50
— — Moerheimii. Rosablühend, von kompaktem Wuchs und intensiver Farbe 0.60
— — Mount Everest. Siehe Neuheiten . . . 1.50
— — Nelly. Siehe Neuheiten . . . . . 1.—
— — Red Grove. Siehe Neuheiten 1.20
— — Riverslea. Siehe Neuheiten 1.50
— — roseus Rosarot, mit hoh. Blütenschäften 0.50
— — Russel Hybriden. Vom zarten himmelblau bis zum tiefsten dunkelblau, orange, weiß, rosa, sehr großrispig und standfest 0.70

Lychnis, Lichtnelke ○ □ ⅄ — 1 St. RM

— chalcedonica. Brennende Liebe. Aufrechte ansehnliche Staude für jeden Gartenboden. Blüte leuchtend scharlach. 80 cm . VI-VII 0.40
— — fl. pl. Gefüllt blüh. Form. 40 cm. VI-VII 0.60
— coronaria (tomentosa). Silbergraue, sparrigwachsende Staude mit blutroten Blüten. 70 cm VII-VIII 0.40
— dioica rubra plena. Hübsche, rosarot gefüllte Blumen. 40 cm . . . . . V-VI 0.50
— viscaria. Siehe Viscaria.
— flos cuculi Dunlop Var. Siehe Neuheiten . 1.—

Lychsilene, Pechnelkenbastard ○ □
— grandiflora. Die Pflanze gleicht einer robust wachsenden Viscaria. Leuchtend purpurrote, große Blüten an stark verzweigten Stielen. 70 cm. VI-VIII 0.60

Lysichitum americanum. Siehe Sumpf- u. Wasserpflanzen.

Lysimachia, Felberich ○—◑ ≅
— clethroides. Die weißen, endständigen Blütentrauben haben viel Aehnlichkeit mit denen einer Clethra. 80 cm . . . . . VII-VIII 0.50
— fortunei. Aehnlich L. clethroides, mit graziösen Blättern und Blüten. 60 cm . . VII-VIII 0.80
— longistachys. Die beblätterten Stiele endigen in eine dichte, überhängende Traube weißer Blüten. 50 cm . . . . . VII-VIII 0.50
— punctata. Verzweigte rispige Blütenstände mit gelben fünfstern. Blüten. 50 cm. VII-VIII 0.50

Lythrum, Weiderich ○ ≅ □
Die hohen Stengel sind mit lanzettlichen gegenständigen Blättern dicht besetzt, leuchtend purpurne Blütenstände. VII-IX
— salicaria Crimson Dwarf. Weithin leuchtend rotblühend. 60 cm 0.50
— — Lady Sackville. Große Dolden. Leuchtend rosenot. 80 cm 0.50
— — Rose Queen. Schlanke, lockere lachsrosa Blütenähren. 80 cm 0.50
— — The Beacon. Siehe Neuheiten 1.50
— — Perrys Var. Leuchtend lachsrosafarbige dichte Aehren. 120 cm 0.40

Macleaya (Bocconia) Federmohn ○ □ ⊥
— cordata. Stattliche hohe Zierstaude mit ornamentalem, großem Laubwerk und langen, weißen Blütenrispen. 200 cm . . . . . VIII-IX 0.60
— — Kelway's Coral Plume. Siehe Neuheiten. 1.—
— — yedoensis. Große blaugrün. gelappte Blätter hoh. bronzefarb. Blütenrisp. 200 cm. VIII-IX 0.60

Malva, Pappelmalve ○ □
— moschata. Aufrecht verzweigt mit großen, duftenden, einfach., zartrosa Blüt. 70 cm. VI-VIII 0.40

Malven (Stockrosen). Siehe Althaea.

Melandrium. Siehe Lychnis dioica rubra pl.

Melissa, Zitronenmelisse ○ □
— officinalis. Siehe Küchenkräuter 0.50

Mentha, Pfefferminze ○—◑ ≅ □
— piperita Mitcham. Echte Pfefferminze mit dem allerfeinsten Aroma. 50 cm . . . VI-IX 0.50

Mertensia, Lungenwurz ○—◑ □ ⅄
— sibirica. Zarthellblaue röhrenförmige Blüten zu hängenden Blütentrauben vereinigt. 50 cm V-IX 0.60
— virginica. Blüten größer, etwas dunkler und großglockiger. 50 cm . . . . . V-VI 0.60

Meum, Bärwurz ○—◑ ≅ □ — 1 St. RM

— athamanticum. Haarfein zerteilte frischgrüne Blätt. u. weiße Blütendold. 40 cm. V-VI 0.60

Mimulus, Gauklerblume ○ ≅ □

— cardinalis. Klebrig behaarter Busch mit scharf gezähnt. Blätter. Blumen rot mit gelb. 50 cm VIII-IX 0.50

— bartonianus. Ähnlich der vorigen mit leuchtend rosa Blüten. 50 cm . . . . . VII-VIII 0.60

— Siehe auch niedere Stauden.

Monarda, Indianernessel ○ □

Straff aufrechtwachsender Busch von aromatischem Duft mit sehr schönen quirligen Blütenköpfen. 150 cm . . . . . VII-IX

— — Blaustrumpf. Siehe Neuheiten 1.50

— didyma Cambridge Scarlet. Glühend dunkelscharlachrot 0.50

— — kalmiana. Karmesinviolettrot 0.40

— — magnifica. Blumen kräftiglachsrosa . . 0.50

— — Mrs. Perry. Siehe Neuheiten 0.70

— — Sunset. Sehr großblumig, tiefpurpurrot . 0.40

— — violacea superba. Leucht. purpurviolett. 0.40

Morina, Kardendistel ○ ∞ □ ⊥

— longifolia. Ornamentale zartrosa blühende Distelart mit pyramidalen Blütenständen. 60 cm VII-VIII 0.60

Mulgedium, Alpenlattich ○—◑ ≅

— alpinum. Mit rundlichen Blätt. u. leucht. blauen, traubigen Blütenköpf. 100 cm . VII-VIII 0.50

Myosotis. Siehe niedere Stauden.

Nepeta. Siehe niedere Stauden.

Nordmannia. Siehe Trachystemon.

Oenothera, Nachtkerze ○ □

Aufrechte schönblühende Stauden mit duftenden, meist schalenförmigen Blüt. 40 cm. VI-VII

— fruticosa major. Blüht goldgelb und reich . 0.40

— — youngii. Goldgelbe leuchtende Blüten, mit bräunlicher Belaubung 0.40

— glauca (glabra). Blüte goldgelb, besonders schön durch den Bronzeton der Blätter 0.50

— — fyerverkerii. Siehe Neuheiten 0.80

— — fraserii. Braunschimmernde Belaubung u. rötliche Knospen. Blumen groß, goldgelb . 0.50

— missouriensis. Siehe unter niedrigbleib. Stauden.

— speciosa. Immerblühende Staude mit grauschimmernder, lanzettlicher Belaubung und großen, weißen, sehr wohlriechend. Blumen. VI-X 0.40

Paeonia albiflora (sinensis) Pfingstrose ○□ ⊥ ⁂

Gehören zu den ansehnlichsten Stauden. Die Blumen kommen in der Form der Rose gleich und weisen ähnliche feine Farbenabstufungen auf. Verlangen nahrhaften Boden um zur vollen Schönheit zu gelangen. 60—90 cm. VI-VII

Gefüllt blühende Sorten:

— — Agida. Hellrot . . . . . 1.—

— — Asa Gray. Dicht gefüllte, große lila Blum. 1.—

— — atrosanguinea. Glänzendkarmin . . . 1.—

— — Biebrich. Zartfleischfarbene Nelkenform 2.—

— — Boule de Neige. Reinweiß mit lichtschwefelgelb, flache Rosenform 1.50

— — Canari. Schale cremeweiß, Füllung hellschwefelgelb 1.20

— — Dr. Bretonneau. Gut gefüllt, lichtlila . 1.—

— — Duchess de Nemours. Elfenbeinweiß . 1.50

— — Duke of Wellington. Elfenbeinweiß . . 1.50

— — edulis superba. Reinrosa, frühblühend . 1.—

Paeonia albiflora (Fortsetzung) — 1 St. RM

— — Eugenie Verdier. Zartlachsrosa, dicht gedrängte Form 1.20

— — Faust. Fleischfarbene Gruppensorte . . 1.—

— — festiva maxima. Reinweiß 1.20

— — fragrans maxima. Kräftigrosa . . . . 1.—

— — Germaine Bigot. Lilarosa, Mitte rot gefleckt, Schalenform 1.20

— — Gloire de Charl. Gombault. Rosa Schalenform mit hochgebauter Füllung 1.20

— — Gretchen. Elfenbeinweiße Rosenform, Knospen lichtfleischfarben . . . . . 2.—

— — Henry Mürger. Amarantrot . . . . . 1.—

— — Jeanne d'Arc. Pfirsichblütenfarben mit cremegelb 1.50

— — Kaub. Silbrigrosafarben, Rosenform m. flacher Mitte 1.50

— — Königswinter. Lila mit Silberschein, geschlossene Form 1.50

— — Lady Alexand. Duff. Sehr großblumig, leuchtend rosa 1.50

— — La Coquette. Frischrosa . . . . . 1.—

— — La Perle. Weiß mit lila Hauch, kugelige Schalenform 1.50

— — La Rosière. Cremeweiß 1.50

— — La Tendresse. Cremefarben in reinweiß übergehend 1.50

— — La Tulipe. Elfenbeinweiß und karminrot 1.20

— — La Vestale. Reinweiß 1.50

— — Mad. Charl. Levêque. Zartfleischfarben, Nelkenform 1.20

— — Mad. Coste. Zartrosa 1.20

— — Mad. de Verneville. Hellcreme 1.20

— — Mad. Ducel. Lilarosa, hochgebaute Form 1.50

— — Mad. Emilie Galle. Zartfleischfarbig, lockere Nelkenform 1.20

— — Mad. Forel. Seidenrosa . . . . . 1.—

— — Mad. Jules Elie. Zartlila, bes. großblumig 1.—

— — Madlle Leonie Calot. Weiß m. lila Hauch 1.20

— — Marg. Gérard. Weiß m. lichtlila, Nelkenf. 1.50

— — Marie Crousse. Zartfleischfarbenlila . 1.50

— — Marie Lemoine. Elfenbeinweiß, Nelkenf. 1.50

— — Meissonier. Dunkelsamtigamarantrot, Gruppensorte 1.20

— — Mireille. Milchweiß, Mitte rot schattiert 1.—

— — Modèle de Perfection. Lilarosa, besonders großblumig . . . . . 2.—

— — Non plus ultra. Schale lichtlila, Füllung silbrigrosa 1.50

— — Pomponette. Schale rosa, Füll. silbrigrosa 1.20

— — prolifera tricolor. Reinweiß 1.20

— — purpurea superba. Lebhaftdunkelpurpur 1.20

— — Rubra Triumphant. Leucht. dunkelpurpur 1.20

— — S. Bernhardt. Großblumig, leuchtend rosa 1.50

— — Solange. Lachsfarbigorange, in der Mitte hellrosa 1.50

— — Souvenir de l'exposition Universelle. Seidenrosa 1.20

— — sulphurea. Cremefarben 1.20

— — Thorbecke. Leuchtend rot 1.20

— — Triomphe de l'exposition de Lille. Silbrigrosa 1.20

— — Triumphans gandavensis. Zartlila, Füllung hellgelb mit lachsfarben . . . . . 1.—

— — Wiesbaden. Fleischfarbigrosa, sehr reichbl. 2.—

— — Wilhelmina. Leuchtend silberrosa . . . 1.50

Paeonia albiflora (Fortsetzung) 1 St. RM

Einfachblühende, europäische Sorten:

– – Clothos. Karminrosa mit Silberrand . . 1.20
– – Hogarth. Purpurrosa . . . . . 1.—
– – Holbein. Hellseidenrosa . . . . . 1.—
– – Lundborg. Lichtrosa m. gold. Staubgefäß. 1.—
– – Margaret Attwood. Silberweiß mit gelben Staubfäden 1.20
– – Red Queen. Leucht. blutrot m. Atlasglanz 1.50
– – Van Dongen. Sehr großblumig, rosa . 1.20
– – Whitley major. Sehr großblum., reinweiß 1.50
– – wittmanniana hybr. Großbl. schwefelgelb 2.—

Einfachblühende und halbgefüllte japanische Sorten:

– – Ginko-nishiki. Weiß, purpurn gestreift und geflammt. Mitte eigelb. 70 cm 1.50
– – Hinodesekai. Karmin in rosa übergehend. 80 cm 1.50
– – Hyakka-to. Blüte flach, purpurrosa, Staubblätter strohgelb. 80 cm 1.50
– – Kunimori. Lockergefüllt, dunkelkarmin, Staubblätter lebhafthellgelb. 80 cm 1.50
– – Meigetsuko. Blaßlilarot. 100 cm . . . 1.50
– – Mine-no-momiji. Seidigweiß, rahmgelbe Mitte 1.50
– – Ohirama. Dunkelrosa, lockergefüllt, Staubblätter bandartig strohgelb. 80 cm . . . 1.50
– – Seioba. Dunkelrosa, Staubblätter bandartig, gewellt, hellgelb. 60 cm 1.50
– – Shiraginu. Lockergefüllt, rahmweiß, Staubblätter zungenförmig, schwefelgelb. 70 cm. 1.50
– – Tamabotan. Gefüllt, rahmweiß, schwachrot gestreift. 80 cm 1.50

Paeonia, verschiedene Sorten, 40—50 cm:

– officinalis fl. pl. Purpurrot gefüllte Bauern-Pfingstrose . . . . . 1.—
– – alba plena. Weißgefüllt . . . . V-VI 1.—
– – mutabilis plena. Rosa, spät. weiß, gef. V 1.—
– – rosea plena. Rosa, gefüllt . . . V-VI 1.—
– tenuifolia. Geschlitzte Belaubung, Blüten einfach, leuchtend rot . . . . . VI-VII 1.50
– – fl. pl. Gefüllt purpurrot . . . . VI-VII 1.50
– – rosea. Einfach, rosablühend . . . V-VII 1.50

Papaver orientale, Riesen-Türkenmohn ○ □ ⅄
Durch seine reiche Blüte und seine satten, leuchtenden Farben ist der Riesen-Mohn eine allgemein gesuchte Zierstaude. Nach der Blütezeit schneide man die abgeblühten Stiele über dem Boden ab, da von August an die Pflanzen wieder frisches Laub treiben. V-VI

– – Colonel Bowles. Siehe Neuheiten . . . 0.80
– – Ethel Swete. Siehe Neuheiten 0.80
– – Feuerzeichen. Zinnoberr., gut. Bau. 70 cm. 0.50
– – Goliath. Große Blumen, brennendscharlachrot. 100 cm 0.50
– – gracile Perkeo. Siehe Neuheiten . . . 1.—
– – Großfürst. Dunkelrot mit schwarzen Flecken. 100 cm 0.50
– – Lady Roscoe. Lachsrot. 70 cm 0.50
– – Lord Lambourne. Orangescharlachrot, Blumenblätter eingeschnitten. 80 cm 0.50
– – Loreley. Straffstielig, blutrot und großblumig. 80 cm 0.50
– – Mahony. Mahagonibraun, sehr groß. Blumen. 100 cm 0.60
– – May Sadler. Siehe Neuheiten 0.80

Papaver orientale (Fortsetzung) 1 St. RM

– – May Queen. Gut gefüllt blühend, tieflachsrot. 80 cm 0.50
– – Mrs. Stobarth. Großblumig, leuchtend dunkelkarmin. 80 cm 0.60
– – Olympia. Siehe Neuheiten . . . . . 1.—
– – Perrys Weiße. Atlasweiß mit dunklen Flecken. 80 cm 0.50
– – Phenomenal. Siehe Neuheiten 0.80
– – Prinzeß Ena. Kleinbumig, lachsrosa 40 cm. 0.60
– – Salmon Glow. Siehe Neuheiten . . . 1.20
– – Roland. Großblumig, anemonenart., scharlachrot. 70 cm 0.60
– – Rotkäppchen. Hellzinnoberrote, niedrige Sorte. 40 cm 0.60
– – Sturmfackel. Siehe Neuheiten . . . . 1.—
– – Thora Perry. Siehe Neuheiten . . . . 1.—
– – Victoria Luise. Großblumig, lachsrosa, eine der wertvollsten. 80 cm 0.50
– – Wunderkind. Karminrosa Riesenbl. 80 cm 0.60
– – Württembergia. Tiefblutrot, besonders großblumig. 100 cm 0.50
– nudicaule. Siehe niedere Stauden.

Paradisea, Graslilie ○—◑ □ ⅄
– liliastrum giganteum. Grasartige linealische Blätter, schlanke Blütenstiele mit einfachen, weißen Blütenähren. 40 cm . . . V-VII 0.70
– – major. Schöne weiße an kleine Gladiolen erinnernde Blumen. 40 cm . . . . . V-VI 0.60

Peltiphyllum (Saxifraga), Schildblatt ○—◑ ≅ ⊥
– peltatum. Große, schildförmige, bis 30 cm breite Blätter und hohe rosa Blütenrispen. 50 cm. V-VI 0.70

Pentastemon, Bartfaden ○ □ ⅄ VI-IX
– barbatus hybridus (Chelone). Hohe Rispen, zartrosa bis purpurrot. 70 cm 0.40
– – coccineus. Korallenrote Blütenrisp. 70 cm. 0.40
– – hybr. nanus. Eine Zwergform obiger Sorte. 40 cm 0.50
– glaber. Große Schmallanzettliche Belaubung und schöne himmelblaue bis rosa Blütenrispen. 40 cm 0.50
– hybr. Andenken an Hahn. Die Blütenrispen erscheinen in ununterbrochener Folge den ganzen Sommer hindurch. Die Farbe der Blüten ist ein leuchtendes Weinrot mit hellem Schlund. 40 cm 0.60
– – Andenken an Purpus. Siehe Neuheiten. 0.80
– schönholzerii. Siehe Neuheiten 1.50
– laevigatus digitalis. Breitovalblättrige Art mit großen weißen Blüten. 80 cm 0.50
– Siehe auch niedere Stauden.

Petasites, Pestwurz ○—◑ ≅
– japonicus giganteus. Dekorative Blattpflanze. Rosa Blütenschäfte vor den Blättern. 50 cm IV-V 0.70
– officinalis (Tussilago vulg.). Starkwachsende heimische Blattpflanze für größere Anlagen. 50 cm . . . . . IV-V 0.40

Phlomis, Filzkraut ○ ⊥ □
– hausknechtii (capitata). Aufrechte, weißgrau behaarte, buschige Stauden mit gelblich-weißen, quirlständigen Blüten. 60 cm . . V-VII 0.60
– samia. Eilanzettliche, silbergraue Belaubung und prächtige, goldgelbe, quirlständige Blüten. 60 cm . . . . . V-VII 0.60

1 St. RM

Phlox arendsii, Flammenblume - Bastard □ ○ ⅄
Kreuzung von frühblühenden Phloxen aus der Gruppe der divaricata mit den besten paniculata-Sorten, die sich an den Flor der Frühjahrsphlox anschließen und bis zum vollen Erblühen der Phlox paniculata hinreichen. V-IX
– – Amanda. Blüten mittelgroß, hellila mit dunkler Mitte. 40 cm 0.50
– – Berta. Rosa mit weißen Streifen 0.60
– – Charlotte. Weiß mit rosa Schein und dunkellila Auge. 60 cm 0.50
– – Emmy. Zartlila mit dunkellila Auge, sehr großblumig. 60 cm 0.50
– – Grete. Weiß, in der Krone etwas rosa scheinend. 50 cm 0.50
– – Hanna. Groß., leucht. purpurr. Blum. 40 cm. 0.50
– – Hilda. Weiß, lila Schein und leuchtend rosa Auge. 40 cm 0.50
– – Inge. Reinrosafarbene, weißgeaugte Blumen. 60 cm 0.50
– – Käthe. Helles purpurrosa mit dunklem Auge. 50 cm 0.50
– – Lisbeth. Weiß m. zartlila Rückseite. 60 cm 0.50
– – Luise. Hellila mit lilakarmin Auge. 60 cm 0.50
– – Marianne. Dunkelblauviolette Blüt. 40 cm 0.50

Phlox maculata, Flammenblume ○ □ ⅄
Entstammen einer Kreuzung mit Phlox suffruticosa, denen sie auch sehr ähnlich sind. VI-IX
– – Alpha. Elegante Rispen leuchtend rosafarbener Blüten. 80 cm 0.40
– – Rosalinde. Leuchtend karminrosa mit dunklem Auge. 100 cm 0.40
– – Schneelawine. Blendendweiß. 80 cm . 0.40

Phlox suffruticosa (glaberrima)
Flammenblume ○ □ ⅄
Beginnen 4 Wochen früher als Phlox paniculata zu blühen u. remontieren bis zum Eintritt stärkerer Fröste. Langgestreckte schmale Risp. VI-IX
– – Burn. Rosenrot m. kirschrot. Zentrum. 60 cm 0.60
– – Gryp. Weiß mit rosa Auge. 60 cm . . 0.40
– – Indian Chief. Dunkelpurpurlila. 60 cm . 0.50
– – Magnificense. Purpurkarmin. 60 cm . 0.40
– – Snowdon. Mit blendendweiß. Blum. 60 cm 0.40

Phlox paniculata (decussata), Flammenbl ○ □ ⅄
Schönste u. dankbarste Staude von unerschöpflichem Farbenreichtum. Sie gedeiht in jedem Boden bei sonniger Lage. Unser Phlox-Sortiment enthält die schönsten, neuesten großblütigsten Züchtungen. VII-IX
– – Adolf Adorno. Leuchtend orangerot m. dunklem Auge. Riesige Dolden. 80 cm. Früh 0.50
– – Adolf Richter. Siehe Neuheiten . . . . 1.—
– – Aida. Dunkelkarmoisin m. purpur. Auge. Schöne runde, kompakte Büsche. 60 cm. Mittel . 0.60
– – Albert Schöllhammer. Siehe Neuheiten 1.—
– – Alfred Weiß. Großblumig, veilchenblau. 50 cm. Mittel 0.50
– – Asien. Lilarosa mit leuchtend karmin Auge. 60 cm. Spät 0.50
– – Baron v. Heekeren. Sehr großblumig, salmrosa. 80 cm. Mittel 0.50
– – Biedermeier. Großblumig, weiß mit dunklem Auge. 50 cm 0.70
– – Brandenburg. Siehe Neuheiten 1.50
– – Camillo Schneider. Scharlachrot. 80 cm. Spät 0.50

Phlox paniculata (Fortsetzung) 1 St. RM
– – Carmen. Rein leuchtend karmin, kompakter Wuchs. 60 cm. Spät 0.50
– – Caroline van den Berg. Große Blüten von auffallend blauer Farbe. 70 cm. Mittel . 0.50
– – Daily Sketch. Siehe Neuheiten 0.70
– – Deutschland. Orangerot. 90 cm. Mittel 0.50
– – Direktor Dr. Vogel. Blauviolette Blum. 100 cm. Mittel 0.50
– – Dorffreude. Siehe Neuheiten . . . 1.50
– – Eclaireur. Purpurkarmin, großblumig. 80 cm. Mittel 0.40
– – Elfenkönig. Elfenbeinfarben mit rosa, sehr großblumig. 80 cm 0.90
– – Elisabeth Campbell. Hellachsfarb. mit weiß. Zentrum 0.40
– – Ellen Willmott. Prächtiglila, Mitte heller. 100 cm 0.50
– – Erntefeuer. Leucht. lachsorangerot. 80 cm 0.80
– – Europa. Schneeweiß mit karminrotem Ring. 80 cm 0.40
– – Eva Foerster. Sehr großblumig, leuchtend lachsrosa. 50 cm 0.60
– – Evangeline. Vornehm rosa, sehr großdoldig. 70 cm 0.50
– – Fellbacher Porzellan. Zartlila mit hell. Mitte. 80 cm. Mittel 0.40
– – Feuerbrand. Leuchtend orangescharlach, Mitte dunkler 0.50
– – Feuerreiter. Siehe Neuheiten 0.80
– – Feurio. Glühend rot. 60 cm. Mittel . . 0.60
– – Fidelio. Reinweiß mit großer auffallender, karminroter Mitte. 80 cm. Mittel . . . 0.60
– – Firmament. Zartlila mit weißem Auge. 50 cm. Mittel 0.40
– – Frau Alfred v. Mauthner. Siehe Neuheit. 1.—
– – Frau Anton Buchner. Schneeweiße Blüten. Mittel. 60 cm 0.40
– – Frau Auguste Keßler. Siehe Neuheiten 1.—
– – Freifräulein von Laßberg. Reinweiß, großblumig. 60 cm. Mittel 0.40
– – General van Heutsz. Leuchtend lachsrot mit weißem Auge 0.40
– – Georg Olbrich. Leuchtend dunkelrosa, weiße Mitte. 100 cm. Mittel 0.50
– – Georg Stipp. Lachsrot mit karmin Auge. 60 cm. Mittel 0.50
– – Gleneagles Glory. Siehe Neuheiten . 0.80
– – Glutauge. Siehe Neuheiten . . . . . 1.—
– – Gottlieb Ernst. Siehe Neuheiten . . . 1.—
– – Graf von Schwerin. Lila mit dunkelblau und rotem Auge. 100 cm. Spät 0.40
– – Graf Zeppelin. Blendend weiß mit karminrotem Auge. 60 cm. Früh 0.50
– – Gustav Lind. Wundervoll lachsrot. 50 cm. Mittel 0.30
– – Hauptmann Köhl. Leuchtend dunkelkarminrot. 80 cm. Mittel 0.60
– – H. B. May. Reinrosa. 80 cm 0.50
– – Hindenburg. Dolden von mildestem Rot. 60 cm. Früh 0.50
– – Jules Verne. Tiefviolettbl. 100 cm. Mittel 0.40
– – Juliglut. Glühendkirschrot. 60 cm. Früh 0.80
– – Junius. Sehr großblumig, lachsrosa, nicht verblassend 0.60
– – Karl Dietterlein. Siehe Neuheiten . . . 1.—

Phlox paniculata (Fortsetzung) 1 St. RM

— — Kapitän König. Lachsrosa mit karmin Auge. 70 cm 0.50
— — Karl Foerster. Glühenddunkelorangerot. 70 cm. Mittel 0.50
— — Kirmesländler. Schneeweiß mit rotem Auge. 100 cm 0.90
— — Kirschkugel. Siehe Neuheiten 1.20
— — Koralle. Siehe Neuheiten 1.50
— — Le Mahdi. Tiefdunkelblau. 80 cm. Mittel. 0.40
— — Leo Schlageter. Scharlachkarminrot. 100 cm Früh 0.60
— — Leuchtfeuer. Lachsrosa mit dunklem Auge. 80 cm 0.50
— — Loki. Reinlachsrosa. 80 cm. Mittel . . . 0.40
— — Lord Raleigh. Violettblau. 40 cm. Spät. 0.40
— — Lukas Schwinghammer. Leuchtend karmin mit blutrotem Auge. 70 cm. Mittel 0.60
— — Mandelduft Große rosalila Blum. 60 cm. 0.70
— — Mia Ruys. Großbl., reinw. 40 cm. Mittel. 0.40
— — Morgenrood. Leuchtend rosarot. 60 cm Mittel 0.50
— — Mrs. Ethel Prichard. Große zartbläulichrosa Dolden. 80 cm. Mittel 0.60
— — Mrs. Milly van Hoboken. Großblumig zartrosa. 60 cm. Mittel 0.50
— — Nelkendom. Große zartnelkenrosa Blum. 0.70
— — Nordlicht. Karminrosa mit dunkelrotem Auge. 60 cm 0.50
— — Opal. Große warmrosa Blumen mit rotem Auge. 80 cm 0.60
— — Paul Hoffmann. Magentakarminrot mit dunklerer Mitte. 80 cm. Mittel 0.50
— — Professor Went. Tiefamarantpurpur. 50 cm. Mittel 0.50
— — Rheinländer. Lachsfarbigrosa 0.40
— — Rigoletto. Karminlila. 80 cm. Mittel . . 0.50
— — Rokoko. Großbl., zartrosa. 70 cm. Mittel 0.50
— — Rosabella. Weißlichrosa mit zarter Tönung. 70 cm 0.70
— — Rosenteller. Siehe Neuheiten 1.20
— — San Antonio. Dunkelblutrot. 80 cm. Mittel 0.60
— — Schneekugel. Siehe Neuheiten 1.50
— — Schwerins Flagge. Blumenblätter weiß mit einem breiten dunkelrosa Mittelstrich. 70 cm. Mittel 0.70
— — Septemberglut. Orangerot m. dunkelkarmin. 70 cm. Spät 0.40
— — Septemberschnee. Großbl., weiß, spätbl. 0.80
— — Sir William Lawrence. Frisch klarrote Blum. mit kleinem weißem Auge. 70 cm . . . 0.80
— — Smiles. Sehr großblumig, lilarosa mit dunklem Auge. 60 cm. Spät 0.50
— — Spätrot. Tief warm Zinnoberrot. 100 cm. Spät 0.80
— — Tenor. Siehe Neuheiten 1.50
— — Wiking. Dichte Dolden von lachsrosa Farbe. 100 cm. Spät 0.40
— — Wilhelm Kesselring. Dunkelviolettpurpur mit weißem Auge. 40 cm. Früh 0.40
— — Württembergia. Karminrosa m. hellerer Mitte. 40 cm. Früh 0.40

Phlox divaricata u. pilosa. Siehe unter nied. Stauden

Phygelius, capensis floribundus. Siehe Neuheiten . . . . . 1.—

Physalis, Lampionpflanze ○ □ ⅄ 1 St. RM

— franchettii. Mit hübschen, leuchtend roten ballonartigen Früchten in den Blattwinkeln. 60 cm VIII-IX 0.40
— — gigantea. Siehe Neuheiten 0.80
— bunyardii. Sehr große, zinnoberrote, ballonartige Früchte. 40 cm . . . . . VIII-IX 0.40

Physostegia, Etagenerika ○ □ ⅄

— virginiana alba. Lederartige Belaub. mit weißen Lippenblüten in aufrechten langen Ähren. 80 cm . . . . . VI-VIII 0.50
— — grdfl. Prachtvolle, straffe, rosablühende Sorte. 80 cm . . . . . VI-VIII 0.40
— — Vivid. Siehe Neuheiten 0.80

Phytolacca, Kermesbeere ○—◑ ⊥

— americana (decandra). Weiße Blütenrispen, denen im Herbst schwarze Beeren an langen Fruchttrauben folgen. 100 cm . VII-VIII 0.70

Platycodon, Marienglockenblume ○—◑ □

— grandifl. mariesii (Wahlenbergia). Flache, an Glockenblumen erinnernde, leuchtend blaue Blüt. 40 cm . . . . . VII-VIII 0.50
— — — album. Weißblühende Art der vorigen. 40 cm . . . . . VII-VIII 0.50

Podophyllum, Fußblatt ◑—● ≅

— emodii majum. Schildförmige marmor. Blätter, einzeln stehende, weiße bis zartrosa Blumen. Taubeneigroße rote Früchte. 60 cm. IV-V 0.80

Polemonium, Sperrkraut ○ □ ⅄

— carneum. Auffallender Frühjahrsblüher m. fleischfarbigrosa Blüten. 40 cm . . . V-VII 0.80
— coeruleum Primadonna. Zarthellblaue Blüten zeichnen diese kräftig u. gedrungen wachsende Staude aus. 40 cm . . . . . V-VII 0.50
— richardsonii (lanatum). Niedrige Art, prachtvoll himmelblau. 40 cm . . . . . V-VII 0.50
— — album. Blendendweiße Blum. 60 cm. V-VII 0.50
— — pallidum. Reinporzellanblaue Blumen. 40 cm V-VII 0.60
— — superbum. Mit dunkelblauen Blüten. 40 cm V-VII 0.60

Polygonatum, Salomonssiegel ◑—● ⅄

— officinale. Hängende grünlichweiße Blüten an bogigen Trieben. 60 cm . . . . . V-VI 0.40
— — multiflorum. Besonders vielblütige und großblütige Abart der vorigen. 70 cm . V-VI 0.50

Polygonum, Knöterich ○—◑ ≅

— amplexicaule. Stengelumfassende, herzförmige Blätter und schlanke, leuchtend rote Blütenähren. 80 cm . . . . . V-IX 0.60
— — atropurpureum. Dankbar blühende Bienennährpflanze, mit großen Rispen von schwarzroter Farbe. 80 cm . . . . . V-IX 0.50
— bistorta superbum. Dichte rote Blütenähren. 40 cm . . . . . VI-VIII 0.50
— — album grdfl. Weißbl. Form. 50 cm. VI-VIII 0.60
— — usuriense. Üppig wachsende Form mit fleischfarbigen Blütenähren. 40 cm . . VI-VIII 0.50
— polystachyum. Staudenflieder. Blüht in rosaweiß. Blütenrispen. 120 cm . . . . . VIII-X 0.60
— Siehe auch niedere Stauden.

Potentilla, Fingerkraut ○ □ ⅄

Große erdbeerähnliche Blumen auf festen Stielen u. sehr wohlriechendes Blattwerk. 40 cm. VI-VIII
— andicola. Siehe Neuheiten 1.20
— atrosanguinea (Gibsons Scarlet). Dunkelblutrote Blüten, reichblühend 0.50

Potentilla (Fortsetzung) — 1 St. RM

— hybr. Carneval. Orangerot, gelb getönt, gef. 0.50
— — Emilie. Purpurrot m. gelb. Rändern, gefüllt. 0.50
— — Goldkugel. Goldgelb, gefülltblühend . 0.50
— — Harlequin. Bl. scharl. m. goldgelb, halbgef. 0.50
— — purpurea plena. Purpurkarmin, gefüllt . 0.50
— — Star of the North. Scharlachrot, gefüllt . 0.50
— — sulphurea pl. Dunkelbräunlichgelb, gefüllt 0.50
— — Wm. Rollisson. Blüt. rot m. gelb, halbgef. 0.50
— nepalensis Miss Willmott. Mittelgroße, karminrosafarbige einfache Blüten in groß. Fülle 0.40
— — roxana. Leuchtend kupfrigrosa mit kirschrotem Auge 0.50

Poterium, Wiesenknopf ○ ≅ □

— obtusum. Frischgrün gefiederte Belaubung, lange elegante Blumenstiele mit dunkelrosa Blütenähren. 100 cm . . . . . VI-VIII 0.50
— — album. Weißblüt. Form. 100 cm VI-VIII 0.50

Pyrethrum roseum, Bunte Marguerite ○ □ ⁂

Aus üppigen, von feinzerteilten Fiederblättchen gebildeten Blattrosetten kommen die bunten, margeritenart. Blumen hervor. 50-70 cm. V-VII

Gefülltblühende

— — Amethyst. Amerantrot 0.70
— — Aphrodite. Reinweiß, sehr frühblühend 0.60
— — Deutsche Kaiserin. Große Blüt. von eigenartig schöner lachsrosa Farbe. Mitte cremefarb. 1.—
— — Figaro. Großblumig, karminrot 0.70
— — Koralle. Scharfdunkelrosa, Blumen gleichmäßig gefüllt und kräftig gestielt 0.70
— — La Vestale, Lila mit silbriger Mitte . . 0.60
— — Lord Rosebery. Leuchtendes karminrot 0.70
— — Montblanc. Weiß. Sehr reichblühend . 0.60
— — Non plus ultra. Fleischfarbigrosa . . . 0.60
— — Prinz Metternich. Reinweiß, spitzstrahlig 0.70
— — Progression. Gefülltblühend, feinzartrosa 0.70
— — Queen Mary. Blumen von edelster Form, zartes Rosa 0.60
— — Triumph de France. Siehe Neuheiten . 1.—
— — Withe Queen Mary. Weiße Form der bekannten Sorte Queen Mary 0.70
— — Yvonne Cayeux. Reinweiß mit cremefarbener Mitte, spitzstrahlig 0.60

Einfachblühende

— — Aminthe. Leuchtend karminrot 0.60
— — Beatrix Kelway. Leuchtend kirschrot . . 0.60
— — Donatis. Siehe Neuheiten 0.80
— — Dr. Bosch. Leucht. lachsrosa Farbe, wie diese bisher bei Pyrethrum noch nicht vorhand. war 1.—
— — Dr. Parker. Sehr fein salmrosa, großblum. 0.70
— — Eileen May Robinson. Reinrosa, auf straffen Stielen 0.60
— — Feuerstrahlen. Feurigkarminrot . . . 0.60
— — Gloriosa. Siehe Neuheiten 1.20
— — Hamlet. Lebhaftrosa 0.60
— — James Kelway. Sammetrot 0.60
— — Maud. Dunkellilarosa 0.60
— — Mrs. James Leake 0.80
— — Ruby. Siehe Neuheiten . . . . . 1.—
— — Scarlet Glow. Siehe Neuheiten . . . . 1.—
— — Sherlok. Tiefdunkelrot 0.60
— — Sophie. Leuchtend rosa 0.60
— — Strahlenkrone. Große, hellrosa Blumen . 0.70
— — Tucan. Siehe Neuheiten 0.80
— — hybr. Sämlingspflanzen. Feines großblumigstes Farbenspiel 0.40

Ranunculus aconitifolius grandiflorus, Hahnenfuß ○—◑ □ — 1 St. RM

Große weiße, einfache Blüten 0.50
— fl. pl. Tief eingeschn. Blätter u. weiße Blütenköpfchen auf reichverzweigt. Stiel. 50 cm. V-VI 0.60
— acris fl. pl. Dichtgef., gelbe Blüt. 60 cm. V-VI 0.40
— bulbosus (speciosus) fl. pl. Mit großen, goldgelben, gefüllten Blumen. 40 cm. . V-VI 0.40

Rheum, Zier-Rhabarber ○—◑ ≅ ⊥

Die Zierrhabarber sind prachtvolle Stauden, die durch ihr mächtiges Blattwerk sehr hohen Schmuckwert haben. VII-VIII

— emodii. Unterseite rot belaubt, weiße Blütenrispe. 200 cm 0.80
— palmatum flore rubro. Blätt. tief geschlitzt; federige Blütenstände m. tiefrot. Blütch. 200 cm 0.80

Rodgersia, Schaublatt ◑—● ≅ ⊥

Aeußerst dekorative Schmuckstaude mit interessantem Laubwerk und schönen spiraeenähnlichen Blüten. 80—100 cm. VI-VIII

— aesculifolia. Kastanienähnliche Belaub., große, weiße Blütenrispen 0.80
— pinnata alba. Blätter ähnlich wie die erste, nur mehr gefiedert angeordet. Die verzweigte Blütenrispe weiß 0.80
— — superba. Siehe Neuheiten . . . . . 2.—
— podophylla. Mit bronzeartig glänzend großen gefingert. Blätt. u. spiraeenart. Blütenrisp. 0.80
— sambucifolia. Die Belaubung gleicht der eines Hollunderstrauches, die Blütenrispen einer weißen Spiraea 0.80
— tabularis. Gänzlich ungeteilte Blätter, die am Rande gebuchtet sind u. tischförmig dem Blattstiele aufsitzen. Blütenrispen weiß . . . 1.—

Rosmarinus, Rosmarin ○ ⊥ ∧

— officinalis. Blätter und Blüten köstlich duftend. Ueberwinterung in frostfreiem Raume nötig oder gute Laubdecke. 50 cm . . VII-VIII 0.70

Rudbeckia, Sonnenhut ○ □ ⁂ ⊥

Sie haben alle Aehnlichkeit mit kleinen Sonnenblumen und sind von einer staunenswerten Blühwilligkeit.

— flava. R. speciosa sehr ähnlich; blüht jedoch vier Wochen. 40 cm . . . . . VI-VII 0.40
— laciniata fl. pl. Goldball. Blüte gefüllt, goldgelb. 200 cm . . . . . VII-X 0.50
— maxima. Siehe Neuheiten 1.20
— nitida Herbstsonne. Edelgeformte, große goldgelbe Blumen. 200 cm . . . . . VII-XI 0.50
— purpurea. Karminrote Blüte von auffallender Schönheit. 100 cm . . . . . VII-IX 0.50
— — Abendsonne. Mit groß. dunkelr. Bl. 80 cm. 1.—
— — atropurpurea. Große tiefrote Blumen. 70 cm VII-IX 0.70
— — Ideal. Prächtige edle Blumen, leuchtend reinrosa. Sehr großblumige wertvolle Sorte. 100 cm VII-IX 1.20
— — Leuchtstern. Farb. edelkarminrot, außerordentlich großblumig. 100 cm . . . VII-IX 1.50
— — The King. Mit sehr großen dunkelkarminroten Blumen. 100 cm 1.20
— speciosa (Neumannii). Sattgoldgelbe Strahlenblüte mit schwarzer Scheibe. 50 cm. VII-X 0.40
— subtomentosa. In Belaubung, Blüten und Blühwilligkeit wie Rudbeckia speciosa (Neumannii), nur daß die Pflanze höher wird. 100 cm VII-X 0.60

Ruscus, Mäusedorn ◑—● ∧ 1 St RM

Mit immergrüner, lederartiger Belaubung und roten Beeren im Winter . . . . . VII-VIII

— aculeatus. Mit stechenden Blättern. 40 cm. 0.80

— racemosus. Graziöser Wuchs, breitere Blätter. 80 cm . . . . . 1.—

Ruta, Raute ○ □

— graveolens. Feinzerteilte, bläulichgrüne Blätter und gelbe Blüten. 50 cm . . . VI-VIII 0.50

Salvia, Salbai, Labiatae ○ □

— azurea grdfl. Weidenartige Blätter und schöne blaue Blütenrispen. 100 cm . . . VIII-X 0.80

— jurisicii. Belaubung stark fiederteilig u. behaart. Hellviolette Blütenrispen. 40 cm. VII-VIII 0.60

— nemorosa superba (S. virgata nemerosa). Aufrechte Blütenähren von leuchtend violettblauer Farbe, Hüllblätter und Kelche rötlichviolett. Beste Bienenfutterpflanze. 50 cm. VII-IX 0.50

— officinalis. Silbergrau belaubte, halbholzige, immergrüne Staude mit violettblauen Blütenrispen. 60 cm . . . . . VII-VIII 0.50

— — atropurpurea. Prachtvolle, dunkelviolettpurpurne Belaubung und violetten Blüten. 50 cm VII-VIII 0.70

— — tricolor. Herrliche gelbbuntblättrige, immergrüne Belaubung. 40 cm . . . VII-VIII 0.60

— pratensis superba. Leuchtend blaue Blüten. 40 cm . . . . . VII-VIII 0.40

— — alba. Reinweiße Blüten. 40 cm. VII-VIII 0.50

— — rosea. Leuchtend rosa. 40 cm . VII-VIII 0.50

Sanguisorba. Siehe Poterium.

Saponaria, Seifenkraut ○ □ ⅄

— officinalis fl. pl. Rosa bis fleischfarbiggefüllt, große Dolden. 100 cm . . . . . VI-VII 0.50

Saxifraga, Steinbrech ◑—●

— peltata. Siehe Peltiphylla.

— tellimoides. Schildförmige, tiefeingeschnittene Blätter von saftiggrüner Farbe und grünlichweißen Blütenrispen. 60 cm . . . V-VI 0.70

Scabiosa, Skabiose ○ □ ⅄

Sie gehören unbedingt zu unseren besten Schmuck- und Schnittstauden, verlangen zum guten Gedeihen nahrhaften Boden, VI-X

— caucasica alba. Weiße Art der caucasica. 50 cm 0.50

— — Amethyst. Siehe Neuheiten . . . . . 1.—

— — Diamant. Besonders große, dunkelblaue Blum. 70 cm 0.70

— — Frieda. Großblumig hellblau 0.80

— — Floral Beauty. Sehr großblumig, blaßblau mit Silberschein. 60 cm 1.20

— — Mrs. Willmott. Besonders große, edle weiße Blumen. 50 cm 0.70

— — perfecta. Blumen sehr groß, hellviolett auf langen, drahtartigen Stielen. 70 cm . . 0.50

— — Prachtkerl. Siehe Neuheiten 1.20

— — Schöne von Eisenach. Große, hellblaue Blüt. erscheinen viele Monate lang ununterbrochen. 60 cm 1.20

Scutellaria, Helmkraut ○ □ ⅄

— canescens (incana). Feine hellblaue, drachenförmige Blumen an kräftigen Rispen in großer Fülle. 80 cm . . . . . VII-IX 0.60

— baicalensis (macrantha), Blätter ganzrandig, Blüten reinblau, auf hohen Rispen. 50 cm VII-VIII 0.50

Sedum, Fetthenne ○—◑ □ 1 St. RM

— aizoon. Lanzettliche, gezähnte Blätter und gelbe Blütendolden. 40 cm . . . . . VI-VII 0.40

— fabaria Brillant. Dickes, breit ovales, frischgrünes Laub und dunkle, tiefamarantrote Blütendolden. 40 cm . . . . . VII-VIII 0.50

— — Carmen. Dunkelpurpurrot, sehr großblumig. 40 cm . . . . . VII-VIII 0.50

— — fol. aurea Var. Wörlitz. Prachtvolle goldbuntblättrige Belaubung. 40 cm . . . . . 1.—

— telephium atropurpureum. Mit schwarzpurpurn. Belaubung und gelben Blütendolden. 40 cm VIII-IX 0.50

Senecio, Kreuzkraut ○ ≅ ⊥ □ ⅄

Ornamentale Blatt- und Blütenpflanze für große Rabatte und Teichränder . . . . . VII-VIII

— clivorum. Dekorative Staude mit großem Blattwerk und leucht. orangegelben Blütenständen. 100 cm 0.60

— — Orangekönig. Sehr schöne, große orangefarb. Blumen 0.70

— — Othello. Blätter dunkelpurpur, Blüten dunkelorange. 100 cm 0.70

— greyii. Siehe Neuheiten (Gehölze) 1.50

— hybr. hesseii. Siehe Neuheiten . . . . . 1.—

— — desdemona. Siehe Neuheiten . . . . 3.—

— palmatilobus. Siehe Neuheiten . . . . . 1.—

— przewalskii. Blätter fingerförmig eingeschnitten, gelbe Blütenrispen. 80 cm 0.60

— stenocephalus. Große, herzförmige Blätter und lange Aehren gelber Strahlenblüt. 120 cm. 0.60

— — purpureus. Blätter dunkelpurpur, gelbe Blüten. 150 cm 0.80

— — globosus. Die Einzelblumen sind größer als die der Stammform und stehen dicht beieinander in einem kurzen, pyramidenförmigen Blütenstand. 100 cm 0.80

— veitchianus. Blütenrisp. kerzenartig, Blüte leucht. gelb. 150 cm 0.60

— wilsonianus. Mit breiten Blättern, Blütenrispen reingoldgelb, kerzenartig. 100 cm . . . 0.70

Sidalcea, Doppelmalve ○ □

Buschige Stauden mit kleiner malvenähnlicher Belaubung und ebensolcher Blüten an langen Rispen . . . . . VII-VIII

— hybr. Crimson King. Dichte karmoisinrote Blüten. 50 cm 0.50

— — Monarch. Halbgefüllte, dunkelrote Blumen. 60 cm 0.60

— — Mr. Lindbergh. Dunkelrubinrot. 50 cm. 0.60

— — Rosy Gem. Mit rosaroten Blüten. 40 cm. 0.50

— — Scarlet Beauty. Tiefamarantrosa. 50 cm. 0.60

— — Sussex Beauty. Satinrosa, lockerer Blütenst. 50 cm 0.60

Silphium, Kompaßpflanze ○ □ ⊥

— perfoliatum. Dekorative Staude mit gelben Blumen u. schöner Belaubung, deren Spitzen nach Nord u. Süd gerichtet sind. 200 cm. VIII-IX 0.50

Solidago, Goldrute ○—◑ □ ⅄

Alle Goldruten sind sehr hart u. anspruchslos. Die Blütenstände gleichen gelben Federbüschen von schönster Wirkung.

— aspera (rugosa). Zierliche verzweigte gelbe Blütenstände. 150 cm . . . . . VIII-X 0.40

— ellyptica. Breitblätterige nied. Art mit eleganten goldgelben Rispen. 40 cm . . . VIII-IX 0.40

Solidago (Fortsetzung) 1 St. RM

— hybr. Frühgold. Breite Rispen von altgoldgelber Farbe, sehr frühblüh. 150 cm. VII-VIII 0.40
— — Golden Wings. Mit goldgelben Blütenrispen. 150 cm . . . . . VIII-IX 0.40
— — Goldelfe. Reichverzweigte Rispen dunkelgoldgelber Strahlenblütchen. 80 cm . VIII-IX 0.50
— — Goldfeder. Siehe Neuheiten 0.60
— — Goldschleier. Strahlige, leucht. goldgelbe Blüt., straffe pyramidale Rispen. 60 cm. VIII-IX 0.50
— — Goldpyramide. Siehe Neuheiten . . . 1.—
— — Goldstrahl. Goldgelbe Blütenrispen, straffer Wuchs. 80 cm . . . . . VIII-IX 0.50
— — Goldschweif. Siehe Neuheiten . . . . 1.—
— — Mimosa. Goldgelbe Blüten, Mimosa ähnlich. 150 cm . . . . . IX-X 0.50
— — Perkeo. Gleicht virgaurea nana, wird etwas höher und blüht später. 40 cm . . IX-X 0.50
— — Schwefelgeisir. Von strafferem Wuchs wie aspera. 120 cm . . . . . VIII-IX 0.50
— — Sonnenschein. Aehnl. Goldschleier, m. hellerer Farbe u. späterer Blütezeit. 50 cm. IX-X 0.50
— — Spätgold. Spätblühend, gleicht der Sorte Perkeo. 60 cm . . . . . IX-X 0.50
— missouriensis (Aster hybr. luteus). Eine Masse goldgelber Sternblütchen auf Riesensträußen. 60 cm . . . . . VII-IX 0.50
— mollis. Breitblätterige graugrüne Belaubung, Rispen goldgelb. 50 cm . . . . VIII-IX 0.80
— shortii. Große, leicht federige, gelbe Blütenrispen. Wuchs straff aufrecht. 150 cm. IX-X 0.40
— virgaurea nana (canadensis). Von straff aufrechtem Wuchs, goldgelbe, federartige Rispen. 40 cm . . . . . VIII-IX 0.40
— — praecox. Schlanke, gelbe Rispen. 40 cm. VII-VIII 0.40

Spiraea Aruncus. Siehe Aruncus silvester.
— filipendula, palmata u. andere. Siehe Filipendula

Stachys (Betonica), Scheinziest ○ □
— grandiflora robusta. Schöne, große purpurrosa Lippenblüten auf kräftigen Stielen in dichter, breiter Aehre. 40 cm . . . . VII-VIII 0.50
— grandiflora superba. Heller wie vorige, von gleichem Wuchs. 40 cm . . . VII-VIII 0.50
— Siehe auch niedere Stauden.

Statice, Strandflieder ○ □ ⅄
Aus großen, breitblättrigen Grundrosetten erheben sich die rispigen, schleierartigen Blütenstände, die abgeschnitten und getrocknet, sehr lange haltbar sind. 40 cm. VII-VIII
— eximia alba. Mit großen, weißen Blüten . 0.50
— latifolia. Mit Massen kleiner, blauer Blütch. 0.50
— limonium. Blätter verkehrt eiförmig, Blüten blauviolett 0.50

Stenanthium, Federbusch ◑ □ ⊥
— robustum. Große, lanzettliche Belaubung, kleine rahmweiße Blüten in großen, federartigen Rispen. 120 cm . . . . . VII-VIII 1.—

Stokesia, Kornblumenaster ○ □ ⅄
— cyanea (laevis). Eigenartige, schöne Staude mit großen, himmelblauen Kornblumen ähnlichen Blüten. 40 cm . . . . . VII-IX 0.60
— — alba. Weiße Form d. vorig. 40 cm. VII-IX 0.70

Stylophorum dyphyllum. Siehe Neuheiten. 1.—

Telekia. Siehe Buphtalmum.

Thalictrum, Wiesenraute ○—◑ ≅ □ 1 St. RM
— aquilegifolium. Federbuschartiger Blütenstand von schön lilaroter Farbe und akeleiartiger Belaubung. 120 cm . . . . . VI-VII 0.50
— — album. Mit großen, weißen Blütenständen. 80 cm . . . . . VI-VII 0.50
— dipterocarpum. In pyramidalen Rispen stehende Sternblüten von purpurlila Farbe und zitronengelbe Staubgefäße. 150 cm . . . VII-IX 0.60
— — album. Weiße Form d. vor. 100 cm. VII-IX 0.70
— — Hewitts double. Siehe Neuheiten . . . 2.—
— glaucum. Blaugrüne, schöne Belaubung, breite sattgelbe Blütenstände. 150 cm. VII-VIII 0.50
— minus adiantifolium. Zierliche Pflanze, deren Laub an feines Farngrün (Adiantum) erinnert. 40 cm . . . . . VII-VIII 0.50

Thermopsis, Fuchsbohne ○ ∞ □
— fabacea. An Lupinen erinnernde Staude mit schön. gelben Blütenrispen. 50 cm . . . V-VII 0.60

Trachystemon, Borretschaster ○—◑ ≅
— orientale. Herzförmige Blätter und strahlenförmige hellblaue Blumen. 40 cm. VI-VII 1 —

Tradescantia, Dreimasterbl. ○ ≅ □
Interessante Staude von aufrechtem Wuchs mit schilfartigen Blättern u. schönen Blüten. Liebt feuchten Boden. 40—50 cm. VI-VIII
— virginiana. Mit violettblauen Blüten . . . 0.40
— — alba major. Reinweiße, große Blüte . . 0.40
— — J.C. Weguelin. Mit prachtv. himmelbl. Blüt. 0.80
— — Leonora. Gr. Blum. v. warmtiefviol. Farbe 0.60
— — rubra. Rotblühend 0.40
— — — plena. Rote, gefüllte Blumen 0.50

Tricyrtis, Krötenlilie ○—◑ □
— dilatata. Japanische Art. Im Charakter wie nachstehende, jedoch mit lilafarbenen, dunkler punktierten Blüten. 40 cm . . . . VII-VIII 1.—
— macropoda. Chinesische, lilienartige harte Staude mit eigenartigen gelben, braun gesprengelten, duftenden Blütendolden. 50 cm. VII-VIII 1.—

Tritoma. Siehe Kniphofia.

Trollius, Trollblume ○—◑ ≅ □ ⅄
Erstklassige Rabatten- und Schnittstaude für feuchte, sonnige oder halbschattige Lage. Die Blüten sind rosenartig, kugelig. 40—60 cm. V-VI und VII-IX
— asiaticus. Dunkelorangefarben 0.60
— europaeus superbus. Hellgoldgelbe Blum. 0.50
— hybriden. Mischung in gelb und orange, sehr großblumig 0.50
— hybr. Ätna. Tieforangerote Blüten 0.60
— — Canary Bird. Kanariengelbe Blüten . . 0.60
— — Earliest of All. Früheste von allen, ungeheuer reichblühend, großblumig, goldgelb . . . 0.60
— — Empire Day. Hellorangegelb. Sehr großblum. und frühblühend 0.70
— — Excelsior. Dunkelorangerot 0.60
— — Feuertroll. Orangerot 0.60
— — Gelber Prinz. Zitronengelb, außerordentlich reichblühend 0.70
— — Goldquelle. Gr. Kugelblum., gelborange 0.60
— — Goliath. Hochwachsend und reichblühend, dunkelorange 0.60
— — Götterfunke. Leuchtend orangegelb . . 0.60
— — Helios. Kugelförmig, reingelb 0.70
— — Lichtball. Festgeschl. Kugeln, orangegelb. 0.60
— — Orange Kugel. Blüte sehr reich, glüh. orangegelb 0.60

Trollius hybr. (Fortsetzung) 1 St. RM
– – Orangekönig. Leuchtend orangegelb, sehr großblumig 0.70
– – Orange Prinzeß. Schön geformte orangefarb. Blumen 0.70
– – Salamander. Kupfrigorange 0.70
– – Schwefelglanz. Hellgelb, großblumig . 0.60
– japonicus fl. pl. Leucht. orangegelb, leicht gef. 0.70
– ledebourii. Leuchtend orangefarbig mit langen verbreiterten Honigblättern. Spätblüh. 50 cm VI-VII 0.70
– – Golden Queen. Siehe Neuheiten. VI-VII 1.—
– pumilus moerheimii. Großblumig, goldgelb mit mehreren Petalen. 50 cm . . . VI-VII 0.70
– – yunnanensis. Wachsartige, goldgelbe flache Blumen. 40 cm . . . . . V-VI 0.70

Tropaeolum, Ausd. Kapuzinerkresse ◑–●
– speciosum. Interessante, schling. Staude mit schildförmigen Blättern und zinnoberroten Blüt. 100 cm . . . . . VIII-IX 1.—

Tussilago, Huflattich ○–◑ ≅
– farfara fol. var. Dekor. Weißbuntbl. 30 cm. 0.70

Valeriana, Baldrian ○–◑ ≅
– alliariaefolia. Kräftigwachs. Art mit herzförm. Blättern u. großen, weißen Blütenrispen. 60 cm VII-VIII 0.50

Veratrum, Germer ○–◑ ≅ □ ⊥
– album. Prächtige Blattpflanze mit weißen Blütenrispen. 100 cm . . . . . VII-VIII 1.—
– californicum. Kandelaberartige Blattstaude mit großen, weißen Blütenrispen. Selten. 180 cm VII-VIII . . . . . 3.—
– nigrum. Schwarzpurpurne Blütenrispen. Prächtige Einzelpflanze. 120 cm . . . . VII-VIII 1.20

Verbascum, Königskerze ○–∞ □ ⊥
Herrliche ornamentale Blatt- und Blütenstaude, die in jedem Boden gedeiht. VII-IX
– chaixii (vernale). Die Königin. Sieh. Neuh. 1.50
– densiflorum (thapsiformae). Blütenstände dichtbes. m. mittelgr., hellorangegelb. Bl. 100 cm. 0.40
– hybr. C. R. Adams. Siehe Neuheiten . . 1.—
– – Cotswold Beauty. Biskuitfarb., purpurschatt. 100 cm 0.60
– – Gainsbourgh. Siehe Neuheiten . . . . 1.—
– – Pink Domino. Siehe Neuheiten 1.20
– phoeniceum. Blüten variieren von weiß durch hellrosa u. hellila bis purpurviolett. 40 cm. 0.40
– pyramidalum. Rot mit gelb, imposant. 80 cm. 0.60
– vernale (nigrum). Mit hellgoldgelben Blumen. 150 cm 0.40

Vernonia, Eisenkraut ○ ⊥ ⅄
– crinita (arkansana). In Tracht wie folgende, jed. purpurr. Blütenköpfe. 180 cm. VII-IX 0.70
– noveboracensis. Wechselständig., lanzettl. Bl. u. dichtdold. purpurv. Blütk. 180 cm. VII-IX 0.70

Veronica, Ehrenpreis ○–∞ □ ⅄
Unverwüstliche Dauergewächse von großer Widerstandskraft gegen Dürre.
– hendersonii (longifolia subsessilis). Mit groß. dunkelblauen Blütenrispen. 50 cm. VII-IX 0.60
– – hybrida. Siehe Neuheiten 1.20
– hybr. Blaukerze. Stramm aufrechtwachsend, große tiefblaue Blütenrispen. 40 cm . . 0.80
– longifolia. Lilabl. Blütenrisp. 70 cm. VII-VIII 0.50
– spicata. Reichblühend, dankbare dunkelblaue Art. 40 cm . . . . . VI-VIII 0.40

Viscaria, Pechnelke ○ □ ⅄ 1 St. RM
– viscosa alba grdfl. Blüten in reinweißen großen Rispen. 40 cm . . . . . V-VI 0.40
– – fl. pl. Rot gefüllt, hervorragende Leuchtkraft. 40 cm . . . . . V-VI 0.40
– – lilacina. Einfachlila Blüten 0.50

Yucca, Palmlilie ○ □ ⊥
– filamentosa. Immergrüne Staude mit breitlanzettlicher Belaubung und großen Blütenständen, cremeweißen Glocken. 80 cm . . VIII-IX 1.—
– – elegantissima. Mit elegant schmaler Belaubung. 80 cm . . . . . VIII-IX 2.—
– – latifolia. Große, breite, dunkelgrüne Blätter. 100 cm . . . . . VIII-IX 2.—
– whippleyii. Agavenartige Belaubung u. prachtv. Blütenschäfte mit grünlichgelben Glocken 3.—

Ausdauernde Küchen- und Heilkräuter

Alant (Inula helenium). Die Wurzel wird zu Likör und als Heilmittel verwendet 0.40
Baldrian (Valeriana officinalis). Die Wurzel wird zu Heilmittel verwendet 0.40
Beifuß (Artemisia vulgaris). Als Gewürz bei Braten und Soßen zu verwenden 0.40
Bohnenkraut (Satureia montana). Für Suppenwürze sowie als Gewürzkraut zu Bohnen und Gurken 0.40
Erdbeer-Tomate (Physalis franchetii). Bildet im Herbst knallrote Früchte, die roh oder in Zucker eingemacht, in Peru sehr beliebt sind . . 0.40
Estragon (Artemisia dracunculus). Als Gewürzkraut beim Einlegen v. Gurken zu verwend. 0.50
Lavendel (Lavandula vera). Die Blüten liefern ein gutes Schutzmittel gegen Motten 0.40
Liebstock (Levisticum officinale). Vorzügliches Gewürz für Braten und Suppen 0.40
Majoran (Origanum offinarum comp.) Feines Gewürz für Wurstbereitung, sowie für Braten und Suppen 0.50
Pfefferminze (Mentha piperita). Vorzüglich zur Teebereitung 0.50
Pimpinell (Sanguisorba minor). Sehr fein für Salate 0.30
Rhabarber (Rheum). Sehr fein für Kompott 0.80
Rosmarin (Rosmarinus officinalis). Die Blätter werden als Heilmittel verwendet . . . 0.70
Salbei (Salvia officinalis). Die Blüten finden als Gewürz Verwendung, die Blätter als Heilmittel (Salbeitee) 0.50
Schnittlauch (Allium schoenoprasum). Vorzüglich für Suppen und Speisen 0.30
Thymian (Thymus vulgaris). Liefert eine sehr aromatische Speisenwürze 0.30
Tripmadam (Sedum reflexum). Vorzügl. Braten- und Soßengewürz 0.30
Waldmeister (Asperula odorata). Vorzüglich zur Bowlenbereitung 0.30
Weinraute (Ruta graveolens). Uraltes Heilmittel, auch für Kräutersoßen verwendbar . 0.50
Wermut (Artemisia absinthium). Für Herstellung von Likören u. Essenzen. Bewährt. Hausm. 0.50
Ysop (Hyssopus officinalis). Blätter finden zur Teebereitung bei Erkrankungen der Atmungsorgane und des Magens Verwendung . . 0.40
Zitronenmelisse (Melissa officinalis). Zur Teebereitung sehr beliebt. Gute Heilpflanze 0.50

Winterharte Bambusen und Ziergräser

bringen im Garten angenehme Abwechslung hervor, wenn sie, ihrem Charakter entsprechend, in der Nähe von Gewässern oder als Einzelpflanzen auf dem Rasen oder in der Staudenrabatte angewendet werden.

Zeichenerklärung:

○ = Sonne, ◑ = Halbschatten, ⁞‖⁞ = Einfassung, △ = Felsen, ≅ = Feucht, # = Immergrün, ⊥ = Solitär, ∧ = Winterschutz.

1 St. RM

Agrostis, Windhalm ○–◑ △
– alpina. Feines zartes Schleiergras. 25 cm . 0.50

Aira, Waldschmiele ○–◑
– caespitosa. Dunkelgrüne, graziöse Belaubung, Blütenähren gelblich. 40 cm 0.40

Alopecurus, Goldfuchsschwanzgras ○ ≅
– pratensis aureus. Goldbuntblätterige Belaubung und bräunliche Blüten. 40 cm 0.50

Andropogon, Indianer Bartgras ○
– furcatus. Rötlichgrüne Belaubung und lockere Blütenähren. 100 cm 0.70

Arrhenatherum, Glatthafer ○ ≅
– bulbosum fol. var. Schmale Blätter, hübsch weißbunt. 30 cm 0.40

Arundinaria, Bambusrohr ○–◑ ≅ # ⊥
– fortunei fol. var. Weißbuntblätteriger Zwergbambus. 50 cm . . . . . 1.—
– metake (japonica). Starkwachsende Art, sehr dekorative Belaubung. 180 cm 2.50
– nagashima. Graziöse, frischgrüne Belaubung. 200 cm 2.50
– nitida. Zierlichste und schönste aller Bambusarten, bildet prächtige, große Büsche von überhängendem, elegantem Wuchs. 200 cm . 2.50
– palmata. Auffallend breite, dunkelgrüne Blätter. 150 cm 2.50
– pumila. Grünblätterige Zwergsorte, gibt schönen Rasen. 30 cm . . . . . 1.—
– ruscifolia. Blattfarbe grün. Blattform wie Ruscus. 100 cm 1.50

Arundinella anomala. Japan Schilfgras ○ ⊥
Tracht ähnlich Miscanthus, jedoch straffer aufrecht wachsend, Belaubung spitzblätterig und dunkelgrün. 150 cm 0.60

Arundo, Klarinettenrohr ○ ⊥
– donax. Sehr dekoratives Riesenschilf. 200 cm 1.50
– phragmites. Einheim. Schilfrohr. 200 cm . 0.40
– – fol. aurea var. Mit gelbbunter Belaubung 0.80

Avena, Blaustrahlhafer ○ △ #
– sempervirens (notarisii). Herrlich blaugraue, steif aufrechtstehende Blätter. Sehr dekorativ. 60 cm 0.50
– parlatorei. Etwas niedr. als vorige. 40 cm 0.50

Bambusa. Siehe Arundinaria.

Bouteloua oligostachya. Moskitogras. ○
Von eigenartiger Struktur. Aeußerst schmalblätterig. Die braunen, 5 cm langen Aehren stehen wagrecht an den beblätt. Stengeln und erscheinen in großer Anzahl. 40 cm . . . 0.80

Briza media, Zittergras. Die dekorativen Rispen eignen sich gut zum Trocknen. 40 cm . . 0.60

Carex, Segge ○–◑ ≅ △ #
– acuta fol. var. Immergrüne, breite, gelbgestreifte Belaub. schwarzbraune Blütenähren. 30 cm 0,50
– buchananii, Rehfellsegge. Sehr dekoratives, äußerst feinblätteriges Gras von durchaus hellrehbrauner Färbung. 60-70 cm . . . . 1.—

Carex (Fortsetzung) 1 St. RM
– – viridis. Grüne Rehfellsegge. Grünblätterige Form vorgenannter Art. 60-70 cm . . . 1.—
– japonica. Dunkelgrüne, breite Blätter, braune Blütenähren. 40 cm 0.50
– pendula. Saftiggrüne, häng. Belaub. 50 cm 0.50
– plantaginea. Mit breitem, interessantem Blattwerk. 30 cm 0.50
– umbrosa. Frischgrüne Belaubung. Bildet breite Teppiche 0.60

Cortaderia, Pampasgras ○ ⊥ ∧
– Selloana. Sehr dekorativ, mit leuchtend weißen, federart. Blütenbüsch. im Sommer. 150 cm 2.50

Cyperus, Zypergras ○–◑ ≅
– longus. Grasartige Blätter u. dekorative bräunliche Blütendolden. 100 cm 0.70

Elymus, Strandhafer ○
– glaucus. Mit schönen blauweißen, breit. Blättern. Gedeiht im schlechtesten Boden. 100 cm . 0.40
– giganteus. Bläulichgrüne, robuste Belaubung und fingerlange Blütenähren. 80 cm 0.50

Erianthus, Ravennagras ○ ⊥
– strictus. Ornamentale, steifaufrechte Belaubung und weiße, federige Blütenrispen. 150 cm 1.50

Eriophorum, Wollgras ○ ≅ △
– alpinum. Seidenartig feine, silberweiße Samenperücken. 20 cm 0.60
– angustifolium. Feine, zierliche Blätter und weißwollige Blütenköpfe. 20 cm 0.60

Eulalia. Siehe Miscanthus.

Festuca, Schwingel ○ △ ⁞‖⁞ #
– alpina. Grüne, feste Polster bildend. 20 cm 0.50
– glacialis. Herrl. blaugrau. Teppichgras. 10 cm 0.40
– glauca. Blaugrüne Grasart, besonders für Einfassungen. 20 cm 0.40
– – splendens. Besonders blauschimmernde Belaubung. 20 cm 0.50
– ovina amethystina. Bildet prächtige Grasschöpfe mit silberlilarosa schimm. Tönungen. 30 cm 0.60
– – glauca pallens. Lilablauschimmernde Belaubung. 20 cm 0.60
– – sempervirens. Smaragdgrüne Form vorgenannter Art. 30 cm 0.50
– punctaria. Igelborstenartige Blätter von blaugrüner Färbung. 10 cm 0.60
– scoparia (crinum ursi). Dichte, hellgrüne Polster mit fadenartigen, harten Blättern. 10 cm . 0.40

Glyceria, Schwadengras ○ ≅
– aquatica fol var. (spectabilis). Rosa, weiß und grün gestreifte, graziös überhängende Blätter. 100 cm 0.40

Gynerium argentum. Siehe Cortaderia Selloana.

Imperata saccharifera. Siehe Miscanthus.

Koeleria coerulea, Schillergras. Lineale, blaugrüne Belaubung. 40 cm 0.50

Luzula, Hainsimse ○–◑ ≅ △ #
– nivea. Weißbehaarte Blatt- u. Blütenbüschel 0.40
– silvatica (maxima). Mit etwas weiß gestreiften Blättern und breiter Belaubung. 40 cm . 0.40

Melica, Perlgras ○
– altissima. Lange, saftiggrüne Belaubung und silbergraue Aehrchen. 80 cm 0.50
– – purpurea. Mit purpurbraun. Aehrch. 80 cm 0.60
– – ciliata. Mit seidig bewimperten Risp. 50 cm 0.50

Miscanthus, Stielblütengras ○ ⊥
– condensatus. Unterscheidet sich von den übr. Miscanth. durch den nied. Wuchs. Selten. 80 cm 1.—

Miscanthus (Fortsetzung) 1 St. RM

– saccharifera (Imperata). Ueppig wachsend. Ziergras mit hübschen weißen Wedeln. 200 cm 0.60
– – fol. aurea marginata. Blätter goldbunt berandet, sehr dekorativ. 180 cm 0.80
– sinensis giganteus. Sehr dekorativ mit herrlich. Blütenähren. 200 cm . . . . . 1.—
– – fol. var. Mit breiten, weißen Längsstreifen. 150 cm 0.80
– – gracillimus. Elegante, lineale dunkelgrüne Blätter von einem weißen Mittelnerv durchzogen. 120 cm 0.60
– – zebrinus. Mit gelbgestreiften hängenden Blättern. 150 cm 0.80
– – – strictus. Aufrechtstehende Blätter mit gelben Querstreifen. 100 cm 0.80

Molinia, Bentgras ○
– coerulea fol. var. Weißbuntes, elegantes, busch. Gras. 50 cm 0.50

Panicum, Hirse ○ ⊥ ≅
– altissimum. Zierliche Belaubung. 150 cm . 0.50
– clandestianum. Mit bambusähnlichen Zweigen. 80 cm 0.70
– virgatum. Schmale, bräunlichschimmernde Belaub. und braune Blütenrispen. 100 cm 0.60

Pennisetum, Lampenputzergras ○ ⊥
– compressum. Sehr dekoratives, schmalblätteriges Ziergras mit 20 cm langen, walzenförmigen, rotbraunen Blütenähren auf kräftigen, langen Stengeln. 80 cm . . . . . VIII-IX 1.—
– japonicum. Rotbraune, walzenförmige Blütenähren mit weißen Spitzen, was die Schönheit dieses Grases noch steigert. 80 cm . . . 1.50

Phalaris, Bandgras ○ ≅
– arundinacea picta. Mit schön weißbunten Blättern. Nicht wuchernd. 60 cm 0.40

Phleum, Lieschgras magellense ○ Blaugrüne Belaubung und walzenförmige Blütenähren. 50 cm . . . . . 1.—

Sesleria, Blaugras ○ ≅
– coerulea. Zierlich blaugrüne Belaubung und rötlichbraune Blütenrispen. 30 cm 0.60

Sporobolus, Fallsame ○
– aizoides. In Tracht wie Aira. Rauh behaarte Blätter u. schöne große Blütenrisp. 90 cm 0.60

Stipa, Haargras ○ △
– calamagrostis. Mit prachtvoll. federigen Blütenständen. 100 cm 0.60
– capillata. 15 cm lange, etwas spiralig gedrehte Grannen. 80 cm 0.60
– gigantea. Greisenhaargras. Schmale, fast borstige Belaubung u. lange, fahnenförmige, weiße Blütenähren. 100 cm 0.70
– pennata. Mädchenhaargras. Sehr zierlich belaubt und lange, federartige Blütenähren. 30 cm 0.60

Themeda, Japanisches Bartgras ○ ⊥
– forskalii japonica. Miscanthus-ähnliche behaarte Belaubung, jedoch viel interessantere Blütenrispen. 100 cm. Selten 1.50

Uniola, Plattährengras ○ ⊥
– latifolia. Flache, bis 2 cm breite u. plattgedrückte, prächtige braune Blütenähren. 80 cm . . 0.80

Zizania, Hafer-Reis ○ ≅
– aquatica. Breite, rohrkolbenartige Belaubung. Große, haferähnliche Rispen. 150 cm . . 1.50

Winterharte Sumpf- und Wasserstauden für Teiche und Wasserläufe

U = welche bis zum Wurzelhals im Wasser stehen müssen, die übrigen gedeihen in sumpfiger Lage.

Acorus, Kalmus VI-VII 1 St. RM

– calamus. Dunkelgrün schilfartige Blätter, Blütenstand einen Kolben bild., wohlriech. 80 cm 0.40
– – fol. var. Weißbunte Blätter. 80 cm . . . 0.80
– gramineus (pusilla). Zwergkalamus mit grasart., blaugrüner Belaubung. 10 cm . . . . : 1.—
– – fol. var. Mit schöner weißbunter Belaubung. 30 cm 0.70

Alisma, Froschlöffel U
– plantago. Breite, langgestielte Blätter. Griffel langgestreckt. Blüten weiß. 70 cm. VII-IX 0.40

Anemopsis, Sumpfanemone U
– californica. Ovalherzförm. Belaubung u. gelblichweiße clethraähnliche Blütenrisp. 50 cm. 0.80

Butomus, Blumenbinse U
– umbellatus. Blätter schmal schilfartig, schöne rosenrote Blüt. in Dolden. 60 cm. VI-VIII 0.50

Calla, Sumpfkalla.
– palustris. Weißblühende Sumpfcalla. 20 cm VI-VII 0.70

Caltha. Siehe niedere Stauden.

Carex. Siehe Ziergräser.

Cyperus. Siehe Ziergräser.

Equisetum, Riesenschachtelhalm.
– giganteum. Frischgrüne runde Stengel mit stark hervortretenden, schwarzen Ringen. 120 cm Selten . . . . . 2.—
– palustre. Großer immergrüner, schwarz gegliederter Schachtelhalm. 70 cm 0.70

Eriophorum. Siehe Ziergräser.

Glyceria. Siehe Ziergräser.

Hibiscus, Sumpfeibisch U
– palustris (moschatus). Eibischartige Blätter, Blüt. einer einfachblühenden Malve ähnlich, rosablühend. 100 cm . . . . . VII-VIII 1.50

Hippuris, Tannenwedel U
– vulgaris. Zierliche tannennadelartige Belaubung, verzweigte aus dem Wasser herausragende Stengel. 40 cm 0.40

Houttuynia cordata U Siehe Anemopsis.

Hydrocharis, Froschbiß U
– morsus ranae. Schwimmpflanze mit herzförmigen Blättern und weißen Blüten . . VII-VIII 0.50

Iris laevigata, Kaempferii, orientalis i. S., pseudacorus, sibirica i. S. Siehe unter mittelhohe Stauden.

Juncus zebrinus U Siehe Scirpus tabernaemontanii zebrinus.

Limnanthemum, Sumpfrose U
– nymphaeoides. Schwimmpflanze m. herzförmigen Blättern und gelben Blumen . . VII-VIII 0.40

Lysichitum, Scheinkalla
– americanum. Mit an Musa erinnernd. Blättern. Große, callaähnliche gelbe Blumen. 50 cm VII-VIII . . . . . 3.—

Lysimachia. Siehe mittelhohe und niedere Stauden.

Menyanthes, Bitterklee
– trifoliata. Mit dreizähligen Blättern. Blüten federartigweiß. 20 cm . . . . . VII-VIII 0.40

Myosotis. Siehe niedere Stauden. 1 St. RM

Nuphar, Mummel U
— luteum. Gelbe Teichrose . . . . VI-VIII 1.50
— advena. Mit über das Wasser sich erhebenden Blättern u. gelben Blüten. Selten. VI-VIII 3.—

Ophiopogon, Schlangenbart
— japonicum. Immergrüne, grasartige Blätt., blaue Blütenähr.,türkisbl. Beeren. 30 cm. VI-VIII 0.80

Orontium, Goldähre U
— aquaticum. Maiblumenähnl. Blätt. u. gelbe Blütenkolb. auf schneeweiß. Stiel. 30 cm. V-VII 3.—

Peltandra, Pfeilaron U
— virginica. Callaähnliche Blätter u. Blumen. 60 cm. V-VI . . . . . 3.—

Pontederia, Hechtkraut U
— cordata robusta. Herrliche Wasserstaude mit langgestielten, glänzendgrünen, herzeiförmigen Blättern, welche von schönen, blauen Blütenähren überragt werden. Bisher nur als subtropisch bekannt. 100 cm . . . VII-VIII 3.—

Ranunculus, Wasserhahnenfuß U
— aquatilis. Schwimmende Art mit kreisförm. Blättern. Anemonenart., weiße Blüt. VI-VIII . 0.60
— lingua grandiflorum. Fingerdicke, runde Stengel, schmale, zungenförmige Belaubung und wildrosengroße, goldgelbe Blum. 150 cm. V-VIII 1.—

Sagittaria, Pfeilkraut U
Gleich dekorativ durch ihre Blätter u. Blumen, alle weißblühend. 40—60 cm. VI-VIII
— latifolia. Mit breitem Blattwerk u. groß. Blüt. 0.40
— sagittifolia (japonica) Schmale pfeilf. Blätt. 0.40
— — graminea. Schmalblättr. u. zierliche Blum. 0.50
— — leucopetala. Besonders schöne, reinweiß blüh. und großblätterige Form 0.50

Saururus, Molchschwanz U
— cernuus. Stengelumfass. Blätter u. weiße, wohlriechende Aehrenblüt. 50 cm. Selt. VII-VIII 0.80
— loureirii. Mit wechselständig., 5 cm großen herzförmigen Blättern und großen, weißen Blütentrauben. 40 cm . . . . . VII-VIII 0.80

Scirpus, Binse U
— lacustris. Riesenbinse mit dunkelgrünem Blattwerk. 200 cm 0.50
— spiralis. Spiralförm.wachs. Binse. 40 cm. Selt. 2.—
— tabernaemontanii zebrinus (Juncus). Weiß quergestreifte, an Stachelschweinstacheln erinnernde Binse. 80 cm 0.70

Stratiotes, Wasseraloe U
— aloides. An Aloe erinnernde Schwimmpflanze mit stark gezähntem Blattwerk. 20 cm . . . 0.60

Typha, Rohrkolben U
— angustifolia. Schmalblätterig. Rohrkolb. 200 cm. VIII-IX 0.50
— latifolia. Breitblätterig. Rohrkolben. 250 cm 0.40
— laxmannii. Sehr zierliche, schmalblätterige Art mit fingerlangen, dünnen Kolben. 120 cm. Selten . . . . . 1.—
— minima. Der kleinste und zierlichste aller Rohrkolben mit dunkelgrüner, grasartiger Belaub. u. nur bis 3 cm langen Kölbchen. 40 cm . . 1.—

Villarsia U Siehe Limnanthemum.

Winterharte Seerosen

Die Kultur der herrlichen, winterharten Seerosen (Nymphaeen) ist sehr einfach und in jedem Garten ausführbar. Sie verlangen sonnige Lage, und in künstlichen Bassins darf nur das verdunstete Wasser erneuert werden. Wer einen Versuch im kleinen machen will, für den genügen in der Hälfte durchschnittene, ausgebrannte Petroleum- oder Seifenfässer, die in den Boden eingelassen werden. — Pflanzerde soll kräftig sein; gute Lehmerde mit einem guten Teil verrottetem Kuhdünger oder Hornspänen vermischt und die Oberfläche mit grobem Sand bedeckt, um das Wasser sauber zu halten. In Teichen genügt der vorhandene Schlamm, Pflanzstelle muß jedoch schilffrei sein. Die Zeit des Pflanzens ist von Anfang Mai bis Ende Juli. Zur Einsenkung in Teiche pflanze man die Wurzeln in einen flachen Korb oder in eine 30 cm hohe Kiste, binde zum Festhalten Bindfaden oder Draht darüber und versenke sie. Der Mindest-Wasserstand sei 40 cm.
Winterschutz ist in Teichen unnötig. Beton-Behälter und Fässer entleere man vom Wasser und fülle sie mit Torf oder Laub. Wir liefern ein feines Sortiment 5 Stück verschiedene Sorten unserer Wahl RM 20.—

Nuphar luteum und advena. Siehe unter Sumpf- und Wasserstauden. 1 St. RM

Nymphaea, Seerose, Nymphaeaceae VI-IX
— alba. Die gewöhnliche weiße Seerose . . . 2.—
— caroliniana perfecta. Wohlriech., lachsfarb. 6.—
— — rosea. Große rosafarbene Blumen, cremefarb. Staubgefäße, sehr wohlriechend . . . . 6.—
— — nivea. Wohlriechend, großblumig, weiß. 6.—
— hybr. atropurpurea. Tiefglänz. karmesinfarben, Staubfäden goldgelb . . . . . 7.—
— — Aurora. Blumen erst rosagelb, dann orangerot, dann tiefrot . . . . . 8.—
— — Andreana. Schalenförmige, leuchtend rote Blüten . . . . . 7.—
— — Colossea. Fleischfarbene, in weiß übergehende, sehr wohlriechende Blumen . . . . . 5.—
— — Col. A. J. Welch. Große prachtvolle schwefelgelbe Blumen . . . . . 7.—
— — Comanche. Große ockergelbe bis kupferfarb. Blumen. Staubgefäße orangefarben . . 8.—
— — Ellisana. Sehr großblumig vermillonrot . 8.—
— — Escarboucle. Große zinnoberr. Blume, Staubgefäße tiefzinnoberrot . . . . . 7.—
— — froebelii. Dunkelkarmin, Zentrum scharlach mit zinnoberroten Staubfäden . . . . . 6.—
— — Galathée Schöne, rote, weiß bemalte Blumen. Staubgefäße orangegelb . . . . . 8.—
— — James Brydon. Sehr große, scharlachkarminrote Blumen . . . . . 7.—
— — Indiana. Zuerst orangegelb, geht sie nach und nach in ein sehr lebhaftes Kupferrot über. 8.—
— — Massianello. Große, wohlriechende Blumen, rosa, karmin getupft . . . . . 8.—
— — Meteor. Sehr große, granatrote Blumen. 7.—
— — robinsonii. Rotviolette, in ockergelb übergeh. Blumen . . . . . 8.—
— — seignourettii. Karminrosa abgestuft auf gelb. Grund. Staubgefäße gelb. Sehr reichblüh. 7.—
— — Sioux. Sehr großblumig orangerot . . . 8.—
— laydekerii alba. Großblumig, weiß . . . 4.—
— — purpurata. Tiefkarminrot, Staubfäden orangerot. Sehr schön und reichblühend . . . . 6.—

Nymphaea, laydekerii (Fortsetzung) — 1 St. RM

— — rosea. Mit rosaroten Blüten . . . . . 6.—
— lucida. Großblumig, dunkelkarminrosa . 7.—
— marliacea albida. Weiße, sehr große Blumen, reichblühend . . . . . 3.—
— — carnea Fleischfarbige große Blumen . 4.—
— — chromatella. Schönste gelbe Art mit braungefleckten Blättern. Blüten u. Blätter sehr schön kontrastierend . . . . . 5.—
— — rosea. Hellrosa, großblumig . . . . . 5.—
— odorata superba. Schneeweiß, wohlriechend. 4.—
— — minor. Kleinblumig, weiß . . . . . 5.—
— — Rene Gerard. Sehr großblumig rosenrot. 7.—
— tuberosa rosea. Wohlriechend, rosarot . . 5.—
— — Gladstoniana. Sehr groß, weiß . . . . 4.—
— — Pöstlingberg. Riesenblüten, schneeweiß, größte aller winterharten Seerosen . . . . . 8.—
— — richardsonii. Ballförmig gef., schneeweiß. 4.—
— — Rosennymphe. Herrlich rosablühende Riesenblüten . . . . . 8.—

Winterharte Freilandfarne

Zur Bepflanzung schattiger Stellen im Garten, zur Ausschmückung der absonnigen Teile von Felspartien eignen sich ganz besonders die winterharten Farne. Es empfiehlt sich, dem Boden eine Beimischung von Torf oder Lauberde zu geben.
Wir empfehlen ein feines Sortiment v. 100 St. in 20 Sorten unserer Wahl zu RM 45.—, 25 Stück zum Hundertpreis.

Zeichenerklärung:

○ = Sonne, gedeiht natürlich auch im Halbschatten. ≅ = verlangen feuchte Lage. ● = Schatten, gedeiht auch im Halbschatten. △ = für Steingärten. # = Immergrün. ✂ = Schnitt.

Adiantum, Frauenhaar ● ✂ — 1 St. RM

— pedatum. Zierliche Wedel auf dünnen schwarzbraunen Stielen ähneln täuschend Adiantum cuneatum. 40 cm . . . . . 1.—

Allosorus. Siehe Cryptogramma.

Aspidium aculeatum, A. angulare, dilatatum. Siehe Polystichum.
— filix mas. Siehe Dryopteris.

Asplenium, Milzfarn
— adiantum nigrum ○ # △ Wedelstiele glänzend schwarzbraun, Fiederblätter glänzend dunkelgrün. 30 cm 0.70
— angustifolium ● Seltene, halb-immergrüne Art, mit fasanenfederartigen Wedeln. 60 cm . 1.—
— germanicum ● △ Hübscher Zwergfarn mit am Ende doppelt gefiederten Wedeln. 10 cm . 0.70
— ruta muraria ○ △ # Zierlicher Mauerfarn mit kleinen Fiederblättchen. 5 cm 0.50
— septemtrionale ○ # △ Wedel derb sattgrün, unregelmäßig gabelförmig. 15 cm 0.60
— trichomanes ● # △ Glänzend schwarzbraune Blattstiele und saftiggrüne, feinzerteilte, lineare Blätter. 15 cm 0.50
— viride ● △ Mit zierlicher, saftiggrüner Belaubung. 15 cm 0.60

Athyrium, Streifenfarn ●
— filix femina. Hellgrüne, im Herbst absterbende Wedel. Heimische Art. 50 cm 0.40
— — — corymbiferum. Stark gefiederte Wedel. 40 cm 0.60
— —.— craigii. Zierl. gefied., feine Wedel. 50 cm. 0.60

Athyrium filix femina (Fortsetzung) — 1 St. RM

— — — cristatum. Wedel hellgrün, eigenartig gekraust 0.60
— — — — nanum △ Herrlich gekrauste Zwergform. 30 cm 0.60
— — — disectum gracile. Zierliche, fein zerschlitzte Wedel. 30 cm 0.80
— — — erosum minus △ Zwergfarn mit zierlichen kleinen Wedeln. 20 cm 0.60
— — — fieldiae. Aehnlich Victoriae, schmale, lange Wedel, ziemlich hoch wachsend. 50 cm . 0.70
— — — fritzelliae. Schmale, gekr. Wed. 50 cm 0.70
— — — irregulare. Zierliche, feine Form. 40 cm 0.60
— — — lineare. Mit dornartig gekrümmten Fiederblättchen. 40 cm 0.60
— — — monstrosum. Hellgrüne, am Ende hahnenkammartig gekrauste Wedel. 40 cm . . 0.60
— — — multifidum. Stark gefiederte Form, besond. an den Endspitzen. 50 cm 0.60
— — — plumosum. Die üppigen Wedel sind feinzerschlitzt. 40 cm 0.60
— — — regale. Herrliche, starkgefiederte, hellgrüne Wedeln. 40 cm. Selten . . . . . 1.—
— — — setigerum. Sehr schmale, hellgrüne Wedeln. 30 cm 0.50
— — — simpannosum. Wedel sehr zierl. 40 cm 0.70
— — — standhishii. Zierlich gekrauste nied. Form. 50 cm 0.60
— — — victoriae. Schmale Wedel, deren Fiederblätter kreuzweise übereinander stehen. 40 cm 0.70

Blechnum, Rippenfarn ● # ≅ △
— penna marina (alpinum). Rasenbildende Art mit lederartiger, dunkelgrüner Belaub. 10 cm 0.60
— spicant. Glänzende, lederartige Belaubung und lange, schwarzbraune Sporenträger. 40 cm 0.50
— — serratum. Mit tiefeingesägten Fiederblättchen. 40 cm. Selten . . . . . 1.—

Ceterach, Schriftfarn △ #
— officinarum. Mauerfarn mit silberweißer, rundl. Belaubung, unten braun besport. 10 cm . 0.70

Cryptogramma, Rollfarn ● △ ≅
— crispum (Allosorus). Feinfiederiger, hellgrüner Zwergfarn. 10 cm 0.70

Cystopteris, Blasenfarn ● ≅
— asplenioides. Starkwüchs., feinblätterige Form. 40 cm 0.60
— bulbifera. Schmale Brutknöllchen tragende Wedel, die im Frühjahr herrlich rot austreib. 40 cm 0.50
— fragilis. △ Felsenfarn mit zierlichen, frischgrünen Wedeln. 30 cm 0.50
— — alpina. △ Lehaftgelbgrün, zierl., kleine, lichte Wedel. 20 cm 0.60

Dennstaedtia (Dicksonia) Schlüsselfarn ● ≅
— punctilobula. Kriechende Rhizome mit langen, zierlichen, feinzerteilten Wedeln. 30 cm . 0.60

Dryopteris (Aspidium) Wurmfarn ● ≅
— clintonianum. Prachtv. dunkelgr Wed. 50 cm 0.80
— decursive pinnata. Eigenartige, schmale, grob gefiederte lange Wedel. 30 cm. Selten . 0.80
— dilatata # Lange, breite, dunkelgrüne Wedel 0.50
— — gracile # Bes. zierliche Form der vorigen 0.80
— erythrosora # Lederart. Blätter, die beim Austrieb prächtigrot erscheinen. 40 cm. Selten 1.—
— filix mas. Heimische Art mit lang. Wed. 60 cm 0.40
— — — barnesii. Elegante, schmale Wed. 50 cm 0.60
— — crispa. Dichtblätterige Abart 0.80

Dryopteris filix mas (Fortsetzung) — 1 St. RM

— — — angustata. Schmale Wedel mit gekrausten Fiederzipfeln 0.80
— — — cristata Lang., am End. gekr. Wed. 60 cm 0.60
— — — — angustata. Schmale, kammartig gekrauste Wedel. 40 cm 0.60
— — — ellworthii. Lichte, schmale Wedel. 40 cm 0.60
— — — erosa crenata. Scharf gekerbte Wedel. 40 cm 0.70
— — — fluctuosa. Gedrungen wachsende Form mit etwas gewellten Blättern. 40 cm 0.60
— — — furcans. Sehr graz., gabel. Wed. 40 cm 0.60
— — — gracile. Aeußerst zierlich, geteilte Wedel mit feinzerschlitzten Fiederblättchen. 40 cm . 0.60
— — — lineare. Mit gröberen, zerschlitzten, linearlanzettlichen Fiederblättchen. 40 cm . . 0.60
— — — — polydactyla. Mit stark geschlitzter Belaubung. 60 cm 0.80
— — — monstrosa. Wedel mit am Ende hübsch hahnenkammartig gekraust. Fiederblätt. 60 cm 0.60
— — — palleacea. Glänzenddunkelgrüne Wedel, ungesägte Fiederblättchen. 40 cm 0.60
— — — pindarii. Aehnlich Barnesii mit größeren und kräftigeren Wedeln. 40 cm 0.70
— — — polydactyla. Dunkelgrüne Wedel, deren Fiederblättchen am Ende büschelartig zusammenstehen. 60 cm 0.80
— — — propinqua crispa. Mit wellig gekrausten Wedeln. 30 cm 0.70
— hexagonopteris. Aehnl. Dr. phegopteris, jedoch dopp. so lange u. breite, zartgr. Wed. 40 cm 0.80
— marginale. Länglich lanzettl. Wedel mit stumpfen Fiederchen 0.80
— noveboracensis. Amerikanische Art mit starkgefiederten, bleichgrünen Wedeln. 40 cm . 0.80
— phegopteris. Breit dreieckig, zarthellgrüne Wedel. 30 cm 0.50
— robertiana. Dreieck., gefied. Wedel. 40 cm 0.50
— spinulosa # Halbimmergrüne, heimische Art, im Bau ähnlich wie dilatatum. 40 cm . . . 0.40
— thelypteris. Wedel lebhaftgrün, langgestielt, weich. 30 cm 0.70

Lomaria alpina. Siehe Blechnum.

Matteucia, Becherfarn ○ ≅

— struthiopteris (Struthiopteris germanica). Die jungen, zarthellgrünen Wedel bauen sich zu einem trichterförmigen Becher aus. 80 cm 0.60
— pennsylvanica. Stärkerwachsende Art mit blaugrünen Wedeln. 100 cm 0.70

Onoclea, Perlfarn ○ ≅

— sensibilis. Kriechende Rhizome mit eigenartiger, graugrüner Belaubung. 40 cm 0.60
— — interupta. Wie vorige, jedoch mit zinnoberrot austreibenden Wedeln . . . . . 1.—

Osmunda, Königsfarn ◑ ≅

— cinnamomea. Zierliche Art mit gelblichgrünen, später zimtbraunen Sporenträgern. 50 cm 1.50
— claytoniana. Aehnlich der vorigen, mit gröberen Fruchtwedeln. 60 cm 1.50
— regalis. Breite, lange, gelblichgrüne, doppelgefüllt. Wedel, zierende, lange Sporenträg. 80 cm 1.—
— — gracilis. Sehr zierl. belaubt. 40 cm. Selten 3.—

Phyllitis, Hirschzungenfarn ● ≅ △ #

— scolopendrium. Starkwachsender, herrlich. Farn, mit breit lanzettlichen Wedeln. 30 cm . 0.60
— — cristatum. Prächt., gekrauste Form. 30 cm. 0.80
— — lacerum. Mit starkgeschl. Wedeln. 30 cm. 0.80

Phyllitis scolopendrium (Fortsetzung) — 1 St. RM

— — marginatum. Monstr. geränd. Form. 30 cm 0.80
— — monstrosum Schmale, monströs geformte Blätt. 30 cm 0.70
— — nepenthoides. Blätter am Grunde nepenthesartig zusammengerollt. 30 cm 0.80
— — umbraculiferum. Die Spitzen der Blätter sind monströs-schirmartig geformt. 30 cm . . 0.80
— — undulatum. Breite und lange, hellimmergrüne, gewellte Blätter. Sehr effektvoll. 30 cm. 1.—

Polypodium, Tüpfelfarn ● △ #

— vulgare. Mit kriechenden Rhizomen und dunkelgrünen, tiefeingeschnittenen, fiederteiligen Wedeln. 30 cm 0.50
— — cambricum pulcherrimum. Prächtige, an Nephrolebis erinnernde breite Wedel. 30 cm 0.80

Polystichum, Punktfarn ● # ≅

— acrostichoides. Seltene nordamerikanische Art mit langen, lederartig., grobgefiedert. Wedeln. 60 cm . . . . . 1.—
— aculeatum. Lange, schmale, lederartige Wedel. 40 cm 0.80
— angulare divisilobum. Große, feingefiederte Wedel. 50 cm 0.80
— — — robustum. Ueppigwachsende Form mit fein zerteilter Belaubung. 60 cm 0.80
— — plumosum. Sehr feinzerteilte Wedel, moosartig durchscheinend. 40 cm . . . . . 1.—
— — proliferum. Feingefiederte und bräunlich behaarte Wedel. Sehr dekorativ. 50 cm . . 0.80
— — scalptum densum. Prachtvolle Wedel, deren einzelne Fiederblättch. gespalt. sind. 40 cm 0.80
— — wollastonii. Breite, starkgefiederte Wedel. 60 cm 0.80
— lobatum. Glänzend lederartige Wedel . . 0.80

Pteridium, Adlerfarn ●

— aquilinum (Pteris aquilina). Hohes, heimisches Farnkraut mit dreifachgefiederten, ausgebreit. Wedeln. 100 cm 0.50

Scolopendrium ⊔ Siehe Phyllitis.

Selaginella. Siehe unter niedere Stauden.

Struthiopteris ⊔ Siehe Matteucia.

Garten-Blumenzwiebeln und Knollengewächse

Allium. Siehe niedere Stauden.

Anemone. apennina. Siehe niedere Staud. — 1 St. RM

Colchicum, Herbstzeitlose ○ ≅ IX-X

— autumnale. Rosarote Blüten. 20 cm . . . 0.30
— — fl. pl. Rosagefüllte Blumen. 20 cm . . . 0.60
— — album. Reinweiße Blüten. 20 cm . . . 0.60
— — giganteum. Großblumig, rosarot. 30 cm 0.80

Cyclamen. Siehe niedere Stauden.

Einfachblühende Mignondahlien

Wir haben diese einfachblühenden Dahlien neu aufgenommen, da sie in vielfacher Hinsicht äußerst wertvoll sind. Sie sind niedrig, daher windfest, ungeheuer reich- und langblühend. Mit sommer- und herbstblühenden Stauden zusammengepflanzt, lassen sich herrliche Farbwirkungen erzielen. Die Knollen müssen frostfrei überwintert werden. VII-X ○ □ # ⅄

Betsy. Leuchtend rot. 50 cm 0.60
Bishop of Llandaff. Blätter braunrot, Blumen scharlach, lockere Füllung. 60 cm . . . 0.70

Butterfly. Große, zartgelbe Blumen. 40 cm 0.60
Coltnes Gem. Scharlachrot. 50 cm . . . 0.60
Dunecht Yellow. Dunkelgelb. 50 cm . . 0.60
G. F. Hemerik. Beste orange, große Blumen. 40 cm 0.70
Lady Ailleen. Rosa, m. dunkl. Mitte. 40 cm 0.60
L'Innocence. Reinweiß. 40 cm . . . 0.60
Lucifer. Braunrotes Laub, blutrote Blüten. 60 cm 0.70
Maasland. Dunkelrot. 50 cm 0.60
Meteor. Scharlach-orange. 40 cm . . . 0.70
Miss Vervooren. Purpur. 40 cm 0.70
Mrs. K. Webb. Blätter braunrot, Blumen lachsorange. 100 cm 0.70
Murillo. Zartrosa mit dunkl. Mitte. 40 cm 0.70
Orangeflagge. Leuchtend orange. 60 cm 0.80
Philine. Niedrigste Sorte, leuchtend dunkelrot. 40 cm 0.60
Prinzess Marie Josè. Leuchtend dunkelrosa. 60 cm 0.70
Prinz Hendrik. Leuchtend rosa. 50 cm . 0.70
Rotkäppchen. Leuchtend scharlach. 80 cm 0.70
Soleure (Helvetia, Danebrog). Weiß m. einem scharf begrenzt. rot. Saum eingef. 80 cm 0.60
Truus. Scharlach mit gelber Krause. 40 cm 0.70
Unschuld. Reinweiß. 40 cm 0.70
Venus. Orangerot mit gelb. Krause. 50 cm 0.70

Eranthis. Siehe niedere Stauden.

Eremurus. Siehe mittelhohe Stauden.

Erythronium, Hundszahn ○ △

– dens canis. Rotblühend. 20 cm . . . IV-V 0.30

Fritillaria, Kaiserkrone ○ □

– imperialis. Orangefarbige Blüten hängen kronenartig an dem dick., 50 cm hoh. Stengel. IV-V 1.20
– meleagris. Kiebitzeier. Feine Tönungen um purpur, punktiert. 30 cm. Prachtmisch. IV-V 0.20

Galanthus, Schneeglöckchen ○—◑ ⁞: △

– nivalis. Das altbekannte und beliebte Schneeglöckchen. 15 cm . . . . . II-III 0.10

Galtonia, Sommerhyazinthe ○ □

– candicans. Weiße Glocken an langen Rispen. 100 cm . . . . . VIII-IX 0.35

Gladiolus ○ □ ⅄

Knollen werden von März bis Mai in kräftigem, humusreichem Boden 10 cm tief gepflanzt. Im Herbst werden dieselben herausgenommen und frostfrei überwintert. 80—100 cm. VIII-IX

– Adagio. Salmorange, Mitte rahmgelb . . 0.25
– Aida. Sehr schöne, große, dunkelblaue Blum. 0.25
– Albatros. Eine der besten und großblumigsten weißen 0.25
– Alt-Wien. Hellblau, nach d. Mitte lavendelbl. 0.30
– Apfelblüte. Zartapfelblütenfarb., großblum. 0.40
– Carl Graf Chotek. Rahmgelb, blutrot gefl. 0.30
– Flammendes Schwert. Scharlachrot . . . 0.20
– Gelbe Maske Reinkanariengelb, frühblüh. 0.25
– Krimhilde. Weit geöffn. Einzelblum., zartrosa 0.25
– L. H. v. Kattendijke. Fleischfarb. m. rot. Fleck. 0.30
– L. v. Beethoven. Violettmalvenfarbig, sehr eigenartig 0.70
– Marokko. Die dunkelste der dunkelroten . 0.50
– Marschall. Rosa. Frühblühend 0.20
– Schubert. Aprikosenfarbig, blutrot gefleckt 0.25
– Stuttgardia. Großblumig, glühendrot . . . 0.30
– Walter Bloem. Eine leuchtend salmfarbige Primulinussorte 0.30

Gladiolus (Fortsetzung) 1 St. *RM*

– Großblumige Farbenauslese in einzelnen Farben sortiert: weiß, gelb, rosa, rot, lachs, hell- und dunkelblau, orange 0.25
– Prachtmischung aller Farben 0.20

Leucojum, Märzbecher ○—◑ ⁞: △

– vernum. Aehnl. dem bekannten Schneeglöckchen. Blütenglocken, jedoch größer und mit grünen Tupfen an den Spitzen. 20 cm . II-III 0.15

Lilium, Lilie ○—◑ □

Sie lieben sämtlich einen frischen humosen Boden oder einen Platz, wo der Fuß beschattet werden kann. Man pflanzt sie daher am besten zwischen Stauden oder Farne. Als Vorpflanzung vor Gehölze und Koniferen, als Zwischenpflanzung unter Rhododendron oder als geschlossene Gruppen im Rasen sind sie immer von auffallender Schönheit. VII-X

– amabile. Orangefarbige schwarz gefleckte Blum. 150 cm 0.75
– auratum. Japan. Goldbandlilie mit riesig. Blüten. 150 cm . . . . . 2.—
– candidum. Kirchenlilie. Altbekannte, schöne weiße Gartenlilie. 80 cm 0.60
– concolor. Sternlilie. Karmoisin mit dunkeln Flecken. 50 cm . . . . . 1.—
– – pulchellum. Aufrechte feurigrote Blumen. 30 cm . . . . . 1.—
– croceum. Feuerlilie. Starkwachsend mit safranorangefarbenen Blumen. 80 cm . . . . 1.—
– davuricum (umbellatum). Eine der schönsten und dankbarsten Sorten, großblumig, leuchtend orangerot. 80 cm . . . . . 1.—
– – incomparabile. Blutrot auf orangefarbigem Grunde. 100 cm 1.20
– elegansbicolor (thunbergianum). Orangerot gefleckt. 80 cm 1.20
– – biligulatum. Orangefarben. 80 cm . . 1.20
– – brevifolium. Goldorange, schwarz gefleckt. 100 cm . . . . . 1.—
– – sanguineum. Dunkelrot. 80 cm 1.20
– hansonii. Frühblühend, trägt eine Unmasse goldgelbe, schwarzgefleckte Blumen. 120 cm. 2.—
– henryii. Aprikosengelb. Spät- und reichblühend. 150 cm 1.50
– hybr. Peter Barr. Großbl., goldgelb. 100 cm. 1.50
– longiflorum. Große, vorne weit geöffnete, reinweiße Trompetenblumen. 80 cm . . . . 1.—
– martagon. Türkenbundlilie. Mit weinrotpurpurfarbenen Blüten. 80 cm 0.80
– maximowiczii. Orangerot, purpurbraun punktiert. 90 cm . . . . . 1.—
– pardalinum. Pantherlilie. Orangerot, gelb gefleckt. 150 cm 1.20
– philippinense formosanum. Pelikanlilie. Großblumig, trompetenförmig, weiß mit gelb. Schlund, außen mit rötlichen Mittelstreifen gezeichnet. 80 cm 1.20
– regale. Königslilie. Gehört zu den schönsten und dankbarsten aller Lilien. Saftiggrüne, weidenart. Blätter. Blume sehr groß reinweiß, das im Schlunde in ein zartes kanariengelb übergeht. 80 cm 0.75
– speciosum krätzerii (lancifolium). Edle weiße Blumen auf kräftigen Stielen. 100 cm . . 1.—
– – roseum. Großblumig rosa. 100 cm . . . 1.20

Lilium speciosum (Fortsetzung) — 1 St. ℛ.ℳ.

— — rubrum. Dunkelrot gefleckte, sehr schöne Blüt. 100 cm . . . . . 1.—
— superbum. Blumen langgestielt, zurückgerollt, orange, braunrot gefleckt. 80 cm . . . . 1.—
— tenuifolium. Korallenlilie. Blütenscharlach. 80 cm 0.75
— — Golden Gleam. Orangegelbe Blumen . 1.—
— — Red Star. Große Blumen, scharlachrot . 0.60
— thunbergianum alutaceum Aprikosengelb. 20 cm 0.70
— — bicolor. Orangebraun und gelb. 30 cm. 0.70
— — biligulatum. Orange, rot, schattiert. 30 cm. 0.70
— — Innovation. Orange, braun getönt, Zipfel rötlich. 45 cm 1.50
— — Mahony. Dunkel mahagonibraune Blumen. 35 cm 0.70
— — sanguineum. Dunkelrot 0.60
— tigrinum. Tigerlilie. Rote gefleckte Lilie, die stark wächst und dankbar blüht. 100 cm. 0.60
— — fl. pl. Rote gefüllte Form. 100 cm . . . 0.60
— — fortunei. Stengel weißfilzig bekleidet . 0.60
— — splendens. Besonders leuchtend rote Art. 100 cm 0.60
— umbellatum erectum. Rot, orange angeh. 0.75
— — grandiflorum. Orangerot 0.75
— — incomparabile. Dunkel karminrot . . 0.75
— umbellatum Refulgence. Einfarbig, karminorange 0.60
— wallaceii. Aprikosenfarbig, braungefleckte Blum. 50 cm . . . . . 1.—
— willmottii. Orangerot, braunpunkt. 80 cm . 2.—

Montbretia, Monbretie. 60-80 cm ○ □ ⚔ VIII-IX
Je nach Klima Ueberwinterung wie bei Gladiolen. In milder Gegend genügt Laubdecke.
— Aurora. Orange, groß geöffnete Blumen . . 0.30
— Brightest and Best. Leuchtend rot 0.30
— Comet. Bronze-gold mit dunkler Mitte . . 0.30
— crocosmaeflora. Rötlichorange 0.20
— Fire King. Dunkelrot 0.30
— Franz Hals. Gelb, braun getönt 0.30
— Geo Davison. Leuchtend orangegelb . . . 0.20
— Germania. Leuchtend scharlachrot 0.20
— Henry VIII. Orange, dunkel schattiert . . . 0.30
— His Majesty. Rot-orange m. groß. gelb. Mitte 0.30
— Lord Nelson. Dunkel orange-scharlach . . 0.30
— Potsii. Zinnoberrot 0.20
— Primrose. Zart rein-gelb 0.30
— Star of the East. Große orange-farb. Blum. 0.30
— Vesuvius. Dunkelrot 0.20

Muscari, Traubenhyazinthe ○ △ IV-V
— botryoides. Dunkelblaue Blütentraub. 15 cm 0.10

Narcissus, Narzisse ○ □ ⁝:
— Golden Spur. Reingoldgelbe, einfache Trompetennarzisse, frühblühend. 40 cm . IV-V 0.20
— poeticus ornatus. Dichternarzisse. Einfache, schneeweiß. Blum. m. rot. Krone. 40 cm IV-V 0.20
— Van Sion fl. pl. Gefülltblühend, goldgelb. 40 cm IV-V 0.30

Tulipa, Wildtulpe ○ □ △ IV-V 30-40 cm
Zum Verwildern im Garten und Alpinum von allergrößtem Zierwert. Sie blühen 14 Tage früher als die bekannten großblumigen Arten. Verlangen frischen Boden und warme Lage. Zwiebel 20-25 cm tief legen.
— acuminata. Gelblich und rot 0.30
— australis. Gelbe Blumen. Außenseite rot . 0.30

Tulipa (Fortsetzung) — 1 St. ℛ.ℳ.

— chrysantha. Gelbe Blume. Rote Außenseite. Schön in Steingärten 0.30
— Clusiana. Kleinblumig, weiß, außen karmin 0.30
— Eichlerii. Zinnober mit gelber und schwarzer Mitte. Großblumig 0.30
— Fosteriana. Zinnoberscharl. m. gelb, großbl. 0.50
— Hageri. Kleinblum., kupfrigrot, schw. Mitte 0.40
— Kaufmanniana. Gelblichweiß. Außenseite rosa. März blühend 0.30
— Kaufmanniana Elliott. Weiß, auß. leucht. rot 0.40
— Marjolettii Primelgelb, auß. rosarot. 50 cm. V 0.30
— praecox. Scharlach 0.40
— praetans. Karmin scharlach; auf jedem Stengel mehrere Blumen 0.40
— praetans Tubergen's Varietät. Niedrigbleibend, frühblühend, scharlach-orange 0.40
— sylvestris. Gelb, zum Verwildern geeignet . 0.30
— — var. Täbris. Reichblühend, hellgelbe Blum. 0.40
— tarda. Weiß mit gelber Mitte. 3—6 Blumen am Stengel fürs Alpinum 0.50
— turkestanica. Weiß mit orangegelb. 5—9 Blumen am Stengel. Schön im Alpinum 0.30

Winterharte Heidekräuter

Obwohl diese (außer Calluna, die unbedingt kalkfreien Boden verlangen) in fast jedem lockeren, humosen Gartenboden gedeihen, ist es doch vorteilhaft, ihn durch reichlichen Zusatz von Heide-, Laub-, Moorerde oder Torfmull zu verbessern.
Leichte Bedeckung mit Tannenreis im Winter ist zu empfehlen.
Wir liefern ein feines Sortiment von 100 Stück in 20 Sorten unserer Wahl mit Namen zu ℛ.ℳ. 50.— Ab 25 Stück Hundertpreis.

Bruckenthalia, Ährenheide ○—◑ △ #
— spiculifolia. Feinnadelige saftiggrüne Belaubung, dichte hellrosafarbige Blütenährchen. 30 cm VI-IX 0.80

Calluna, Herbstheidekraut ○—◑ △ #
10—30 cm. VIII-IX
— vulgaris. Unser gewöhnliches, allbekanntes und beliebtes Heidekraut mit lila Blütenrisp. 0.50
— — alba. Mit weißen Blüten 0.60
— — — plena. Siehe Neuheiten 1.50
— — — erecta. Aufrechte, kräftigwachsende Sorte mit weißen Blüten 0.60
— — alportii. Schlanke graugrüne Triebe, dunkelrote Blütenrispen 0.60
— — argentea. Silbergraue Belaubung und lila Blüten 0.60
— — aurea. Goldgelbe Belaubung, lila Blütchen. 0.60
— — Camla Variety. Siehe Neuheiten . . . 1.—
— — C. W. Nix. Siehe Neuheiten . . . . . 1.—
— — compacta. Von gedrungenem Wuchs, lila Blüten 0.60
— — cuprea. Belaubung rötlichgelb, im Winter leuchtend kupferbraun, Blüten lila . . . 0.60
— — dumosa. Starkverzweigt, dichte Form, Blüten lila 0.60
— — elegantissima. Sehr zierl. Form, lila Blüt. 0.60
— — fl. pleno. Große, gefüllte, lila Blütenrisp. 0.70
— — foxii. Siehe Neuheiten . . . . . 1.—
— — hammondii. Aufrechtwachsende Form mit weißen Blüten 0.60
— — H. G. Beale. Siehe Neuheiten . . . . 1.—

Polystichum-angulare-proliferum

Gentiana asclepiadea

Actaea alba

Rosa pimpinellifolia

Deutzia discolor var. Floribunda

Rhododendron hybr. „Pink Pearl"

Cytisus praecox

Calluna vulgaris (Fortsetzung) — 1 St. RM

– – J. H. Hamilton. Siehe Neuheiten . . . 1.—
– – Johnson var. Siehe Neuheiten . . . . 1.—
– – minima. Ganz niedrige, dunkelgrüne Rasen bildend. Lila Blüten 0.60
– – Mullion. Siehe Neuheiten 0.80
– – prostrata, atrorosea. Siehe Neuheiten . 0.80
– – – flagelliformis. Siehe Neuheiten . . . 0.80
– – – kuphaldii. Siehe Neuheiten . . . . 1.—
– – pygmaea. Niedrigbl. Art mit lila Blüten. 0.60
– – Searlei. Graugrün belaubt, weiße Blüten, spätblühend 0.60
– – spicata. Große, lila ährenartige Rispen . 0.70
– – tenuis. Siehe Neuheiten 0.80

Erica, Frühjahrs-Heidekraut – Schneeheide
○–◑ # ⁝: 10–30 cm . . . . . III-IV

– carnea. Frühblühende Art, sobald der Schnee verschwindet mit leuchtend rosenroten Blütchen bedeckt 0.60
– – coccinea. Siehe Neuheiten . . . . . 1.—
– – alba. Schöne reinweiße Abart der vorigen. 0.70
– – atrorubra. Siehe Neuheiten 0.80
– – gracilis. Siehe Neuheiten . . . . . 1.—
– – rubra. Leucht. rosenrote auffallende Farbe 0.70
– – Ruby Glow. Siehe Neuheiten . . . . . 1.—
– – Snow Queen. Siehe Neuheiten . . . . 1.—
– – Springwood. Siehe Neuheiten . . . . 1.—
– – Thomas Kingskote. Siehe Neuheiten . 0.80
– – Urville. Siehe Neuheiten . . . . . 1.—
– – vivellii. Belaubung dunkelgrün, Blüten karminrot 0.60
– – Winter Beauty. Großblumig, dunkelrosa, blüht schon Anfang Januar 0.60
– hybr. Dawn. Siehe Neuheiten 0.80
– mediterranea erecta. Bildet kräftige aufrechte Büsche, deren graziöse Triebe von unten bis oben besetzt sind mit rosaroten Blüten. Blüht unaufhörlich vom zeitigen Frühjahr bis in den Frühsommer hinein. 40–50 cm 0.80
– – hybr. Dunkelrosa Blüten wie carnea, später blühend 0.60

Erica, Sommer-Heidekraut ○–◑ △ # . VII-VIII

– stricta. Leuchtend rosa Blüten. 40 cm . . 0.60
– tetralix. Endständige Köpfchen, rosa Blütenglocken 0.60
– – alba. Graufilz. Triebe, weiße Blütenglöckch. 0.60
– vagans. Kräftigwachsende Art, Blütentrauben von frischrosa Farbe. 30 cm 0.60
– – alba. Abart der vorigen, reinweiße Blüt. 0.60
– – carnea. Mit fleischfarbigrosa Blüt. 30 cm 0.60
– – F. D. Maxwell. Siehe Neuheiten 0.80
– – Lyonesse. Siehe Neuheiten 0.80
– – rubra. Dunkelrosa Blütentrauben. 30 cm 0.60
– – St. Keverne. Siehe Neuheiten 0.80
– arborea alpina. Streng aufrechtwachsend, lichtgrüne Belaub., weiße Blüten. 50 cm. V-VI 1.—

Empetrum, Rauschbeere ○–◑ △ #

– nigrum. Kriechende Pflanzen mit nadelartig. Belaubung, rosaroten Blüten u. schwarz. Beeren. 20 cm . . . . . VI-VII 0.80
– – scoticum. Feinblätterige Form der vorigen. 20 cm . . . . . VI-VII 0.80

Winterharte Immergrüne und Moorbeetpflanzen

Der Pflanzerde ist reichlich Torfmull oder Lauberde beizumischen. Bei lehmigen und anderen kalkreichen Böden ist eine genügend große Pflanzgrube auszuheben u. diese mit Torfmull od. Lauberde auszufüllen.

Andromeda, Lavendelheide ◑ # — 1 St. RM

– floribunda. Lederartige Blätter, große, weiße Rispenblüten . . . . . III-IV 3.50
– japonica. Aehnlich der vorigen, herabhängende Blütentrauben . . . . . III-IV 3.50
– polifolia. Lanzettliches Laub, wachsartig hellrosa Glöckchen. 30 cm . . . . . V-VI 2.50
– – rosmarinifolia. Rosmarinart. Blätt. V-VI 2.50
– speciosa (pulverulenta). Blätter blauweiß bereift, große, weiße Blütenglocken . V-VI 4.—

Arctostaphylos, Bärentraube ◑ # △

– nevadensis. Niederliegende, dichtbeblätterte, dunkelgrüne Zweige, rosa Glöckchen und leuchtend rote Beeren im Herbst. 15 cm. V-VI 1.50
– uva ursi. Dichter und gedrungener wachsend als vorige . . . . . V-VI 1.50

Azalea, Azalee, Japanische Sorten: ◑ △ #

Prächtige, dunkelgrüne Kleinsträucher, die im Aussehen stark an die bekannten Zimmerazaleen erinnern. Um über Winter einem Vertrocknen der Pflanzen vorzubeugen, belege man bei Eintritt stärkeren Frostes den Boden um die Pflanze handhoch mit Laub oder Torf u. schütze die Pflanzen durch Belegen mit Fichtenreiser gegen Sonnenstrahlen. V-VI

– amoena. Blüten lilarosa gefüllt 3.50
– Benigiri. Blüten hellrosa gefüllt 3.50
– Hatsugiri. Blüten purpurrosa gefüllt . . . 3.50
– Hinodegiri. Einfache, hellrote Blüten . . 3.50
– Hinomanyo. Gefülltblüh., fleischfarbigrosa 3.50
– kaempferii. Gefülltblühend, orangerot . . 3.50
– ledifolia alba. Großblumig, weiß 3.50
– malvatica. Einfache, lilablaue Blumen . . 3.50
– maxwellii. Karminrote Blüten 3.50
– Yodogawa. Halbgefüllt, lilablau 3.50

Verschiedene Sorten: ○–◑ ⊘

– arendsii. Die Blütenfarbe variiert vom zartesten Lila u. Fleischrosa bis zum leuchtendsten Karminrosa. 40 cm . . . . . V-VI 4.—
– mollis. Große Blumen in großen Dolden, blühen vor dem Laub. Feinstes Farbenspiel in gelb, lachs, orange und rot . . . . . 3.—
– – hybr. In separaten Farben: gelb, lachs, orange und rot . . . . . 3.—
– – Kosters Brillant. Großblumig scharlachrot 4.—
– pontica. Gelbe Blüten, etwas kleiner als die von A. mollis . . . . . 3.—
– – hybr. In verschiedenen separaten Farben: gelb, orange, lachs, rosa und rot 3.50
– vaseyii. Früher blühend als obige, zartrosafarb. Blumen . . . . . 4.—
– viscosa. Wohlriechende, weiße Blumen . . 4.—

Clethra, Maiblumenstrauch ○ ⊥ ⊘

– alnifolia. Weiße Blüten, im Aussehen u. Wohlgeruch an Maiblumen erinnernd. VIII-IX 2.50

Daboecia, Kriechheide ○–◑ △ #

– polifol. Kl. Sträuchl., Blüt. rot, maiblumenart. 1.—
– – alba. Weißblühende Form . . . VII-IX 1.—

Daphne, Seidelbast ◑ ≅ △ 1 St. RM

— blagayana # Kriech., großblätt. Art mit rahmweißen, wohlriechend. Blütenköpf. IV-V 3.—
— cneorum # Kleiner hübscher Strauch, dunkelgrüne Blättchen, rosarote Blütendolden. 30 cm IV-V 3.50
— mezereum. Schöne, rosarote Blumen und rote Beeren im Herbst. 80 cm . . . . III-IV 2.—
— — album. Weißblühende Form. 80 cm. III-IV 3.—

Gaultheria, Scheinbeere ○—◑ △ #

— procumbens. Kriechende, lederartige, frischgrüne Blättchen, weiße Blütenglöckchen und rote Beeren . . . . . VI-VII 1.50
— shallon. Rosaweise Blütenglöckchen, schwarze Beeren . . . . . VI-VII 1.50

Ilex, Stechpalme ○—◑ # ⊥

— aquifolium. Glänz. dunkelgrüne, stachelige Blätter. Korallenrote Früchte. 100—125 cm . 6.—

Kalmia, Lorbeerrose ○—◑ #

— angustifolia rubra. Lanzettliche, frischgrüne Blätter, karminrote, schalenförm. Blum. V-VI 3.—
— latifolia. Großbl. Art, rosa Blütendold. V-VI 4.—
— polifolia (glauca). Niedrig, schmale Blätter, rosa Blumen . . . . . V-VI 2.50

Ledum, Porst ○—◑ ≅ #

— groenlandicum (latifolia). Frischgrüne Belaub. endständ. Dold. kleiner, weißer Blüt. V-VI 2.—

Leiophyllum, Sandmyrte ○—◑ △ #

— buxifolium (Ledum Lyonii). Zwergige Art, myrtenähnl. Belaub., kleine, weiße Blüt. V-VI 2.—

Leucothoe, Lorbeerkrüglein ○—◑ #

— catesbaeii (Andromeda rollisonii). Lanzettlich zugespitzte, dunkelgrüne Blätter, weiße Blütentrauben . . . . . V-VI 3.—

Lyonia, Zwerglorbeer ◑ #

— calyculata. Eiförmige, frischgrüne Blättchen, weiße, hängende Blütenglöckchen . IV-V 2.50

Magnolia, Magnolie ○ ⊥

— kobus. Weißgelblich, breit, offen . IV-V 10.—
— soulangeana. Weiß mit wenig roter Streifung. IV-V . . . . . 15.—
— — alexandrina. Innen purpur, außen weiß. IV-V . . . . . 15.—
— — lenneii. Große karminrote Blumen. Eine der schönsten . . . . . IV-V 15.—
— — nigra. Lange, dunkelrote Blüten . IV-V 15.—
— stellata. Mit reinweißen, sternartigen Blüten. IV-V . . . . . 10.—

Pernettya, Moormyrte ◑ #

— mucronata. Dunkelgrüne Belaubung, an Brautmyrte erinnernd. Weiße Blütenglöckchen im Frühling. Rosa, rote oder weiße Beeren im Herbst . . . . . V-VI 2.50

Phyllodoce, Moosheide ○—◑ △ #

— empetriformis. Rosafarbene Glöckchen an den Zweigspitzen. 20 cm . . . . . VI-VII 1.20
— taxifolia. Nadelartige Blätter, rote Glockenblüten. VI-VII . . . . . 1.—

Prunus, Kirschlorbeer ○—◑ #

— laurocerasus reynvanii. Harte Art mit dunkelgrüner schmalblättriger Belaubung . . . 3.—
— — schipkaensis. Lanzettliche Blätter, schräg aufrecht strebende Zweige . . . . . 3.—
— lusitanica pyramidalis. Portugiesischer Kirschlorbeer. Pyramidal wachsend, schwärzlichgrüne Blätter, schöne weiße Blütenrispen. V-VI 3.50

Rhododendron, Alpenrose, Gruppe Echte Alpenrosen: ○—◑ □ # 1 St. RM

Kleinblumige reichblühende Gebirgsformen, die besonders in Steingärten unentbehrlich sind.

— ambiguum. Chinesische Art mit gelben Blüten in großer Zahl . . . . . V-VI 4.—
— arbutifolia. Karminrosa Blüten . . . V-VI 4.—
— azaleoides. Mit hellrosafarbenen, wohlriechenden Blumen . . . . . V-VI 4.—
— brachycarpum. Sehr harte, japanische Art mit gelblichrosa Blüten . . . . . VI-VII 4.—
— caucasicum. Kaukasische Alpenrose. Sehr harte, langsam wachsende Art. Rahmgelbe Blumen. . . . . IV-V 4.—
— dahuricum. Halbimmergrün. Purpurrosa Blum. III-IV . . . . . 4.—
— ferrugineum. Lederartige, dunkelgrüne, unterseits rostbraune Blätter. Purpurrote Blüten in Doldentrauben . . . . . V-VI 4.—
— fortunei. Ziemlich große Blumen, zartrosa. V-VI . . . . . 4.—
— hippophaeoides hybr. Kräftig wachsende interessante Hybride mit großen, rosalila Blumen. IV-V 4.50
— hirsutum. Blätter frischgrün, gewimpert. Karminrote Blumen . . . . . V-VI 4.—
— intermedium Eine Hybride zwischen Rh. ferrugineum und Rh. hirsutum . . . . V-VI 4.—
— kamtschaticum. Laubabwerfende Art mit rosa Einzelblüten . . . . . V-VI 4.—
— mucronulatum. Laubabwerfende, mandschurische Art mit leuchtend purpurrosa Blüten. III-IV 4.—
— myrtifolium. Dunkelgrüne Belaubung, hellrosa Blüten . . . . . V-VI 4.—
— praecox. Sehr reizende, lilafarbene Blüten in großer Fülle. Besonders wertvoll durch die frühe Blütezeit . . . . . III-IV 4.—
— — splendens. Kreuzung zwischen Rh. praecox u. Rh. dahuricum. Die Blüten leuchtend rötlichlila . . . . . III-IV 4.50
— punctatum. Belaubung fast dunkelbraun, Blumen lilarot . . . . . V-VI 4.—
— racemosum. Niedrige Form mit bräunlicher, lederartiger Belaubung. Zartrosa Blüten. V-VI . . . . . 4.—
— racemosum hybr. delicatum. Hybriden zwischen Rh. racemosum und Rh. praecox. Kräftige, lanzettliche Belaub., zartrosa Blüt. III-IV 4.50
— — — roseum. Aehnlich voriger, jedoch mit frischrosa Blüten . . . . . III-IV 4.50
— wilsonii. Niedere Art mit glänzenddunkelgrüner Belaubung und lilapurpurne Blüten. V-VI 4.—

Gruppe Großblum. Garten-Alpenrosen ○-◑ #

Allbekannte u. beliebte schöne Blütensträucher, deren überreicher Flor in allen Nuancen vom reinsten Weiß bis zum tiefsten Purpurrot oder bis zum sattesten Violettblau variiert. V-VI

— catawbiense grandifl. Lilablaue Blüten.
— — hybr Sämlinge. Hell- bis dunkellila u. purpurne Farbtöne.
— Cunningham White. Schöne weiße Blüten.
— hybr. Caractacus. Purpurrot.
— — Charles Dickens. Leuchtend rot.
— — Everestianum. Violettlila.
— — giganteum. Kirschrot.
— — Pink Pearl. Leuchtend rosa.

Rhododendron hybr. (Fortsetzung) 1 St. RM

– – purpureum grandifl. Dunkelviolett.
Vorstehende Sorten:
50-60 cm 5.— 60-70 cm 5.50 70-80 cm 6.50

– flavum, japonicum usw. Siehe unter Azalea.

Vaccinium ◑

– corymbosum. Nordamerikanische Heidelbeere, deren schwarze, wohlschmeckende Früchte im August reifen . . . . . 2.—

– macrocarpum. Amerikanische Moosbeere. Kriechende Art mit ziemlich großen, weißen Blüten und großen, preißelbeerartigen Früchten 1.50

– myrtillus. Heidelbeere 1.20

– vitis idaea △ # Preißelbeere. Weißlichrosa Blüten in Glockentrauben. Leuchtend rote, wohlschmeckende Früchte. 30 cm . . VI-VIII 0.80

Niedrig bleibende und kriechende Felsensträucher (Zwerggehölze)

Acer, Japanische Zwerg- od. Fächerahorn ○ △ ⊘
Ihrer schönen Belaubung, sowie ihres langsamen Wuchses wegen sind sie prächtige Ziergehölze für den Steingarten. Auch als Einzelpflanze im Zierrasen sind sie von malerischer Wirkung. Es empfiehlt sich, im Winter den Fuß des Stammes handhoch mit Laub einzufüllen.

– palmatum. Zierl., braunrot austreibende, grüne Belaub., die sich im Herbst leucht. rot färbt 2.50

– – atropurpureum. Schöne breitblätterige Form mit prachtvoll dunkelroter Belaubung . . 4.50

– – aureum. Prachtvolle, goldbuntblätt. Form 4.50

– – crispum. Stark gekrauste, grünblätt. Form 4.50

– – disectum atropurpureum. Starkgeschlitztblätterige, dunkelblutrote Form 4.50

– – – viride. Feingeschlitzte, grünblätt. Form 4.50

– – filicifolium. Grüne, farnähnliche Blätter 4.50

– – Oshiri Beni. Sehr dekorat., grünblätt. Form 4.50

– – reticulatum. Mittelgroße Blätter von hellgraugrüner bis gelblichweißer Färbung . . . 4.50

– – roseum marginatum. Grüne, rosa berandete Belaubung 4.50

– – schwerinii. Kleinblätterige grüne Art, die sich im Herbst prachtvoll färbt 4.50

– – scolopendrifolium viridis. Grüne, hirschzungenartige Belaubung 4.50

– – septemlobum elegans. Graziöse, siebenfach geteilte Blätter 4.50

Amygdalus, Zwergmandel ○ △ ⊘ IV-V

– nanus. Leucht. rote Blüten an schlank. Zweig. 1.50

Berberis, Berberitze ○ △ ⊥ V-VI

– actinacantha # Zweige bedornt, Blumen goldgelb, Früchte schwarzrot . . . . . 2.—

– buxifolia nana # Oval rundliches Laub und gelbe Blüten . . . . . 1.—

– candidula # Niedrigbleibende Art mit stachelig. dunkelgrüner Belaubung und großen, gelben Blütenbüschel . . . . . 2.—

– farrerii # Hellgrüne, kleinblätterige, unterseits graugrüne, ganzrandige Blätter. Gelbe Blüten in dichten, kurzen Trauben . . . . . 2.—

– gagnepainii # Fingerlange, lederartige Belaubung und goldgelbe Blütenbüschel im zeitigen Frühjahr . . . . . 2.—

– hookerii # Lederartige Belaubung. Blüten groß, schwefelgelb 2.50

– – compacta # Niedrigbleib. Form der vorig. 2.50

Berberis (Fortsetzung) 1 St. RM

– julianea # Elyptischlanzettliche Blätter, unterseits grünlichweiß, goldgelbe Blüten . . 2.50

– stenophylla # Blätter spitz nadelförmig, oberseits dunkelgrün, unterseits weißlichgrün, Blüt. gelb . . . . . 2.—

– – empetrifolia # Rotholzige, gebogene Zweige und goldgelbe Blüten 2.50

– – irwinii # Dichtwachsend mit dunkelgrüner, unterseits silberweißer lederartiger Belaubung und gelben Blüten 2.50

– thunbergii ⊘ Hellgelbe Blüten, korallenrote Früchte 0.80

– – atropurpurea. Blutrotes Laub, gelbe Blüten, einer der schönsten unter den Berberitzen. 1.20

– – minor. Niedrigbleibende Form von B. Thunbergii 1.20

– verruculosa # Lederartige, starkbestachelte Blättchen. Blüten goldgelb 40 cm . . . 2.—

– veitchii # Fingerlange lederartige Belaubung und goldgelbe Blüten 2.50

– wilsonae ⊘ Stachelige Büsche, kleine bläulichschimmernde Belaubung. Blüten goldgelb. 1.50

Betula, Zwergbirke ○ △ ⊘

– nana. Kleinblättrige, niedrige, sehr langsam wachsende Art . . . . . 2.—

Buddleia, Sommerflieder ○ ⅄ ⊥

– alternifolia. Die schlanken, leicht überhängenden Zweige tragen schmale, weidenartige Blätter, blattwinkelständige Blütenbüschel von schöner rosalila Farbe in großer Menge, 80—100 cm Sommer 1.50

Caragana, Erbsenstrauch ○ △ V-VI

– aurantiaca. Mit genistaähnlichem Aussehen und orangegelben Schmetterlingsblüten . . . 2.50

– maxinowicziana. Zierlicher dichter Strauch mit kleinen lebhaft grünen Blättchen und gelben Blüten 2.50

Caryopteris, Bartblume ○ △

– incana (mastacanthus). Mit gekerbter, silbergrauer Belaubung u. blauen Blütendolden. 1.20

Cotoneaster, Zwergmispel ○ △ ⊘

– adpressa. Gedrungener und niedriger wie C. horizontalis, mit lebhaftr. Frücht. 20 cm. 1.50

– buxifolia # Buxbaumblättrige Form mit großen, weißen Blüten 1.50

– dammerii (humifusa) # ⚓ Zweige fest am Boden liegend, große runde Blätter. Früchte scharlachrot, perlenartig 1.50

– radicans (humifusa) ⚓ Eine großblättrige und in all. Teilen robust. Form v. C. Dammeri. 2.—

– horizontalis. Bekannte Art mit wagrecht ausgebreit. Zweigen u. rot. Frücht. im Herbst. 1.50

– – fol. var. Weißbuntblättr. Felsenmispel, von der sich die roten Beeren prächtig abheben . 2.—

– microphylla # Mit kleinen, schmalelliptisch dunkelgrüner Belaubung und kleinen roten Früchten 1.50

– cochleata. Im Wuchs ähnlich C. glacialis, sich jedoch noch mehr an den Boden anschmiegend. Belaubung rundlich, glänzend dunkelgrün. Beeren klein zinnoberrot . . . . . 2.—

– – glacialis (congesta) # Die mit feinen Blättern dichtbelaubten, zierlichen Zweige schmiegen sich fest dem Gestein an 1.50

Cotoneaster cochleata (Fortsetzung) 1 St. RM
— — thymifolia # Besonders feinblättrige Art mit karminroten Früchten 1.50
— praecox hesseii. Besonders starkwüchsige, großblättrige und großfrüchtige Form der nachgenannten . . . . . 2.—
— — Nan Shan. Rosenrote Blüten, gewellte, runde Blättchen, rosenrote Früchte 1.50
— prostrata fructu sanguinea. Sich flach auf dem Erdboden ausbreitende Felsenmispel mit roten Beeren . . . . . 2.—
— prostrata. Auf der Erde liegende Art. Belaubung groß, hellgrün. Früchte leuchtend rot . . 2.—
— rubens # Stumpfschwarzgrüne, zierliche Belaubung und schöne, rote Früchte . . . . . 2.—
— rupestris. Von niedrig. Wuchs, überschattet mit leucht. roten Beeren. Laub rötlichblaugrün 2.—

Crataegus pyracantha. S. Pyracantha coccinea.

Cytisus, Besenginster ○—○○ △ ⊥ V-VI
— albus. Kleine weiße Blüt. an schlank. Rispen 1.50
— ardouinii. Niedr. Felsenstrauch, gelbe Blüt. 1.50
— decumbens. Ganz flache Rasen bild. Ginsterart mit goldgelb. Blüten in groß. Mass. Sommer 1.50
— kewensis. Kriech. Bastard, lichtgelbe Blüten 2.50
— praecox. Elfenbeinginster. Zierliche Zweige, schwefelgelbe Schmetterlingsblüten. Ungeheuer reichblühend 1.50
— postrata. Stark auf dem Boden liegende Art mit goldgelben Blüten 1.50
— purgans major. Schwefelgelbe Blüten . . 2.—
— purpureus incarnatus. Aufrechtwachsende Art mit rosafarbigen Blüten 1.50
— schipkaensis. Kleeblätterige, rauhbehaarte Art mit hellgelben Blütenköpfen . . . . . 2.—
— scoparius andreanus. Blüten gelb mit roten Flügeln 1.50
— — — pendula. Bogig überhängende Zweige. Blüten gelb mit rot . . . . . 2.—
— — Butterfly. Goldgelbe, rotschattierte Blüt. 1.50
— — C. E. Pearson. Sehr große, rosabunte Blüt. 2.50
— — Daisy Hill. Fahlgelb mit verwaschenem Rot. Eigenartiges Farbenspiel 2.50
— — dallimoreii. Lebhaftkarmin, geflüg. Blüt. 2.50
— — Dorothy Walpole. Fahne magentarosa, Flügel tiefrot. Eine der schönsten Roten . . . 2.50
— — Dragonfly. Nankinggelb, Flügel samt. düsterkarmin . . . . . 2.—
— — Firefly. Feurigrot geflügelte Blüten . . 2.—
— — fulgens. Goldgelbe, eigenartig leuchtend braunrot überzeichnete Blüten 2.50
— — Mayfly. Gelb, rot überschattet . . . . 2.—
— — Moonlight. Blaßgelb. Sehr wertvoll, da es die spätblühendste Sorte ist 2.50

Daphne. Siehe Moorbeetpflanzen.

Dryas. Siehe niedere Stauden.

Elsholtzia ○ △ ⊥
— stauntonii. Herbstblühender Zwergstrauch mit rötlichvioletten Blütenähren . . VIII-IX 1.50

Ephedra. Siehe Zwergkoniferen.

Evonymus, Pfaffenhütchen ○—◑ # △
— nana (koopmannii rosmarinifolius) # Mit dünnen, langen Zweigen, lanzettliche dunkelgrüne Blätter, rosafarbige Samenkapsel . . . 1.—
— japonica acuta. Ein, an Vinca major erinnerndes, immergrünes Gehölz mit flach auf dem Boden liegenden, bis 1 m langen Ranken. 20—30 cm 1.50

Evonymus (Fortsetzung) 1 St. RM
— obovata. Im Wuchs ähnl. E. nana Koopmannii, jedoch mit großen, rundlichen Blättern besetzt, die sich im Herbst rosarot färben. Selten. 20—30 cm 1.50
— radicans ⁞ # Kriech., kleinblätt. Stammart 0.40
— — fol. var. ⁞ # Weißbuntblätt. Abart der vor. 0.40
— — vegeta # Schöner Strauch mit großen saftiggrünen Blättern. 70 cm . . . . . 2.—
— — minima (kewensis) # ♨ Zierl. Zweige dem Boden anschmieg. Bildet prachtv. Teppiche 0.75

Fuchsia, Winterharte Fuchsie ○—◑ ∧ VII-X
— gracilis. Kleinblumige Fuchsie. Kelch rot, Blumenblätter blau . . . . . 1.—
— grac. Tom Thumb. Die Kelchhülle ist rot, die inneren Kronblätter blau. 20 cm. Sommer 1.—
— macrostemma. Außerordentlich reichblühende, kleinblumige Art . . . . . 1.—
— riccartonii. Etwas robuster wachsend als vorige, größeren Blüten . . . . . 1.—

Genista, Ginster ○—○○ △ V-VII
— anglica. Dorniger Strauch, gelbe Schmetterlingsblüten 1.50
— cinerea. Silbergraue behaarte, lanzettliche Blättchen, leuchtend goldgelbe Blüten . . . . 2.—
— germanica. Stachelige Art mit spitznadelförmiger Belaubung und gelbe Blumen 1.20
— hispanica. Stacheliger Strauch m. gelb. Blum. 1.20
— horrida. Kleiner, sehr dorniger Zwergginster mit goldgelben Blüten . . . . . 2.—
— pilosa. Niederliegende Art mit kleinen Blättchen und gelben Blüten, rasenbildend . . . . 1.—
— radiata. Sparrig verzweigter, kugeliger Strauch mit gelben Blütenköpfen 1.50
— sagittalis. Eigentümliche pfeilförmige Blätter, Blütenbüschel goldgelb . . . . . 1.—
— tinctoria. Kleinstrauch mit gelben Schmetterlingsblumen . . . . . 1.—
— — angustifolia. Pyramidal wachsend mit nadelartiger Belaubung und gelben Blüten . . 1.50
— — fl. pleno. Gefülltblühende Abart der Stammform . . . . . 1.—

Hedera, Zwergefeu ○—◑ # △
— helix conglomerata. Mit dichtstehend. gewellten Blättern 1.50
— — minima. Aehnlich voriger, aufrechter Wuchs, kleines Blattwerk. Selten 1.50

Helianthemum. Siehe niedere Stauden.

Hypericum, Johanniskraut ◑ # VII-IX
— aureum. Feinholz. Strauch mit lanzettl., unterseits silbergrauer Belaubung und gelben Blüten 1.—
— calycinum. Siehe unter niedere Stauden.
— lysimachioides. Widerstandsfähige Art m. festen Zweigen, bedeckt mit goldgelben Blüten. Sehr reichblühend 0.80
— moserianum. Goldgelbe Blumen, rote Staubgefäße, reichblühend 0.80
— patulum var. henryii. Ovale Belaubung. Dicht verzweigt, goldgelbe Blüten 0.80

Lonicera, Heckenkirsche ○—◑ # △ V-VI
— myrtilloides. Hängende Aeste, kleine weißrötliche Blumen, rote Früchte 1.50
— myrtillus. Kleiner, schlankzweigiger Strauch mit eiförmigen Blättch. u. gelblichweiß. Blüt. 1.50
— nitida # Myrtenähnliche Blätter oberseits sattgrün, unterseits heller. Blüte rahmweiß. Frucht erbsengroß, purpurblau . . . . . 1.—

Lonicera (Fortsetzung) 1 St. RM

– pileata # Cotoneaster horizontalis ähnlich. Mit glänzend grüner Belaubung, Beeren violettpurpur . . . . . 1.—

– – yunnanensis # Gleicht im Wuchs L. nitida, erinnert jedoch in der Belaubung an L. pileata, ist aber sehr viel härter als beide . . . 1.—

– – – compacta. Neue Form von L. yunnanensis, die sich durch gedrungenen Wuchs und aufrechtwachsende Triebe von der Stammform unterscheidet, bildet einen dichtverzweigten Busch und besitzt durch ihre myrtenähnlichen Blätter großen Zierwert 1.50

– prostrata. Niederliegender Strauch mit lanzettlichen Blättchen und weißen, duftend. Blüt. 1.50

– rupicola. Mit überhängenden Zweigen u. duftenden, hellila Blumen 1.50

– spinosa albertii. Graugrüne Belaubung und prachtvolle rosafarbige Blüten, blaurötliche Beeren 1.50

Muehlenbeckia, Polsterstrauch ○–◑ #

– nana (axillaris). Reizendes Sträuchlein, dichte Polster bildend, rundliche Blätter . . . 0.80

Myrica, Wachsmyrte ○ ⊥

– cerifera. Mit glänzenddunkelgrüner Belaubung u. schönen Kätzchen von würzigem Wohlgeruch. III-IV 1.50

Perowskia, Blauraute ○–∞ △ ⊥

– abrotanifolia. Artemisiablätteriger, silbergrauer Zwergstrauch mit leuchtend blauen Blütenrispen. 40—50 cm . . . . . VII-X 2.—

– atriplicifolia. Prächt., harte Labiate aus Afghanistan. Silbergraue Belaubung, blaue Blüten in langen Rispen . . . . . VII-IX 1.50

Philadelphus, Falscher Jasmin ○–◑

– microphyllus. Zwergiger Strauch mit schmallanzettlicher Belaubung und kleinen weißen, starkduftenden Blüten . . . . VI—VII 1.20

Polygala, Kreuzblume ○–◑ # △

– chamaebuxus. Sehr zierliche Sträuchlein mit buxähnlichen Zweigen, braunrote Blüten. V-VI 1.50

Potentilla, Fingerkraut ○ △ ⊥ VI-VIII

– farrerii. Strauchige Fingerkrautart mit goldgelben Blumen . . . . . 1.—

– – prostrata. Kriechende Art des vorigen . 1.20

– fruticosa beesii. Silbergrau belaubter, niedriger Strauch, dessen große, goldgelbe Blumen zu dem schönen Laub herrlich kontrastieren. Blüht den ganzen Sommer. 40—50 cm . . . VII-XI 1.50

– – dahurica. Mit gelblichweißen Blüten . . 1.—

– – friedrichsenii. Hellgrün belaubt, lichtgelbe Blüten in Massen . . . . . 1.—

– – hiemalis. Robuste Art mit bedeutend größeren Blättern und Blüten als die anderen Arten. Blumen leuchtend gelb 1.20

– – purdomii. Ein herrlicher, fein gefied. Zwergstrauch mit unzähligen hellgelben Blumen während des ganzen Sommers. 50 cm. VII-IX 1.—

– – veitchii. Mit schneeweißen Blüten . . . 1.—

Pyracantha, Feuerdorn ○–◑ # ⊥

– coccinea. Kleine, lederartige Blätter, weiße Büschelblüt., orangerote Beer. im Herbst 1.50

– – gibbsii. Stacheliger, wintergrüner Strauch mit weißen Blüten und roten Beeren . . . V 2.50

Pyracantha coccinea (Fortsetzung) 1 St. RM

– – pauciflora. Schmalblätterige Form, die hier die härtesten Winter überstand ohne zurückzufrieren . . . . . 2.—

– crenulata rogersiana. Großblätteriger u. großfrüchtiger als vorige Art mit orangefarbenen Beeren 2.50

Ribes, Zierjohannisbeere ○–◑ #

– alpinum nanum. Zwergstrauch mit dunkelgrün. Laub, gedeiht auch im Schatten 0.70

Rubus, Zwergbrombeere ○–◑ # △

– fockeanus. Bodenbedeck. Sträuchlein mit klein., bronzegrünen Blättchen u. weißen Blüten 2.—

Salix, Zwergweide ○ ≅ △ III-IV

– bockii. Reizender chinesischer Zwergstrauch mit stumpfovalen, unterseits blauweiß behaarten Blättchen und kleinen weißen Kätzchen während des Sommers. 60—80 cm . . . . 2.—

– caesia nana. Niederliegende und halbaufrechte glänzendbraune Zweige u. weiße Kätzch. 1.50

– cottetii. Rob. Kriechweide m. schön. Kätzch. 1.—

– purpurea nana. Aufrecht wachsendes Sträuchlein mit zierlichen, roten Zweigen und kleinen, weißen Kätzchen 1.20

– repens. Kriechende Zwergweide, mit silbergrauer Belaubung und schönen Kätzchen 1.50

– reticulata. Hochgebirgsweide, rundlich genetzte Blättchen, kleine niedliche Kätzchen . . 1.50

– retusa. Stark auf dem Boden aufliegende, kriech. Art mit glänzenddunkelgrüner Belaubung 1.50

– simulatrix. Kriechende Zweige mit silberweißen Kätzchen besetzt, nicht wuchernd. 30 cm 1.50

Senecio, Kreuzkrautstrauch ○ ⊥

– greyii. Immergrüner, silbergraublätterig. Strauch mit großen, gelb. Kreuzkrautblüten in Büscheln. Sommer 1.50

Spiraea, Spierstrauch ○ △ ⊘

– bullata crispifolia. Halbkugelige Doldenrisp. mit dunkelrosa Blüt., Blätt. geschlitzt. VII-VIII 1.—

– decumbens. Teppichbildendes Sträuchlein mit niedlichem Blattwerk und kleinen, weißen Blütendolden . . . . . 2.—

– pumila. Kleines, niedrig bleibendes Sträuchlein mit weißen Blüten 1.50

– – Anthony Waterer. Buschiger Kleinstrauch mit dunkelkarminroten Blumen 0.75

– trilobata (grossulariaefolia). Ausgebr. Zwergstrauch mit stachelbeerartiger Belaubung und schneeweißen Blüten in großer Zahl . . . 1.50

– vaccinifolia. Niedriger Strauch mit kleiner, heidelbeerartiger Belaubung und rosa Blüten . 2.—

Teucrium, Gamander ○ #

– chamaedrys. Siehe niedere Stauden.

Ulex, Stechginster ○–◑ # ⊥

– europaeus. Dorniggrüner Felsenstrauch, leucht. gelbe Blüten . . . . . IV-V 1.—

Viburnum, Schneeball ○ ⊘

– carlesii. Koreanischer Schneeball mit gezähnten Blättern. Die breiten Blütendolden setzen sich aus sehr wohlriech. Einzelblüt. zusammen. 3.—

– opulus pygmaeum. Zwergschneeball, der nur eine Höhe von 30 cm erreicht . . . V-VI 2.—

– utile. Chinesischer Schneeball m. ovalen, glänzendgrünen unterseits weißfilzigen Blättern gipfelständigen weißen Blütendolden

Schönblühende und dekorative, halbhohe und hochwerdende Ziergehölze

Wir liefern ein feines Sortiment von 100 Stück in 20—25 Sorten unserer Wahl zu RM 75.—, 25 Stück zum %-Preis.

1 St. RM

Acer, Ahorn ○ ⌀
— campestre ◑—● Korkartige Zweige . . 1.—
— ginnala. Zierliche Zweige, feine Belaubung 1.—
Amelanchier, Felsenbirne ○—◑—● ⌀
— botryapium. Blüten weiß, in Trauben. V-VI 0.75
Amorpha, Bastard-Indigo ○ ∞
— crispa. Violettblaue, ährenart. Blüt. VI-VII 0.75
Aralia, Aralie ○ ⊥
— chinensis mandschurica. Dorniger Stamm, gefiederte Einzelblätter . . . . . 3.—
Aronia, Zwergvogelbeere ○ ⌀
— arbutifolia. Weiße Blüten, scharlachrote Beeren. V-VI 0.75
Berberis, Berberitze ○ ⌀ ⊥ V-VI
— aggregata. Gelbe Blüten in dichten Traub. 1.—
— aquifolium. Siehe Mahonia.
— brevipaniculata. Zweige leuchtend rot, Blumen gelb 0.80
— concinna. Blüten tiefgelb, Frucht rot . . 1.50
— dielsiana. Blätt. schmalelliptisch, gelbe Blüt. 1.50
— vulgaris. Schöne rote Früchte 0.70
— — atropurpurea. Mit dunkelrot. Belaubung 0.75
Buddleia, Fliederspeer ○ ⊥
— alternifolia. Siehe niedrig bleib. Gehölze. 1.50
— — Jle de France. Prachtv., dunkelviol. Blum. 1.50
— variabilis magnifica. Reichblühende, tiefrosapurpurne Blütenrispen . . . . . VII-X 1.—
— — veitchiana. Malvenbl. Blütenrisp. VII-X 1.—
Calycanthus, Gewürznelke ○—◑ ⊥
— floridus. Wohlriech., dunkelbr. Blüt. VI-VII 1.50
Ceanothus, Sommerflieder ○ ⊥
— hybr. azureus grandifl. Prächtige, hellblaue Blüten . . . . . VII-VIII 1.50
— — Marie Simon. Mit rosa Blüten. VII-VIII 2.—
Colutea, Blasenstrauch ○
— arborescens. Lichtgrüne Blätter, goldgelbe Blüten . . . . . V-VI 0.75
Cornus, Hartriegel ○—◑ ⌀ III-VI
— alba. Holz rotbraun, Blüten weiß 0.75
— flaviramea. Mit hellgelber Bezweigung . 0.80
— mas. Blüht goldgelb, kirschenähnl. Früchte 0.80
— sanguinea. Mit braunroten Zweigen . . 0.75
— sibirica. Mit feurigmennigeroten Zweigen . 0.80
— spaethii. Blätter im Austrieb bronzefarben, goldgelb gerandet 1.50
Coronilla, Kronwicke ○
— emerus. Gefied. Blätter, gelbe Blüten. V-VII 0.80
Corylus, Hasel ○—◑ ⊥
— avellana. Gewöhnlicher Haselstrauch. III-IV 1.—
— — atropurpurea. Belaubung und Früchte braunrot . . . . . III-IV 1.50
Cotoneaster, Ziermispel ○ ⌀ V-VI
— acutifolia. Blüt. rötl.-weiß, Frucht schwarz 0.75
— applanata. Blätter unterseits weißgrau, rote Früchte 0.75
— bullata. Schöner Strauch mit blasenförmig aufgebauscht. Blätt., glänzendgrün, rote Früchte 0.75
— franchetii. Schöner Strauch mit gebog. Zweigen, Blätt. unterseits weiß, orangerote Früchte 1.50
— lactea # Weißblühend, rote Früchte . . 2.—

Cotoneaster (Fortsetzung) 1 St. RM
— nitens. Ovales Blatt, Frucht schwarzrot . 0.80
— racemiflora. Doldentrauben. Rote Früchte 0.75
— salicifolia floccosa # Lebhaftgrüne Belaubung. Rote Früchte 1.50
— simonsii. Glänzendgrüne Belaubung. Früchte korallenrot 0.75
Crataegus, Dorn ○ ⌀ ⊥ V-VI
— oxyacantha alba plena. Weißgefüllte Blüt. 1.50
— — punicea. Blüt. einfach, leucht. dunkelrot 1.50
— — — plena. Dunkelrote, gefüllte Blumen . 1.50
— — rosea plena. Blüten rosa, gefüllt . . . 1.50
— pyracantha. Siehe Pyracantha (Zwerggehölze).
Cydonia, Japanische Quitte ○ ⌀ IV-V
— japonica. Rote Blüt., zitronengelbe Früchte 1.—
— — alba. Einfach, weißblühend 1.50
— — rubra grandiflora. Großbl., karmoisinrot 1.50
— — versicolor lutescens. Gelblichrote Blüt. 1.50
— mauleii. Mit zinnoberroten Blüten . . . . 1.—
— sargentii. Mit feurigroten Blumen . . . . 1.—
Cytisus. Siehe unter Felsengehölze.
Daphne. Siehe Moorbeetpflanzen.
Decaisnea, Blauschote ○ ⊥
— fargesii. Blaubereifte Zweige. Blaugefärbte Früchte . . . . . V-VI 2.—
Desmodium, Buschklee ○
— penduliflorum. Dreilappige Blätter, rosarote Blüten 1.20
Deutzia, Maiblumenstrauch ○ V-VI
— crenata candidissima. Mit groß., weiß. Blüt. 0.75
— — rosea plena. Blumen gefüllt, rosa . . 0.75
— discolor floribunda. Schöne, weiße Rispen 1.—
— gracilis. Mit weißen Blütenrispen 0.75
— — campanulata. Glockenf., milchw. Blumen 0.75
Diervilla, Weigelie ○ ⊥ VI-VII
— amabilis. Schöne, große, hellrosa Blumen 1.—
— candida. Sehr schön reinweiß blühend . . 1.—
— Eva Rathke. Prächtig leuchtend karmin bis purpurrot . . . . . 1.—
— grandiflora Vanhouttei. Blumen rosa mit weiß bordiert . . . . . 1.—
— intermedia. Rosa und weiße Blumen . . 1.—
— Mad. Lemoine. Hell- und dunkelrosa . . 1.—
— Président Duchartre. Blumen dunkelpurpur 1.—
Elaeagnus, Oelweide ○ ⊥
— edulis. Silberiges Laub, rote Beeren. V-VI 0.75
Evonymus, Spindelbaum ○—◑ ⌀
— alata. Mit korkflügeligen Zweigen . . . . 1.—
— europaea. Korkig, Samenkapsel rosarot . 0.75
Exochorda, Schein-Felsenbirne ○ ⊥
— grandiflora. Große, weiße Blüten . IV-V 1.50
Fontanesia, Fontanesie ○—◑
— phillyraeoides. Weiße, traubenartige Scheindolden . . . . . V-VI 0.80
Forsythia, Forsythie ○-◑ III-IV
— intermedia. Mit lichtgelben Blüten . . . 0.75
— — spectabilis. Dunkelgoldgelbe Blumen . 0.80
— suspensa. Ueberhängende Zweige, hellgelbe Blüten 0.75
— — Fortunei atrocaulis. Schwarzrot austreibende Triebe, gelbe Blüten 1.50
— viridissima. Mit dunkelgelben Blüten . . 0.80
Hamamelis, Zaubernuß ○-◑ ⌀ ⊥
— japonica. Große, goldgelbe Blüten mit braunroter Zeichnung . . . . . I-III 4.—

Hamamelis (Fortsetzung) 1 St. RM
– mollis. Blumen lebhaftgelb und von köstlichem Duft . . . . . I-III 4.—
Hibiscus, Eibisch ○ ⊥ VIII-IX
– Admiral Dewey. Malvenart., weißgef. Blüt. 1.50
– coelestis. Einfach, blaublühend 1.50
– Duchesse de Brabant. Gefülltbl., dunkelrot 1.50
– puniceus plenus. Halbgefüllt, dunkelrosa 1.50
– Rubin. Einfach, dunkelrot 1.50
– Snowdrift. Große, reinweiße Blumen . . 1.50
Hippophae, Sanddorn ○ ∞ ⊥
– rhamnoides. Silberglänzende Belaubung, orangefarbenen Beeren . . . . . III-IV 1.—
Hydrangea, Hortensie ○ ⊥ VII-IX
– arborescens grandifl. Rundliche Belaubung, reinweiße Blumendolden 1.50
– opuloides acuminata. Sterile, bläul. Blüten 1.50
– – Excelsior. Winterharte, großblumige rosadoldige Gartenhortensie 2.50
– paniculata grandiflora. Weiße, pyramidenförm. Blüten . . . . . 1.—
Kerria, Ranunkelstrauch ○-◑ V-VI
– japonica. Grünholzig, einfache, gelbe Blüt. 0.80
– – fol. var. Buntblätterige Form . . . . . 1.—
– – plena. Dichtgefüllte, goldgelbe Blüten . 1.—
Kolkwitzia, Scheinweigelie ○ ⊥
– amabilis. Glockigröhrige Blumen von schöner, hellrosa Farbe. 150 cm. Sommer . . . . 2.—
Laburnum, Goldregen ○–◑ V-VI
– alpinum. Belaubung glänzenddunkelgrün. Sehr große, goldgelbe Blütenrispen. Blüht später als L. vulgare 1.50
– vulgare. Gelbe, häng. Blütentraub. i. gr. Zahl 0.80
Ligustrum, Rainweide ○–◑ VI-VII
– ovalifolium aureum elegantiss. # Blätter goldgelb gerändert . . . . . 1.—
– regelianum. Breitwachsend. Weiße Blumen, schwarze Früchte . . . . . 1.—
Siehe auch unter Heckengehölze.
Lonicera, Heckenkirsche ○–◑
– chrysantha. Gelb. Blüt., dunkelrot. Beer. V-VI 0.75
– fragrantissima # Lederartige Belaubung. Weiße, wohlriechende Blumen . . . . . II-III 1.—
– purpusii # Lederartige Belaubung, wohlriech. grünweiße Blüten . . . . . II-III 1.50
– tatarica. Hellrosa Blüt. u. rot. Früchten. V-VI 0.75
Magnolia. Siehe Moorbeetpflanzen.
Mahonia, Fliederberberitze ○–◑ #
– aquifolia. Glänzendgrüne, lederartige Blätter, gelbe Blüten . . . . . IV-V 0.75
Malus, Zierapfel ○ ⊥ V-VI
– eleyii. Austr. rotpurp., Blüt. lebhaftweinrot 1.50
– floribundus purpureus. Kirschrote Blum. 1.50
– niedzwetzkyana. Braunrote Belaubung, Blüten dunkelrosa, dunkelrote Früchte 1.50
– scheideckerii. Zartrosa gefüllte Blüten . 1.50
Morus, Maulbeere ○
– alba. Weißfrücht. Art. Lebhaftgrüne Belaub. 0.75
Paeonia moutan (arborea), Jap. Baumpaeonia ○ ⊥ Blühen 3 Wochen früher als die chines. Stauden-Pfingstrosen. 150 cm. V-VI

Gefülltblühende:

– – De Bugny. Weiß mit violetten Streifen 4.—
– – Jeanne d'Arc. Zartlachs . . . . . 4.—
– – Königin Elisabeth. Feurigrosarot . . . 4.—
– – Louise Mouchelet. Silberiglachsrosa . 4.—

Paeonia moutan (Fortsetzung) 1 St. RM
– – Souvenir de Ducher. Tiefrotviolett . . 4.—
– – – d'Etienne Méchin. Frischrosa . . . 4.—

Einfach- und halbgefüllt blühende Sorten:

– – Dakota. Kirschrosa . . . . . 4.—
– – Etna. Glühendfeuerrot . . . . . 4.—
– – Kansas Reinweiß . . . . . 4.—
– – New-York. Weiß m. kirschrot. Mittelstern 4.—
– – Orkus. Schwarzrot . . . . . 4.—
– – Pennsylvania. Lachsrot . . . . . 4.—
Philadelphus, Falscher Jasmin ○–◑ VI-VII
– grandiflorus. Reinweiße, duftende Blüten . 0.75
– lemoineii erectus grandifl. Reinweiße, wohlriechende Blüten 0.75
– – Virginal. Reinweiße, gefüllte Blüten . . 1.—
– nivalis (coronarius). Große, weiße, wohlriechende Blüten 0.75
– pubescens. Rahmweiß, sehr wohlriechend 0.75
– zeyherii. Duftende, weiße Blüten 0.75
Physocarpus, Blasenspiere ○–◑
– intermedius Kl. Blätt. u. rosa Blüt. VI-VII 0.75
Potentilla. Siehe unter Zwerggehölze.
Prunus, Zierpflaume ○ ⊥ IV-V
– japonica alba plena. Sträuchlein mit weißen, gefüllten Blumen 1.50
– – rosea plena. Mit rosa gefüllten Blumen 1.50
– pissardii. Dunkelrote Belaub., weiße Blüt. 1.50
– – moserii pl. Mit rosagefüllten Blumen . 2.50
– – nigra. Mit schwarzpurpurroter Belaub. 2.50
– – purpusii. Die dunkelroten Blätter sind gelb und rosa marmoriert 1.50
– serotina ◑–● Glänzenddunkelgrüne Blätter u. weiße Traubenblüten 0.75
– triloba plena. Rosa gefülltblühendes Mandelbäumchen . . . . . Sträucher 1.50
Halbstämmchen 2.50
Prunus serrulata, Japan. Zierkirsche ○ ⊥ IV-V
Büsche 2.50, Halbstämme 4.—, Hochstämme 6.—
– – Hisakura Sehr große, rosagefüllte Blüten.
– – James H. Veitch. Rosarote starkgefüllte Blum.
– – Shidare Sakura. Große, rosagefüllte Blumen, stark hängende Zweige.
– – Shirofugen. Zartrosa einfache Blüten.
– – Ukon. Halbgefüllte, große, grünlichweiße Bl.
Ptelea, Lederblume ○
– trifoliata. Mit dreilappischen Blätt. VI-VII 0.75
Rhus, Perückenstrauch ○ ⊘ ⊥
– cotinus. Mit federartigen Fruchtständen . 2.50
– typhina. Blätter im Herbst leuchtend rot . 1.—
– – laciniata Starkgeschlitzte Belaubung . 2.50
Ribes, Zierjohannisbeere ○ ⊘ IV-V
– alpinum ● Glänzendgrüne Belaubung . . 0.75
– gordonianum. Lange orangef. Blütentraub. 0.80
– sanguineum. Blütentrauben blutrot . . . 0.75
– – carneum. Fleischfarbige Blütentrauben 0.75
Salix, Kätzchenweide ○ ≅
– caprea. Dicke Kätzchen, voll aufgeblüht goldgelb . . . . . III-IV 1.50
Sambucus, Holunder ○–◑–● VI-VII
– canadensis maxima. Ries. weiße Blütendold. 1.50
– nigra. Gemeine, schwarzfrüchtige Art . . 0.75
– – argentea marginata. Weißbuntbl. Form 1.—
– racemosa. Korallenrote Früchte 0.70
Spiraea, Spierstrauch ○ III-V
– albiflora. Zierl. niedr. Art m. weiß. Doldenrisp. 0.75
– arguta. Zierl. Zweige, schneeweiße Blüten 0.80

Spiraea (Fortsetzung) — 1 St. RM

- menziesii. Mit fleischfarbigen Blüten . . 0.75
- prunifolia plena. Weiße, gefüllte Blüten . 0.80
- thunbergii. Graziöse Zweige, weiße Blüten 0.80
- vanhoutteii. Mit schneeweißen Blüten . . 0.75

Symphoricarpus, Schneebeere ○-◑-● VI-VII

- giraldii. Beeren klein, dunkelrot 0.80
- racemosus. Zierende, weiße Früchte . . 0.75

Syringa, Flieder ○ ⊥ V-VI

- persica. Feine Belaub., lock., lilarosa Blüt. 2.50
- vulgaris And. an L. Späth. Einf., dunkelpurp. 2.50
- — Charles X. Einfach lilarot 2.50
- — Charles Joly. Gefüllt, dunkelpurpur . . 2.50
- — Congo. Einfach, dunkelrot 2.50
- — Hugo Koster. Einfach, violett 2.50
- — Mad. Lemoine. Gefüllt, weiß 2.50
- — Marie Legraye. Einfach, weiß 2.50
- — Michel Buchner. Gefüllt, blaßlila . . 2.50
- — Président Grevy. Gefüllt, lilablau . . 2.50

Tamarix, Tamariske ○ ⊥ VI-VII

- gallica indica. Graziöse Belaub., rosa Blüt. 1.50
- germanica. Blaugrüne Bel., blaßrosa Blüt. 1.50
- tetrandra. Hellgrüne Belaubung, rosa Blüt. 1.50

Viburnum, Schneeball ○—◑ ⊘ ⊥ V-VI

- lantana. Weiße Blüten, korallenrote Beer. 0.75
- opulus sterile. Weiße, kugelige Blütendold. 1.20
- rhytidophyllum # Breitlanzettl. Blätter, oberseits dunkelgrün, unterseits bräunlichfilzig. Blüten gelblichweiß, Beeren rotbraun . 3.—
- tomentosum. Große, weiße Kugelblüten . 2.50

Winterharte Schlinggewächse

Actinidia, Strahlengriffel ○

- arguta. Schlingende und nichtschlingende Triebe, weiße Blüten. Schöne Blattfärbung. V-VI 2.50

Akebia, Akebie ○—◑

- quinata. Bis 4 m hoch, dunkelgrüne Blätter. Schöne violette Blütentraube . . . V-VI 2.—

Ampelopsis. Siehe Parthenocissus.

Aristolochia, Pfeifenstrauch ○—◑

- macrophylla (sipho). Bildet mit seinem riesigen Blattwerk einen smaragdgrünen dichten Vorhang . . . . . V-VI 2.50

Campsis (Bignonia), Trompetenstrauch ○

- radicans. Trompetenblütige Schlingpflanze mit orangegelben Blumen . . . . . VI-VII 2.—
- — grandiflora. Besonders großblumig, orangerot. VI-VII 2.50

Celastrus, Baumwürger ○—◑

- orbiculata. Stark und hoch schlingend mit rundlichen, freudiggrünen Blättern und zierenden Früchten 1.50
- scandens. Längliche, dunkelgrüne Blätter und korallenrote Früchte 1.50

Clematis, Waldrebe.

Zur Pflanzung hebe man eine 50 cm tiefe Grube aus, in die man zunächst eine Schicht Schlacken, geschlagene Steine oder dergl. bringt. Darauf fülle man gute Komposterde, am besten mit etwas kalkigem Bauschutt VI-IX

Großblumige Hybriden: ○

- Comtess of Lovelace. Blaulila . . . . . 2.—
- henryii. Seidigweiß, starkwachsend . . . 2.—

Clematis (Fortsetzung) — 1 St. RM

- jackmannii superba. Dunkelblau, sehr großblumig . . . . . 2.—
- Lady Betty Balfour. Dunkelbl. m. w. Mitte. 2.—
- lanuginosa. Lavendelblau, sehr großblum. 2.—
- Lasurstern. Reintiefblau, Staubfäden weiß. 2.—
- Marcel Moser. Malvenfarbig mit dunkelviolettrotem Rande . . . . . 2.—
- Mme. Baron Vaillard. Rosalila . . . . 2.—
- Mad. Edouard Andrée. Dunkelrot . . . 2.—
- The President. Purpurblau . . . . . 2.—
- Ville de Lyon. Herrlichrot . . . . . 2.—
- Ville de Paris. Weiß mit rötlichen Adern. 2.—
- viticella. Abendstern. Samtig weinrot mit cremeweißen Staubfäden . . . . . 2.—

Verschiedene Arten: ○—◑

- alpina. Bildet nur 1 m lange Ranken und eignet sich sehr gut zum Ueberranken von Felsen usw. Sehr schöne violettblaue Blüten . IV-V 2.50
- montana rubens. Rote Blüten bis zu 8 cm Durchmesser, starkwachsend . . . . . V-VI 2.—
- — grandiflora. Große, weiße Blumen. V-VI 2.—
- orientalis. Goldgelbe, glänzend wachsartige Blumen . . . . . VIII-IX 2.—
- paniculata. Sehr reichblühend, weiß, wohlriech. VIII-X . . . . . 2.—
- tangutica. Mit gefiedertem Blattwerk und gelben Blumen . . . . . VIII-IX 2.—
- vitalba. Hochrankend, grünlichweiß blühend, zottige Samenstände . . . . VII-VIII 2.—
- viticella. Kleinblumig, blaublühend. VI-VIII 2.—

Glycine. Siehe Wistaria.

Hedera, Efeu ◑—● #

- colchica. Mit riesigem, rundlichem Blattwerk, sehr starkwüchsig . . . . . 2.—
- helix. Kleinblättrige Art 0.80
- — atropurpurea. Dunkelrotbraune Blätter. 1.50
- — digitata sagittata. Besonders kleinblättrige Art, tief eingeschnittene Blätter mit silbrigen Blattnerven 1.50
- — hibernica. Großblätt. dunkelgrüne Art. 1.—
- — marmorata. Weißmarmorierte Belaub. 1.50
- — microphylla alba. Kleine weißbuntblätterige Belaubung 1.50

Humulus, Goldhopfen ○

- lupulus aureus. Mit groß. goldgelb. Blättern 1.—

Jasminum, Jasmin ○—◑

- beesianum. Bel. ellipt., Blüten leuchtend blutrot . . . . . V-VI 1.50
- nudiflorum. Sehr reichblüh., goldgelb I-III 1.20
- officinale. Weißblühend, sehr groß, wohlriechend. VII-VIII 1.50
- stephanense. Schöner, kleinblätteriger Schlinger mit rosaroten, wohlriechenden Blüten in großen Büschen . . . . . VII-VIII 2.—

Lonicera, Geißblatt ○—◑

Gedeiht in jed. Boden. Köstl. duftend. VI-VIII

- alseuosmoides # Lederartige Blätter, Blüten purpur mit gelb . . . . . 2.—
- caprifolium major. Schöne gelbe u. rötl. Blüt. 2.—

Lonicera (Fortsetzung) — 1 St. RM

– fuchsioides (brownii). Fuchsienartige, leuchtend rote Blüten . . . . . 2.—
– heckrottii. Die Knospe ist lebhaft rosakarmin, die geöffn. Korolle fleischfarb., spät. goldgelb 2.—
– henryii # Lederartige, frischimmergrüne Belaubung, Blüten gelbrot . . . . . 2.—
– japonica aureo-reticulata # Goldbunte, zierliche Belaubung 1.50
– periclymenum. Blüte gelblich 1.50
– sempervirens (halleana) # Blüten hellgelb 2.—
– sinensis # Mit rötlicher Belaubung, hellgelbe Blüten . . . . . 2.—
– tellmanniana. Schlinger mit dunkelgrüner Belaubung und langröhrigen, goldgelben Blüten in reicher Fülle; ähnlich einer Azalea pontica. Sommer . . . . . 2.—
– tragophylla. Mit schön hellgoldgelb., 6 cm langen, außen leicht gestreiften Blumen. Selten . 3.—

Menispermum, Amerikanischer Mondsame ○
– canadense. Mit lapp., dunkelgrünen Blättern u. grünweißen Rispen 1.50

Parthenocissus (Ampelopsis) ○ ⊘
– engelmannii. Zierlich belaubter Selbstklimmer mit schöner roter Herbstfärbung 0.80
– quinquefolia. Gewöhnlicher wilder Wein . 0.60
– radicantissima (muralis). Starkwachsend. selbstklimm. wild. Wein m. braunrot. Herbstfärb. 0.80
– tricuspidata var. lowii. Herrlicher, stark auffallender, durchaus winterharter Selbstklimmer mit kleinem, gekräuseltem Laubwerk von rosaroter Herbstfärbung. Sehr eigenartige japan. Einführung . . . . . 2.—
– veitchii (Efeublättr. selbstklimmender japan. Wein). Die Blätter liegen fest übereinander, so daß die Wände vollständig bedeckt sind. Im Herbst blutrot sich färbend 1.50
– – Gloire de Boskoop. Starkwüchsige Art mit prächtig dunkelpurpurner Belaubung . . 1.50

Periploca, Griechische Baumschlinge ○–◑
– graeca. Blätter glänzenddunkelgrün, bis 10 cm lang, braunrote wohlriech. Blüt. VII-VIII 3.—

Polygonum, Schlingknöterich ○–◑
– aubertii. Sehr schnellwachsend und gut belaubt, mit langen weißen Rispen. Außerordentlich reichblühend . . . . . VII-X 1.50
– baldschuanicum. Aehnlich der vorigen, jedoch mit rosaweißen Blütenrispen . . VII-IX 2.—

Rubus, Brombeere ○–◑
– henryii. Blätter drei- bis fünffach gefingert, oberseits dunkelgrün, unterseits weißfilzig. Beeren, schwarz . . . . . 2.—
– fruticosus laciniatus. Geschlitztblätterig. Beeren schwarz . . . . . 2.—
– Theodor Reimers. Riesenbeeren tragend . 1.—

Wistaria (Glycine), Traubenwinde ○
Gehören unstreitig zu unseren schönsten und edelsten Schlinggehölzen. Bei sonnigem Standort entwickeln sie im Mai ihren duftenden Blütenflor, dem im Nachsommer ein zweiter folgt. V-VI
– chinensis. Mit blauen Blütentrauben, die bekannteste Art . . . . . 3.—
– – alba. Weißblühend . . . . . 3.—
– – multijuga. Sehr lange, hellbl. Blütentraub. 4.—
– – – alba. Weißblühende Form der vorigen 4.—

Hochwerdende Koniferen (Nadelhölzer)

Für hier nicht aufgeführte Sorten und Größen Preise auf Anfrage.

Preisklasse	Höhe in cm 60-80	80-100	100-125	125-150	150-175
1	1.80	2.40	3.—	3.60	4.80
2	2.—	3.—	3.60	4.—	6.—
3	2.40	3.60	4.80	6.—	8.—
4	3.60	5.—	6.—	9.—	12.—
5	4.—	6.—	9.—	12.—	14.—
6	4.80	7.—	10.—	14.—	16.—
7	6.—	8.—	10.—	14.—	16.—
8	8.—	10.—	12.—	15.—	18.—

Preisklasse

Abies balsamea. Balsamtanne 4
– concolor. Kalifornische Weißtanne . . . 6
– grandis. Kalifornische Küstentanne . . . 5
– Nordmanniana. Nordmannstanne 6
– pectinata. Weißtanne 3
– veitchii. Japanische Weißtanne 6

Cedrus atlantica glauca. Blaue Atlas-Zeder 8
– deodara. Himalaja-Zeder 7

Chamaecyparis, Schein-Zypresse
– lawsoniana. Hellgrün, pyramidal 3
– – alumii. Stahlblaue Nadeln 5
– – erecta viridis. Frischgrün 5
– – fraseri. Dunkelblaugrün 5
– – Silver Queen. Silberigschimmernd . . . 5
– – Triumph von Boskoop. Blaugrün 5
– nutkaensis. Blaugrün 8
– – glauca. Blaugrün, überhängend 8
– pisifera. Frischgrün 4
– – aurea. Goldgelbe Varietät 5
– – filifera. Fadenförmig überhängende Zweige 5

Juniperus, Wacholder
– virginiana glauca. Blaugrün 6
– – schottii. Frischgrün 6
– communis, chinensis usw. S. Zwergkoniferen.

Larix europaea. Gemeine Lärche 3
– leptolepis. Japanische Lärche 3

Picea alba. Weißfichte 4
– excelsa. Einheimische Rotfichte 2
– omorica. Schlanke Säulen bildend 5
– orientalis. Breitkegelig, dunkelgrün . . . 5
– pungens. Graugrün 3
– – glauca kosterii. Echte Blautanne 8

Pinus cembra. Zirbelkiefer 6
– laricio austriaca, Oesterreich. Schwarzkiefer . 6
– strobus. Weymouthskiefer 4

Pseudotsuga Douglasii. Douglasfichte . . . 3

Taxus, Eibe
– baccata. Glänzenddunkelgrüne Nadeln . . . 7
– – fastigiata. Siehe Zwergkoniferen.

Thuja, Lebensbaum
– gigantea. Riesen-Lebensbaum 3
– occidentalis. Abendländischer Lebensbaum . 2
– – columna. Schlanke Säulen 3

Thuja occidentalis (Fortsetzung) Preisklasse

— — ellwangeriana. Gedrungene Pyramide . . 3
— — hoveyi. Eirundlicher Wuchs 6
— — globosa. Kugelform 8
— — aurea. Gelbe Belaubung 4
— — waraeneana, Breitpyramidal 4
Tsuga canadensis. Helmlockstanne 6

Niedrig bleibende und kriechende Nadelgehölze (Zwergkoniferen)

Chamaecyparis, Scheinzypresse ○ △ #

— fletscherii. Schmale Säulen bildende Zwergkonifere in der Tracht eines Säulen-Juniperus mit silbergrauer Benadelung. Ein Edelstein unter den Zwergnadelhölzern . . . . . 4.—
— lawsoniana forsteckensis. Vollkommen dicht, breitkugelförmig . . . . . 6.—
— — minima glauca. Dichte, breitwachsende, dunkelblaugrüne Kugelform . . . . . 5.—
— — nana compacta. Sehr schöne Zwerg-Kugelform . . . . . 6.—
— obtusa albo spicata. Schöne dunkelgrüne Zwergform mit weißen Spitzen . . . . . 6.—
— — aurea gracilis. Schöne Form mit beständiger, goldgelber Belaubung . . . . . 6.—
— — compacta. Gedrungener, rundlichkegelförmig. Wuchs und dunkelgrüne Belaubung . . 6.—
— — nana. Fächerförmig flachausgebreitete dunkelgrüne Zwergform . . . . . 6.—
— — — aurea. Die fächerförmigen Zweige sind von goldgelber Färbung . . . . . 8.—
— pisifera filifera nana. Grüne, dichtbuschige Zwergform mit fadenförmigen Zweigen . . . 6.—
— — nana aureo-variegata. Niedrigbleib., dichte, goldbunte Kugelform . . . . . 6.—

Ephedra, Meerträubel ○ △ #

Gehören botanisch zu den Koniferen, gleichen aber in ihrem schachtelhalmähnlichen Aussehen mehr einem Gehölz.

— gerardiana. Interessante und seltene Art 1.50
— fragilis (campylopoda). Schöne, zierl. Sorte 1.50
— helvetica. Schweizer Art 1.50
— sikkimensis. Vom Himalaja stammend. Selt. 1.50

Juniperus, Wacholder ○ △ #

— chinensis argentea-variegata. Bildet dichte Kugeln mit weißen Zweigspitzen . . . 6.—
— — compacta aurea. Zierlich goldb. Zweige 6.—
— — pfitzeriana. Aeste wagrecht abstehend. Feine graugrüne Bezweigung . . . . . 6.—
— communis hibernica. Schöne, schmale Säulen bildend . . . . . 4.—
— — compressa. Miniaturwacholder. Bildet ganz kleine, blaugrüne Säulchen u. ist gegenwärt. die zierlichste Konifere überhaupt. 15—20 cm 3.—
— — nana. Niederliegende Gebirgsart mit scharfer, grünlichgrauer Benadelung . . . . . 5.—
— — aurea. Goldbunte Form der vorigen . . 5.—
— postrata. Niedergestreckte Art mit blauschimmernder Benadelung. Sehr gut zum Bepflanzen größerer Flächen 2.50
— japonica. Dunkelgrüne breitwachsende Form mit kurzen, dichten Zweigen . . . . . 6.—

Juniperus (Fortsetzung) 1 St. RM

— sabina. Dunkelgrüne, auf dem Boden sich ausbreitende Zweige. Je nach Größe 3.50 bis 10.—
— — tamariscifolia. Dunkelgrüne, tamarixartige Benadelung 4.50
— — squamata mayerii. Wundervolle, graublau bezweigte Art von sparrigem, aufrechtem, aber langsamem Wuchs . . . . . 5.—
— virginiana tripartita. Niedere Form mit dichtstehenden, aufwärts ausgebreiteten Aesten und kurzen Zweigen 4.50

Picea, Zwergfichte ○ △ #

— — clanbrassiliana. Ganz gedrungene kurz- und dichtbezweigte Form . . . . . 5.—
— excelsa compacta. Dichter, rundl. Wuchs 5.—
— — echiniformis. Kissenförmige, igelartig benadelte Zwergform . . . . . 5.—
— — gregoryana. Kurznadelige, dichte, runde Zwergform . . . . . 5.—
— — maxwellii. Flachkugelige Varietät mit hellgrüner Benadelung . . . . . 5.—
— — merkii. Dicht- u. breitwachs. Zwergform 5.—
— — mucronata. Ausgebreitete oder mehr aufstrebende Zweige . . . . . 5.—
— — nana. Rundl. dichtverzweigte Form . . 5.—
— — nidiformis. Kissenbildende Form mit kurzen, fächerförmigen, hellgrünen Zweigen . . 5.—
— — parviformis. Sehr gedrungene, breitpyramidale Zwergform . . . . . 5.—
— — procumbens. Ganz dem Boden anliegende Zweige . . . . . 5.—
— — pumila glauca. Plattrunde Zwergform mit bläulichschimmernder Benadelung . . . 5.—
— — pygmaea. Dichte, kegelförmige Sorte mit hellgrüner Benadelung . . . . . 5.—
— — remontii. Spitzkegelige Form. Kurze, dichtstehende Zweige . . . . . 5.—
— orientalis compacta. Zierl., pyramidale Zwergform mit klein., dunkelgrüner Benadelung 5.—
— — — — gracilis. Eine besonders feinnadelige Form der vorigen . . . . . 5.—

Pinus, Zwergkiefer ○ △ #

— densiflora pumila. Zweinadelige Zwergkiefer kugelig. Wuchs u. dunkelgrün. Benadelung 8.—
— montana. Die bekannte Krummholzkiefer des Hochgebirges (Latsche). Nied., strauchartig. Wuchs. Für den Steingarten unentbehrl. Aeuß. anspruchslos . . Je nach Größe 2.50 bis 6.—
— — Gnom. Prachtvolle Form, sehr dicht u. langsamwachsend . . . . . 5.—
— pumila, echt. Sehr seltene sibirische Zwergkiefer von kriechendem Wuchs . . . . . 6.—

Taxus, Eibe ○—● △ #

— baccata adpressa variegata. Belaubung goldgelb mit grünen Zweigen . . . . . 6.—
— — fastigiata. Irländische, langsamwachs. Säuleneibe mit dunkelgrüner Benadelung . . . 8.—
— — — aurea. Sehr schön. goldbunt. Form d. vor. 8.—

Thuya, Lebensbaum ○ △ #

— occidentalis ellwangeriana Rheingold. Locker gebaute Spielart von leuchtend goldgelber Färbung . . . . . 4.—

Allee- und Zierbäume

Preis per 1 St. 8—10—12 cm Stammumfang

	RM
Acer dasycarpum. Silberahorn	5—7.—
— platanoides. Spitzahorn	5—7.—
— — globosum. Kugelahorn	6—8.—
— — Schwedleri. Rotblätteriger Ahorn	6—8.—
— pseudoplatanus. Bergahorn	5—6.—
— — atropurpureum. Rotblätt. Bergahorn	7—8.—
Aesculus hippocastanum. Weißblühende Roßkastanie	5—7.—
— rubicunda. Rotblühende Roßkastanie	6—8.—
Ailanthus glandulosa. Götterbaum	7—8.—
Alnus glutinosa. Schwarzerle	3—4.—
— incana. Weißerle	3—4.—
Betula alba verrucosa. Weißbirke m. Ballen	4—5.—
— — atropurpurea. Blutbirke mit Ballen	6—8.—
Castanea vesca. Edelkastanie	6—8.—
Crataegus monogyna fl. pl. Gefülltblüh. Rotdorn	5—6.—
Fagus silvatica purpurea. Blutbuche m. Ball.	8-10.—
Fraxinus excelsior. Gemeine Esche	3—5.—
Laburnum vulgare. Gemeiner Goldregen	4—5.—
Platanus occidentalis. Amerikan. Platane	6—8.—
Populus balsamifera. Balsampappel	5—6.—
— canadensis. Kanadische Pappel	3—5.—
— nigra pyramidalis. Pyramidenpappel	3—5.—
Quercus palustris. Sumpfeiche	6—8.—
— pedunculata. Deutsche Eiche	6—8.—
— — fastigiata. Pyramideneiche m. Ballen	6—8.—
— rubra. Amerikanische Roteiche	6—8.—
Robinia pseudac. Bessoniana. Kugelakaz.	5—6.—
— inermis. Kugelakazie	5—6.—
Sorbus aucuparia. Gemeine Eberesche	4—5.—
— — moravica. Süßfrüchtige Eberesche	5—6.—
Tilia grandiflora. Großblätterige Linde	5—7.—
— parvifolia. Kleinblätterige Steinlinde	5—7.—
— rubra euchlora. Krimlinde	5—7.—
— tomentosa. Ungarische Silberlinde	5—7.—
Ulmus campestris. Feldulme	3—5.—
— montana. Bergulme	3—5.—
— — fastigiata. Säulenulme	4—6.—

Hängebäume

	RM
Betula pendula Youngi. Hängebirke m. Ball.	8-10.—
Fagus silvatica pendula. Hängebuche mit Ballen	10-12.—
— — purpurea pendula. Hängeblutbuche mit Ballen	12-15.—
Fraxinus excelsior pendula. Hängeesche	6—8.—
Salix alba vittelina pendula. Hängeweide	5—6.—
Ulmus montana pendula. Hängeulme	6—8.—

Heckengehölze (ab 25 Stück %-Preis)

	100 St. RM
Carpinus betulus. Hainbuche. 80-100 cm hoch	1.—
100-125 cm hoch 100 Stück	1.20
125-150 cm hoch	1.40

Heckengehölze (Fortsetzung)

	100 St. RM
Crataegus oxyacantha. Weißdorn. 40-60 cm hoch	8.—
60-80 cm hoch 100 Stück	12.—
90-110 cm hoch	15.—
Liguster ovalifolium. Immergrüner Liguster. 60-80 cm hoch	40.—
80-100 cm hoch 100 Stück	50.—
100-120 cm hoch	60.—
— vulgare. Gewöhnlicher Liguster. Preis wie bei L. v. atrovirens.	
— — atrovirens. Immergrün. 40-60 cm hoch	30.—
60-80 cm hoch 100 Stück	40.—
80-100 cm hoch	50.—
Taxus baccata. 50-60 cm hoch	250.—
70-80 cm hoch 100 Stück	350.—
90-100 cm hoch	500.—
Thuja occidentalis. 100-125 cm hoch	180.—
125-150 cm hoch 100 Stück	225.—
150-175 cm hoch	280.—
Einfaßbux (10 Pflanz. per lfd. Meter) pro lfd. m	1.—

Bux	1 St.		1 St.
— Büsche 30-40 cm hoch	1.50	40-50 cm hoch	2.—
— — 50-60 „ „	3.—	60-70 „ „	4.—
— Pyramid. 40-50 „ „	3.—	50-60 „ „	4.—
— Kugeln 25-30 „ „	3.—	35-40 „ „	4.—

Rosen

Aus den verschiedenen Klassen führen wir nur die allerbesten, älteren und die bewährtesten neuen Sorten auf, die sich durch Schönheit, dankbares Blühen, Gesundheit und Widerstandsfähigkeit auszeichnen. — Beim Pflanzen schneide man die Triebe um 2/3 ihrer Länge zurück. Pflanzweite der Buschrosen im Mittel 40 cm.

Sämtliche Preise verstehen sich für Pflanzen I. Wahl.

Von sämtlichen Sorten sind Stammrosen lieferbar.

Es kosten:	RM
Hochstämme, 110-140 cm hoch per Stück	2.—
Halbstämme, 80-100 cm hoch „ „	1.80
Trauerrosen u. Niel, 150-180 cm Stammhöhe	3.50

Buschrosen

Eine Auswahl der schönsten und dankbarsten Sorten für Gruppen und Schnitt.

	1 St. RM
Angéle Pernet. Rötlichorange, chromgelb schatt.	0.50
Barcelona. Außen karminrot, innen samtigdunkelrot. Neu	0.70
Comtesse Vandal. Kupferrot bis rosa. Sehr große Blume. Neu	0.70
Dame Edith Helen. Leuchtend reinrosa. Sehr stark gefüllt	0.50
Etoile de Holland. Große, dunkelrote Blumen. Reichblühend	0.50
Florex. Salmfarbigkorallenrot und karminorange schattiert	0.60
Frau Karl Druschki. Reinweiß. Großblumig	0.50

Buschrosen (Fortsetzung) — 1 St. RM

Frau Luise Lindecke. Kirschrot bis dunkelrot 0.60
Geheimrat Duisberg. Reinzitronengelb, groß und edel. Neu 0.70
Golden Emblem. Sonnengelb mit scharlachkarmin Streifen 0.50
Grenoble. Glänzendscharlachrot. Großblumig, gut geformt 0.70
Hadley Rose. Dunkelscharlachrot, schwarz schattiert 0.50
Heinrich Wendland. Leuchtend goldgelb, innen kapuzinerrot 0.70
Hermann Neuhoff. Dunkelrot 0.60
Johanna Hill. Reingelb mit dunkler Mitte . . 0.60
Johanniszauber. Dunkelsamtrot. Gut gefüllt . 0.50
John Henry. Glänzendrosa. Edle Form . . . 0.50
Königin Luise. Reinweiß. Gut gefüllt 0.60
Laurent Carle. Großbl., glänzendscharlachkarm. 0.50
Lord Charlemont Leucht. kirschrot. Gut geformt 0.50
Los Angeles. Glänzendrosigfeuerrot, goldgelb schattiert 0.50
Mabel Morse. Großblumig, reingelb 0.50
Mad. Butterfly. Kupfrigorange. Sehr fein . . 0.50
Mad. Caroline Testout. Fleischfarbigros., gut gef. 0.50
Mad. Edouard Herriot. Krabbenr. m. gelb. Grund 0.50
Mad. Jules Bouché. Weiß, Mitte hellrosa, gut gef. 0.50
Max Krause. Rötlichorange, gut gefüllt . . . 0.50
Mevrouw G. A. van Rossem. Dunkelorangegelb mit aprikosenfarben 0.50
Mrs. Charles Russel. Karminrosarot 0.50
Mrs. Henry Morse. Glänzendrosa m. rot. Schatt. 0.50
Mrs. Henry Winnet. Gut gef., leucht. scharlachr. 0.50
Ophelia. Lachsfleischfarbig mit rosa 0.50
Pink Pearl. Lebhaftrosa bis rot auf gelbl. Grund 0.50
Pius XI. Rahmweiß, großblütig, gut gefüllt . 0.50
Président Herbert Hoover. Orangerosa bis kupferrot. Neu 0.70
Rapture. Korallenfarb. m. rosagelb untermischt 0.60
Rev. Page Roberts. Goldorange, reichblühend 0.50
Roselandia. Großblumig, goldgelb, gut duftend 0.50
Souvenir de Claudius Pernet. Goldgelb, edl. Form 0.50
Souvenir de H. A. Verschuren. Orangegelb, gut aufblühend 0.50
Sunkist. Lebhaftkupfrigorange. Neu 0.70
Talisman. Kupfer mit rosa Hauch. Sehr schön 0.60
Vierlanden. Orangerosa. Sehr gut. Neu . . 0.70
Viktoria Adelheid. Goldgelb, feurigbraunrot berandet. Neu 0.70
Ville de Paris. Goldgelb, sehr großblumig . . 0.50
W. E. Chaplin. Dunkelkarmesinrot, großblum. 0.60
Wilhelm Kordes. Kapuzinerrot auf goldgelbem Grund 0.50

Edel-Wildrosen. Einwinterung nicht erforderlich.

Giraldii. Rosarot. Große, lange Früchte . . 1 —
lutea bicolor. Auß. gelb, inn. kapuzinerrot. Einf. 1.—
— Parkfeuer. Einfach, feurigrot . . . . . 1.—
— Persian Yellow. Reingelb, gut gefüllt . . 1.—
microphylla. Weiße, einfache Blumen, große, stachel. Früchte . . . . . 1.—
Moyesii. Einfach, dunkelrot. Sehr schön . . 1.20
pimpinellifolia hispida. Rahmweiß mit gelben Staubfäden 0.80
rubiginosa. Schottische Zaunrose. Hellrosa. Gut für Hecken 0.50

Edel-Wildrosen (Fortsetzung) — 1 St. RM

— Lady Penzance. Einfach, kupfriggelb . . 0.70
— Lord Penzance. Rehfarbig mit goldgelben Staubfäden 0.70
rugosa. Einfache, rote Blüten, große Früchte 0.50
— Blanche double de Coubert. Reinweiß, halbgefüllt, duftend 0.70
— Carmen. Dunkelblutrot, einfach, reichblüh. 0.70
— Conrad Ferd. Meyer. Centifolienrosa, gef. 0.70
— Georges Cain. Amarantrot, gef., stark duft. 0.70
— Kaiserin des Nordens. Violettpurp. gef., duft. 0.70
— Mme. Georges Bruant. Weiß, gefüllt, duft. 0.70
— Parfum de l'Hay. Karminkirschrot, gefüllt 0.80
— Roseraie de l'Hay. Dunkelrot, gefüllt, duft. 0.80
— Schneelicht. Reinweiß, einfach, reichblüh. 0.70
sericea pteracantha. Reinweiß. Große, breite, rote Stacheln . . . . . 1.—
Webbiana. Einfache, rosa Blüt. i. groß. Büsch. 0.80
Willmottiae. Weiß. Silbergrau berindet. Zierliche Belaubung . . . . . 1.—

Polyantha-Rosen. Vielblumige Zwergrosen

Dagmar Späth. Alabasterweiß 0.70
Dr. Kater. Dunkelrot 0.60
Ellen Poulsen. Leuchtend kirschrosa 0.60
Else Poulsen. Leucht. rosa, groß, schalenförm. 0.60
Frau Astrid Späth. Leuchtend korallenrosa . 0.70
Gruß an Aachen. Goldgelb bis weiß, rötlich schattiert, gefüllt 0.60
Heidekind. Leuchtend korallrosa 0.60
Holstein. Feurig blutrot 1.20
Joseph Guy. Leucht. scharlachr., sehr gut. Sorte 0.60
Karen Poulsen. Leuchtend scharlachrot . . 0.60
Kirsten Poulsen. Feurigpurpurrot, einfachblühend, großblumig 0.60
Orange Triumph. Leucht. orangescharlachrot 1.—
Poulsen Yellow. Gelb 1.50
Rodhätte. Leucht. rot, halbgefüllt, großdoldig 0.50
Rosenelfe. Zartsilbrigrosa . . . . . 1.—

Schlingrosen. Reichblühend und Meltaufrei.

Albéric Barbier. Milchweiß, Mitte gelb, gef. 0.75
Albertine. Lachsfarben kupfrigrosa 0.60
American Pillar. Reinrosenrot mit weißer Mitte, einfach 0.75
Blaze. Feurig scharlachrot 0.60
Carmine Pillar. Leuchtend karminrot 0.60
Dorothy Perkins. Kirschrosa, gefüllt, sehr reichblühend 0.75
Fragezeichen. Sattrosa, groß, gefüllt 0.60
Fräulein Octavia Hesse. Gelblichweiß, großbl. 0.75
Gerberose. Dunkelrosa 0.60
Goldfinsh. Hellgelbe Tausendschön 0.75
Hiawatha. Blutrot mit gelblichweißer Mitte . 0.60
Lady Gay. Kirschrosa, großdoldig 0.75
Léontine Gervais. Karmin bis kupfrigrosa . . 0.60
Le Rève. Rein goldgelb, reichblühend . . . 0.60
Mad. Sancy de Parabère. Rosa, reichblühend 0.60
New Dawn. Edelrosenähnl., zartrosa, langbl. 1.—
Pauls Scarlet Climber. Feurigscharlachrot, halbgefüllt . . . . . 1.—
Sodenia. Karminrot, gefüllt 0.60
Tausendschön. Zartrosa, großdoldig, halbgef. 0.75
White Dorothy. Weiß, gefüllt, großdoldig . 0.75

Verkaufs- und Versandbedingungen

Diese Bedingungen gelten zwischen Lieferant und Auftraggeber stillschweigend als bindend anerkannt. Mit dem Erscheinen des neuen Kataloges verlieren die älteren ihre Gültigkeit.

Preise und Zahlung

Die Preise dieses Kataloges sind, soweit es die Anzuchtskosten erlaubten, die vom Reichsnährstand empfohlenen Richtpreise. Sie verstehen sich in Reichsmark, ab unserer Gärtnerei. Bei persönlichem Aussuchen in unseren Kulturen sind die Katalogpreise nicht maßgebend.
Bei Abnahme von 10 Stück und mehr **einer** Sorte ermäßigt sich der Stückpreis um 10 %, bei Abnahme von 50 Stück und mehr **einer** Sorte um 20 %, bei Abnahme von 500 Stück und mehr **einer** Sorte um 25 %.
Zahlungs- und Erfüllungsort für alle Verpflichtungen beider Teile ist Rossdorf-Darmstadt. An unbekannte Besteller liefern wir gegen Nachnahme oder Voreinsendung des Betrages. Langjährigen Kunden wird auf Wunsch Ziel gewährt. Nach dem Ausland kann nur gegen Voreinsendung des Betrages geliefert werden.

Abzüge an den Rechnungsbeträgen erkennen wir ohne unser vorheriges Einverständnis auf keinen Fall an.

Muster

Muster zeigen nur die Durchschnittsbeschaffenheit und können nicht alle Pflanzen der Lieferung genau wie die Probe ausfallen. Kleine Abweichungen nach oben oder unten sind nicht zu umgehen.

Lieferung

Die Erledigung der Aufträge erfolgt zu geeigneter Pflanzzeit in der Reihenfolge ihres Eingangs. Aufträge unter 5 Mark werden nicht bestätigt. Da es vorkommt, daß Pflanzen infolge ungünstiger Witterung teilweise versandunfähig werden und die verfügbaren Vorräte während der Versandzeit nicht genau bestimmt werden können, übernehmen wir für die vollständige Ausführung eines Auftrages, auch wenn er bestätigt ist, keine Gewähr.

Sortenersatz

Ersatz in gleichwertigen, ähnlichen Sorten behalten wir uns vor, falls dies vom Auftraggeber nicht ausdrücklich verboten wird.

Versand und Verpackung

Der Versand geschieht auf Rechnung und Gefahr des Bestellers, soweit zulässig per Eilgut zum Frachtgutsatz, oder nach unserem Ermessen, wenn der Besteller nicht ausdrücklich anders verfügt. Für Schäden, die auf dem Transport entstehen, ist der Lieferant nicht verantwortlich. Die Verpackung wird sorgfältig und sachgemäß ausgeführt. Die Verpackung wird dem Besteller zu den Selbstkosten für Material und Arbeitslohn berechnet und **nicht zurückgenommen.**

Fracht, Rollgeld und Zollspesen gehen zu Lasten des Empfängers.

Gewährleistung

Es werden nur gesunde, lebensfähige Pflanzen und keimfähige Samen geliefert. Für das Anwachsen der Pflanzen oder Keimen der Samen kann als Naturprodukt natürlich keine Gewähr übernommen werden. Für Sortenechtheit bei Pflanzen wird garantiert, jedoch nur bis zum Rechnungswert gehaftet.

Beschwerden

Beschwerden werden, wenn sie innerhalb 5 Tagen nach Empfang der Ware erhoben werden, sorgfältigst geprüft und in zuvorkommender Weise erledigt. Beim **Fehlen von Pflanzen** bitten wir dringend, das **Packmaterial** wiederholt auf das genaueste **durchzusehen,** da es häufig vorkam, daß sich die Pflanzen doch noch fanden. Die Mängel gebe man genau an, sowohl der Art, wie der Stückzahl nach. Allgemein gehaltene Beschwerden erschweren erfahrungsgemäß sehr eine Nachprüfung. Es ist nicht gestattet, einen Rechnungsposten teilweise zur Verfügung zu stellen, da jeder einzelne Posten der Rechnung als ein Ganzes zu betrachten ist.

Um Irrtümer zu vermeiden, bitten wir um recht **deutliche u. genaue Angabe der Adresse und der nächsten Post- u. Bahnstation.**

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Digital version sponsored by:
Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NoDerivatives 4.0 international (C BY-ND 4.0)